

NORDECOR[®]

catálogo
de produtos
— 2020

V. 0.2

NORDECOR®



Site
nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais
f  [nordecoroficial](#)

**Disponibilizamos blocos
de nossos produtos no 3DWarehouse**
 [nordecoroficial](#)

Click para acessar os links

NORDECOR[®]

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.

Daniel Zhu
Diretor Executivo



Novas Perspectivas em Design de Iluminação

A marca Nordecor foi desenvolvida tendo como inspiração o design nórdico europeu.

Sobriedade e elegância são características que mais prevalecem em sua identidade, tendo em conta que sua base de referência e inspiração são os principais designers europeus.

Qualidade e durabilidade são características necessárias, presente em toda nossa linha de produtos.

Nossa missão é sempre trazer ao mercado de iluminação o que há de melhor no design mundial, pensando em soluções originais para projetos de iluminação e sempre valorizando design e funcionalidade.

100





Nossas embalagens expressam o valor que a Nordecor dá aos detalhes. Pensando sempre em nossos clientes, criamos embalagens funcionais que valorizam o produto e suas informações técnicas, com eficiência sem perder a sofisticação.

**Design eficiente,
visual harmônico,
valorizando os
detalhes!**






**Um novo conceito em
iluminação decorativa no
Brasil.**

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.

ÍNDICE

13

PENDENTE / LUSTRE



99

PLAFON / EMB. RECUADO



117

ARANDELA



151

ABAJUR



179

SPOT PARA TRILHO




193

SPOT



203

BALIZADOR



211

JARDIM



223

EXTERNA



229

PERFIL



238

FITA LED



245

LÂMPADA DECORATIVA



263

DECORAÇÃO







PENDENTE / LUSTRE

Sofisticação e elegância com design exclusivo para os mais sofisticados projetos. Nossa linha de Pendentes e Lustres traz as maiores tendências da iluminação decorativa mundial para o Brasil.




pendente globo ATOMUS

Ref: LD5049

6*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente globo ATOMUS

Ref: LD5050

8*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente globo ATOMUS

Ref: LD5051

10*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
ATOMUS
Ref: LD5036B

6*E27
Bocal

G49 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas



Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
GLOBE
Ref: LL3008B | LL3009B


1*E27
Bocal

G49 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente globo
RING
Ref: LD5056



1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval
RING
Ref: LD5057



1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval
RING DUO
Ref: LD5058



2*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
ZHABO
Ref: D1352

1*E27
Bocal


Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
ZHABO
Ref: D1353

2*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





— LANÇAMENTO

pendente
ZHABO
Ref: D1354


3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






— LANÇAMENTO



pendente
BAYA
Ref: D1355

3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




— LANÇAMENTO



pendente
BAYA
Ref: D1356

4*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente nórdico
JABUTICABA
 Ref: LL3003B

8*G9
 Bocal

Cor: Ouro
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente globo
CUBO
Ref: LD5064

1*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Campagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente globo
RETÂNGULO
Ref: LD5063


3*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
PREMIUM
Ref: LD5054

5*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente MARION

Ref: LD5143

6*G9
Bocal

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente 1. mód. UTION

Ref: LD5117

1*G9
Bocal

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.




pendente 4. mód. UTION

Ref: LD5119

4*G9
Bocal

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente globo
CRISTAL
Ref: LD5037

8*E27
Bocal

G45
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Vidro E Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
TOPUS
Ref: LD5044B

9*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
TOPUS
Ref: LD5045

13*G9
Bocal

Cor: Preto e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente retângular
TOPUS LITE
 Ref: LD5115

6*E14
 Bocal

C35
 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente retângular
TOPUS
 Ref: LD5116

8*E14
 Bocal

C35 | G45
 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente modular JABUTICABA

Ref: LD5081 | LD5082

4*G9
Bocal

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5081
Preto

LD5082
Bronze




pendente lite JABUTICABA

Ref: LD5059 | LD5060

8*E14
Bocal

G45 | C35
Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5060
Preto

LD5059
Bronze




pendente
JABUTICABA
Ref: LL3002B

15*E27
Bocal

G45
Lâmpada Indicada

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente nórdico
JABUTICABA
Ref: LL3000B | LL3001B
LL3027B

10*E27
Bocal

G45
Lâmpada Indicada

Cor: Preto | Ouro | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3027B
Bronze



LL3001B
Preto



LL3000B
Ouro





pendente
LICH
Ref: LD5131

8*E27
Bocal

C35 | G45
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
LICH
Ref: LD5130

12*E27
Bocal

C35 | G45
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
LEJON
 Ref: LL7052

186W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

14.880LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura


Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Acrílico
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
KOP
 Ref: LD5055

6*G9
 Bocal

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
MOBEL LINEAR
Ref: D11252

5*12W **4.000K**
Potência Temp. de Cor

6.000LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
MOBEL LITE
Ref: D11253

5*12W **4.000K**
Potência Temp. de Cor

6.000LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

MOBEL

Ref: D11254


5*12W
Potência

4.000K
Temp. de Cor

6.000LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

VESI

Ref: D11283

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
LOMA
Ref: D11274

3*E27
Bocal

G45
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente
LOMA
Ref: D11275

3*E27
Bocal

G45
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
PALLO
Ref: D11284

1*E27
Bocal

C35 | G45 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente
LYSES
Ref: LD5084

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 5 unid.





pendente
LYSES
Ref: LD5085

3*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

FOSS

Ref: D1294


350W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

24.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 40cm
STEIN
 Ref: LD5151

6*E14
 Bocal

G45 | C35
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Aço Inox e Cristal
 Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente cristal 60cm
STEIN
 Ref: LD5152

8*E14
 Bocal

G45 | C35
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Aço Inox e Cristal
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal retângular

STEIN

Ref: LD5153

10*E14

Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente redondo

CACEN

Ref: LD5144 | LD5145

LD5145
6*E27
Bocal

LD5144
5*E27
Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente quadrado

CACEN

Ref: LD5146 | LD5147

LD5147
6*E27
Bocal

LD5146
5*E27
Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal 5 circ.

VALLIN

Ref: D1380


216W
Potência

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

6.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material:
Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal

VALLIN


Ref: D11102

82W
Potência

3.000K
6.500k
Temp. de Cor

8.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



lustre led cristal

TALLIN

Ref: D11099

144W
Potência

3.000K
6.500k
Temp. de Cor

14.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led **ETHUS**

Ref: LD5148

45W
Potência

1.275LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

ETHUS

Ref: LD5149

48W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

1.360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal INFINIT

Ref: D1379


132W
Potência

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

3.740LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal ASTER

Ref: LD5138 | LD5140 | LD5142

25W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor


6.300LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata | Ouro | Ouro Rosa
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




— LANÇAMENTO

**pendente led****TIERI**

Ref: D1406

72W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**5.760LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.




— LANÇAMENTO

**pendente led****ZIGA**

Ref: D1407

60W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.800LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led**ZAMBY**

Ref: LD5018


76W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.080LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

**pendente led****SIERI**

Ref: D1399


76W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.080LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

**pendente led****HADI**

Ref: D1404


92W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.320LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led BUMA

Ref: D1397

67W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

5.360LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cromado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led LAIN

Ref: D1395

50W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4.000LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Cromado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led DENNA

Ref: D1394

45W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

3.600LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Cromado

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
NAULI
Ref: D1400



48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


3.840LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
ZALA
Ref: D1402



52W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


4.160LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
SADA
Ref: D1405



44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.520LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1325
Marrom



D1381
Branco



D1382
Preto

pendente led KILE

Ref: D1325 | D1381 | D1382


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led

WARI

Ref: D1326 | D1385 | D1386

49W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.430LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

D1326
Marrom

D1385
Branco

D1386
Preto



D1322
Marrom

D1383
Branco

D1384
Preto


pendente led TEP

Ref: D1322 | D1383 | D1384


58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.060LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

MUSI

Ref: D11140

40W **3.000K**

Potência Temp. de Cor

4.000LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Marrom

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

MISA

Ref: D11141

62W **3.000K**

Potência Temp. de Cor

6.200LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Marrom

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

FITA

Ref: LD5021

99W **3.000K**

Potência Temp. de Cor

7.920LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Marrom

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO

**pendente led****GAIA**

Ref: D1396

87W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.090LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Café

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO

**pendente led****KELI**

Ref: D1403

82W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.960LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led
RANU
Ref: D1398

35W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.800LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
LAVIE
Ref: D1401

78W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6.240LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
TUNNA
Ref: D11142


60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e ABS
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7048
Branco

LL7049
Marrom



pendente led
SIRKEL
Ref: LL7048 | LL7049

78W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

WANE


Ref: D1313

128W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10.240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
TYNNI

Ref: D11203 | D11204

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

500LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.



D11204
Branco

D11203
Preto



pendente led

TUBE

Ref: LD5129

14W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

840LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 1 mod.

VANNA

Ref: LD5125

3W


Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Translúcido
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 20 unid.



pendente led 3 mod.

VANNA

Ref: LD5126

14W


Potência

3.000K

Temp. de Cor

840LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Translúcido
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 5 mod.

VANNA

Ref: LD5127

18W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.080LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Translúcido
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led 16 mód.
VANNA
 Ref: LD5128

38W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.280LM **120°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cobre e Translúcido
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.






— LANÇAMENTO



pendente led quad.

OTAN

Ref: LL7055 | LL7056

36W
Potência3.000K
Temp. de Cor3.060LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 5 unid.

— LANÇAMENTO



pendente led red,

OTAN


Ref: LL7053 | LL7054

36W
Potência3.000K
Temp. de Cor3.060LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 5 unid.




pendente modular **LINA**

Ref: LL3004 | LL3005




26W **4.000K**
Potência Temp. de Cor
2.600LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente led **MELIN**

Ref: LD5121 | LD5122



32W **4.000K**
Potência Temp. de Cor
864LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led

MISE

Ref: D1389

32W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.560LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led 4 mod.

TOISI

Ref: D1390

64W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

5.120LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente led 2 mod.

TOISI

Ref: D1391

32W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.560LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led
LOUISE
Ref: D1392

64W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

5.120LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led
LOUISE
Ref: D1393

48W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.840LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

SAIN

Ref: LD5024


34W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


2.720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente led peq.
CUBE
Ref: LD5033




80W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6.000LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led grande
CUBE
Ref: LD5034




100W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8.000LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2. mod.
CUBE
Ref: LD5035



100W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8.000LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led modular

SUORA

Ref: LD5012

119W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

11.900LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led modular

SARU

Ref: LD5013

123W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

12.300LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led modular
SIARA
 Ref: D11096

45W 3.000K
 Potência Temp. de Cor

4.500LM 120°
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

STEGE

Ref: D1307

38W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

3.040LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Marrom

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

STEGE GR.

Ref: D1308

55W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.080LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Marrom

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 1. mod.

DAIRE

Ref: D1410



38W 3.000K
Potência Temp. de Cor

3.040LM 120°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2.mod.

DAIRE

Ref: D1409



67W 3.000K
Potência Temp. de Cor

5.360LM 120°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4. mod.

DAIRE


Ref: D1408



144W 3.000K
Potência Temp. de Cor

11.680LM 120°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led red. 2 mod.

INVERSE

Ref: D1291

49W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

3.920LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 3 mod.

INVERSE

Ref: D1290

84W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.720LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura



Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 2 mod.

INVERSE

Ref: D1293

58W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

4.640LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

Cor: Cobre
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 3 mod.


INVERSE


Ref: D1292

106W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

8.480LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

Cor: Cobre
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.





— design
PREMIADO



D1318
Branco

D11276
Preto



pendente led

ALLIE

Ref: D1318 | D11276

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.050LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco e Madeira
Preto e Madeira
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

CUBA

Ref: D11277

12W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

960LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Couro e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente


STRIEL

Ref: LD5065

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 5 unid.



— LANÇAMENTO

D1363
ÂmbarD1362
Transparente

pendente led
WAZON
Ref: D1362 | D1363


9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro e Âmbar
Ouro e Transparente
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1365
Marrom




D1364
Fumê

pendente led
LAZON
Ref: D1364 | D1365

9W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

720LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Bronze e Marrom
Bronze e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente BUCKET

Ref: D11285

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7009
Chumbo
Fosco



LL7010
Cinza
Fosco



LL7011
Branco
Fosco



LL7012
Cobre

pendente LOLIS

Ref: LL7009 | LL7010
LL7011 | LL7012

1*E27

Bocal

G45 | G80 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco

Cinza | Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 12 unid.





pendente
LOLIS
Ref: LL7013 | LL7014

4*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7014
Branco
Fosco



LL7013
Chumbo
Fosco





— LANÇAMENTO

D1359
PretoD1358
Branco

pendente led

ZELANY

Ref: D1358 | D1359

14W
Potência3.000K
Temp. de Cor1.120LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.

— LANÇAMENTO

D1360
BrancoD1361
Preto

pendente led

BELANY

Ref: D1360 | D1361

14W
Potência3.000K
Temp. de Cor1.120LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente 36cm | 46cm

TOMER

Ref: LD5038 | LD5040
LD5041 | LD5043

1*E27
Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Madeira | Castanho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

— design
PREMIADO




pendente

GRID

Ref: LD5114

3*E27

Bocal

A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
ELIS

Ref: D1349 | D1350 | D1351

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Branco
Ouro Rosa
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1349
Branco



D1351
Ouro Rosa



D1350
Preto

— LANÇAMENTO





pendente
TIMAN
Ref: D1327 | D11168

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Cobre | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço
Quant. por Caixa: 10 unid.







LD5079



LD5078

pendentes CANDLE


Ref: LD5078 | LD5079

LD5078
3*E27
Bocal

LD5079
5*E27
Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5078

LD5079



pendente quadrado
CANDLE
 Ref: LD5087

4*E14
 Bocal

G45 | C35
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Madeira
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente retangular
CANDLE
 Ref: LD5086

6*E14
 Bocal

G45 | C35
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Madeira
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendentes aramado

HOLZ

Ref: LD5100

1*E27

Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Madeira

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendentes aramado

HOLZ

Ref:LD5101

5*E27

Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Madeira

Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente de madeira
JABUTICABA

Ref: D11269 | D11235

6*E27
Bocal

A60 | G45
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira |
Branco e Madeira
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.







LD5103




LD5104

pendente
UMIO
 Ref: LD5103 | LD5104

1*E27
 Bocal

G45 | A60 | ST64
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze e Madeira
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Madeira
 Quant. por Caixa: 20 unid.





pendente corda
RÚSTICO
Ref: D11027

1*E27
Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 30 unid.



pendente corda
RÚSTICO
Ref: D11028

2*E27
Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 20 unid.



pendente corda
RÚSTICO
Ref: D11202

3*E27
Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 10 unid.





corda
RÚSTICO

Ref: D11230

2*E27
Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpadas indicadas

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 40 unid.



****Não acompanha canopla**



300cm



— LANÇAMENTO

D1373
PretoD1375
ChumboD1377
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: D1373 | D1375 | D1377

2*E27
BocalA60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpadas IndicadasCor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.

180cm

— LANÇAMENTO

D1372
PretoD1374
ChumboD1376
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: D1372 | D1374 | D1376

1*E27
BocalA60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180
Lâmpada IndicadaCor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.

180cm



pendente
COLONIAL
Ref: D11157 | D11159

1*E27
Bocal

G35 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP65
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 12 unid.



D11157



D11159







LL7040
Branco



LL7039
Chumbo

pendente
LAMPE
Ref: LL7039 | LL7040

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





D11060
Ouro Velho

D11062
Preto Pérola

pendente VUOSI

Ref: D11160 | D11162

1*E27

Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180

Lâmpadas Indicadas


Cor: Preto Pérola | Ouro Velho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



D1412
Ouro Velho

D1411
Preto Pérola

pendente WINO

Ref: D1411 | D1412

1*E27

Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180

Lâmpadas Indicadas


Cor: Preto Pérola | Ouro Velho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



D1414
Ouro Velho

D1413
Preto Pérola

pendente DUSTY

Ref: D1413 | D1414

1*E27

Bocal

A60 | ST64 | G80
G95 | G125 | G180

Lâmpadas Indicadas


Cor: Preto Pérola | Ouro Velho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio


Quant. por Caixa: 50 unid.





PLAFON

Peças ideais para projetos de iluminação sofisticados. Seja no estilo clássico ou moderno, nossa linha de Plafons são peças exclusivas.




plafon cubo
GLOBO
Ref: LD5062

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.






plafon cubo
GLOBO
Ref: LD5061

4*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led modular

ELION

Ref: LD5026

52W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

3.120LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led moderno

ISIN

Ref: LD5025

63W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

3.780LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon

UTION

Ref: LD5120

4*G9

Bocal

Cor: Branco


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led modular
CUBE
 Ref: LD5032

36W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.160LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led
DUNAR
Ref: LL7050

50W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led
DUNAR
Ref: LL7051

76W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.080LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led 50cm

SENY

Ref: D11251



30W | 60W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

3.000LM
6.000LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.



plafon led 40cm

MENY

Ref: D11249



24W | 48W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.400LM
4.800LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.



plafon led 50cm

MENY

Ref: D11250



36W | 72W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

3.600LM
7.200LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.





plafon led 2. mod.

MILON

Ref: LD5028


2*20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led 4 mod.

MILON

Ref: LD5030

4*60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

14.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon de sobrepor quad.

LOCH LAMP

Ref: S3238 | S3239

1*MR16

Bocal

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.



S3239
Preto



S3238
Branco



— LANÇAMENTO

plafon de sobrepor red.

LOCH LAMP

Ref: S3240 | S3241

1*MR16

Bocal

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.



S3241
Preto



S3240
Branco



— LANÇAMENTO

plafon led sobrepor

LOCH

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.



D11220 | D11221



D11226 | D11227



D11228 | D11229



D11221 | D11227 | D11229
Branco



D11220 | D11226 | D11228
Preto

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura

Ref: D11220 | D11221

15W
Potência

1.500LM
Fluxo
Luminoso

Ref: D11226 | D11227

20W
Potência

2.000LM
Fluxo
Luminoso

Ref: D11228 | D11229

30W
Potência

3.000LM
Fluxo
Luminoso





plafon led modular **LOBY**

Ref: D1311 | LD5010


93W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


7.440LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




LD5010
Branco



D1311
Preto

**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led modular LOBY


Ref: D1310 | LD5011

34W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.720LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5011
Branco



D1310
Preto

**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led modular LOBY


Ref: D1312 | LD5008

60W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

4.800LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5008
Branco



D1312
Preto

**Também pode ser utilizado como Arandela




plafon led modular LOBY


Ref: LD5009

80W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8.000LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela





plafon cristal 50CM

LYS

Ref: LD5202

12*G9

Bocal

Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon cristal 60cm

LYS

Ref: LD5203

16*C9

Bocal

Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led cristal

TALYS

Ref: LL3025

3.000K
4.000K
176W 6.500K
Potência Temp. de Cor

4.986LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





— LANÇAMENTO

painel led embutido recuado DEEP

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



12W
Potência

1.260LM
Fluxo
Luminoso

Ref: P2153

3.000K
Temp. de Cor

Ref: P2154

4.000K
Temp. de Cor

Ref: P2155

6.500K
Temp. de Cor



18W
Potência

1.890LM
Fluxo
Luminoso

Ref: P2156

3.000K
Temp. de Cor

Ref: P2157

4.000K
Temp. de Cor

Ref: P2158

6.500K
Temp. de Cor



24W
Potência

2.520LM
Fluxo
Luminoso

Ref: P2159

3.000K
Temp. de Cor

Ref: P2160

4.000K
Temp. de Cor

Ref: P2161


6.500K
Temp. de Cor





ARANDELA

Seja em ambientes internos ou externos, arandelas são uma excelente opção para compor seu projeto de iluminação. Ideal para salas, quartos, banheiros, varandas e jardins.



arandela led
SAMEN
Ref: D11282

28W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.380LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Metal
Quant. por Caixa: 5 unid.



arandela led
SAMEN
Ref: D11281

36W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.060LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Metal
Quant. por Caixa: 5 unid.




arandela led
BENT
 Ref: D11116

24W **4.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.400LM **120°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e ABS
 Quant. por Caixa: 10 unid.




arandela led
BAMY
 Ref: D11143


23W **4.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.300LM **120°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e ABS
 Quant. por Caixa: 12 unid.



D1295
BrancoD1296
Preto

arandela
SLANGE GR.
Ref: D1295 | D1296

28W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.380LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.






arandela
SLANGE PQ.
Ref: D1297 | D1298

25W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.125LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1297
Branco

D1298
Preto



D1314
BrancoD1315
PretoD1316
BrancoD1317
Preto

arandela led

LODY

Ref: D1314 | D1315 | D1316 | D1317

15W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.275LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


IP20

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 6 unid.



arandela led ECLIPSE


Ref: D11255

7W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

700LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 40 unid.



arandela led ECLIPSE


Ref: D11256

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

600LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led ECLIPSE


Ref: D11257

16W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.600LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 20 unid.





— LANÇAMENTO



D1342
Preto



D1343
Branco

arandela led MITEL

Ref: D1342 | D1343

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

5°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





arandela led MID

Ref: D1340 | D1341

2*5W 3.000K
Potência Temp. de Cor

800LM 10-60°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura




COM
DOIS FACHOS

IP65



Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



D1329
PretoD1328
Branco

arandela led **DRON**


Ref: D1328 | D1329

2*2W
Potência3.000K
Temp. de Cor260LM
Fluxo
Luminoso0-80°
Grau de
Abertura

IP65

COM
DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL



MDC1033
Branco



MDC1034
Preto

arandela led
VONA

Ref: MDC1033 | MDC1034

2*3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor


450LM **0-60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



COM
DOIS FACHOS

 **IP65**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL





arandela

TINO

Ref: D11051 | D11052 | D11053 | D11054

D11051 | D11052

1*C9

Bocal

D11053 | D11054

2*C9

Bocal

 IP65

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio


Quant. por Caixa: 36 unid.



D11052 | D11054
Preto



D11051 | D11053
Branco



arandela

TONE

Ref: D11055 | D11056 | D11057 | D11058

D11055 | D11056

1*C9

Bocal

D11057 | D11058

2*C9

Bocal

 IP65

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 36 unid.



D11056 | D11058
Preto



D11055 | D11057
Branco



arandela led FIT

Ref: D11181 | D11182

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

132LM
Fluxo
Luminoso

40°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



D11181
Branco



D11182
Preto



arandela DANA

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.



COM
DOIS FACHOS

Ref: D11060 | D11013

2*3W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

510LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura

Ref: D1378 | MD1072

1*G9
Bocal



D1378 | D11060
Preto



D11013 | MD1072
Branco





arandela led
RANNE
Ref: D11016

2*9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.400LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led
RANNE
Ref: D11264

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.




arandela led
KLIN
Ref: D11015

2*G9
Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 15 unid.



arandela led
FOLUÍ
Ref: D1338 | D1339



2*3W 3.000K
Potência Temp. de Cor

480LM 30°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

COM
DOIS FACHOS

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



D1339
Branco



D1338
Preto





D11109 | D11111 | D11113
Branco



D11110 | D11112 | D11114
Preto

arandela LED MOND

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V(bivolt)
Material: Alumínio

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Ref: D11109 | D11110
Quant. por Caixa: 40 unid.

6W
Potência

600LM
Fluxo
Luminoso

Ref: D11111 | D11112
Quant. por Caixa: 40 unid.



12W
Potência

1.200LM
Fluxo
Luminoso

Ref: D11113 | D11114
Quant. por Caixa: 20 unid.

24W
Potência

2.400LM
Fluxo
Luminoso



arandela led FIENA

Ref: D11213

3W

Potência

300LM

Fluxo
Luminoso

Ref: D11214

2*3W

Potência

2*300LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

60°

Grau de
Abertura



IP65



COM
DOIS FACHOS


Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: D11213 - 30unid.

D11214 - 20unid.



arandela led AUGI

Ref: D11217

4*3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4*330LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura



IP65

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



arandela led SONNE

Ref: D11215 | D11216

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

500LM

Fluxo
Luminoso

360°

Grau de
Abertura



IP65

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led

BETT

Ref: P22102 | P22119



P22119
Preto



P22102
Branco

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 30 unid.



— LANÇAMENTO



D1387
Branco



D1388
Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

270LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura



Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

LUNA


Ref: D11117

3W+9W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

300LM + 900LM **24°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led

LANDA USB

Ref: D11267

3W+| 2A(USB) **3.000K**
Potência Temp. de Cor

300LM **24°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

JINDA

Ref: D11205

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

300LM **24°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





— design
PREMIADO



D1319
Branco

D1320
Preto

arandela led
ALLIE
Ref: D1319 | D1320

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.050LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela
TOMER
Ref: LD5039 | LD5042

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Castanho | Madeira
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5039
Castanho



LD5042
Madeira

— design
PREMIADO





arandela
HOLZ
Ref: LD5102

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Madeira
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Madeira
Quant. por Caixa: 10 unid.




arandela
CANDLE
Ref: LD5077

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Madeira
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 6 unid.



arandela
LICH
Ref: LD5132

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela
TIMI
Ref: LD5046 | LD5047 | LD5048

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto | Branco | Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 20 unid.



LD5047
Preto



LD5048
Branco



LD5046
Bronze





— design
PREMIADO



arandela

BAYA

Ref: D1357

1*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela 20cm
GLOBE UP
 Ref: LL3011

1*E27
 Bocal

G45 | A60
 Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela 20cm
GLOBE LINE
 Ref: LL3010

1*E27
 Bocal

G45 | A60
 Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela LAMPE

Ref: LL7037 | LL7038

1*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Chumbo | Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.

LL7038
Branco

LL7037
Preto



arandela KALI

Ref: LD5098 | LD5099

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lampâdas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Madeira

Quant. por Caixa: 20 unid.

LD5099
Preto

LD5098
Branco




arandela UTION

Ref: LD5118

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela BUCKET

Ref: D11286

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela led BOTTE

Ref: LD5113 | D11288

15W 3.000K
Potência Temp. de Cor
1.200LM 10°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 10 unid.



D11288
Preto



LD5113
Branco



— design
PREMIADO

arandela PETTI

Ref: D11280

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 5 unid.



arandela KARTIO

Ref: LL7024 | LL7025 | LL7026

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Cinza | Chumbo
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.




Com Interruptor

LL7024
Cinza
Fosco

LL7025
Chumbo
Fosco

LL7026
Branco
Fosco





arandela
KARTIO

Ref: LL7027 | LL7028 | LL7029

3*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Cinza | Chumbo
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.

COM INTERRUPTOR



LL7027
Chumbo
Fosco



LL7029
Branco
Fosco



LL7028
Cinza
Fosco



Com Interruptor





— home
OFFICE



LL7022
Chumbo
Fosco

LL7023
Branco
Fosco



Com Interruptor



arandela KEGLE

Ref: LL7022 | LL7023

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lampâdas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Chumbo
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 6 unid.





arandela LINTU

Ref: LL7004 | LL7005

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Chumbo
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 12 unid.



Com Interruptor



— home
OFFICE

LL7005
Branco
Fosco



LL7004
Chumbo
Fosco






Com Interruptor



Com Luz de Leitura

arandela TISSU

Ref: LD5123 | LD5124

1*E27
Bocal3W
Potência3.000K
Temp. de CorG45 | A60
Lâmpadas
Indicadas240LM
Fluxo
LuminosoCor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 10 unid.

arandela SLIM

Ref: LD5096

1*E27
BocalG45 | A60 | ST64
Lâmpadas IndicadasCor: Preto e Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela
CLASSIC
Ref: D11244

1*E27
Bocal

G45 | C35 | A60
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Tecido
Quant. por Caixa: 4 unid.



— home
OFFICE





arandela 4 faces **COLONIAL** Ref: D11156

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lampâdas Indicadas

IP65

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 12 unid.



arandela sextavada **COLONIAL** Ref: D11158

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lampâdas Indicadas

IP65

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 12 unid.



D11258
Preto




D11247
Branco



adaptador de arandela **P/ CX 4X2** Ref: D11247 | D11258

IP20



Cor: Preto | Branco
Material: Alumínio
Prazo de Validade: Indeterminado
Quant. por Caixa: 140 unid.





ABAJUR

Uma excelente opção de iluminação, ideal para quartos, salas e escritórios. Uma iluminação diferenciada com design exclusivo, do clássico ao moderno.



abajur led moderno

ESPIRAL

Ref: LD5022

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

490LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





abajur led moderno

ESPIRAL

Ref: LD5023

122W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8540LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1304
Branco



D1305
Preto



D1306
Marrom

abajur led quadrado

LINE


Ref: D1304 | D1305 | D1306

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.200LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 10 unid.




abajur led
CORAÇÃO
Ref: D1302 | D1303

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.600LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Rosa
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 10 unid.



D1302
Branco



D1303
Rosa




abajur led
MUSIC
Ref: D1299 | D1300 | D1301

19W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.520LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Marrom | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 10 unid.



D1299
Branco



D1301
Marrom



D1300
Preto





LL7033
Chumbo



LL7034
Branco

abajur de mesa

LAMPE

Ref: LL7033 | LL7034

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna
LAMPE
Ref: LL7035 | LL7036

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7035
Chumbo



LL7036
Branco





LL7043
Cromado



LL7042
Branco



LL7045
Bronze



LL7044
Ouro



LL7041
Chumbo

abajur de mesa

SEAN

Ref: LL7041 | LL7042 |
LL7043 | LL7044 | LL7045

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo
Cromado | Ouro | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 4 unid.





abajur de mesa
CLASSIC
Ref: D11245

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 4unid.



— home
OFFICE





abajur de mesa

GLOBE

Ref: LL3012 | LL3013 | LL3014

1*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3013

LL3014

LL3012





abajur de coluna
GLOBE
Ref: LD5092

2*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



abajur de coluna
GLOBE
Ref: LL3015 | LL3016

1*E27
Bocal

G45 | A60
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





D11278



D11279

abajur de mesa e coluna

PIANTA

Ref: D11278 | D11279

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna cúpula


RING

Ref: LD5093

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de mesa

MATÊ

Ref: LD5070 | LD5071 | LD5072

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Marrom


Preto e Branco | Cinza e Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de mesa

LYSES


Ref: LD5083

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 5 unid.





— home
OFFICE



LL7032
Branco Fosco



LL7031
Cinza Fosco



LL7030
Chumbo Fosco

abajur de mesa KOTTE

Ref: LL7030 | LL7031
LL7032

1*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 6 unid.





abajur de coluna **SOLYS**

Ref: LL7006 | LL7007
LL7008

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 4 unid.



LL7008
Branco Fosco



LL7007
Cinza Fosco



LL7006
Chumbo Fosco



abajur de coluna **BUCKET**

Ref: D11287

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Prata e Chumbo
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



— home
OFFICELL7015
Chumbo FoscoLL7016
Cinza FoscoLL7017
Branco Fosco

abajur de mesa

KEGLE

Ref: LL7015 | LL7016 | LL7017

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 6 unid.

— home
OFFICELL7018
Chumbo FoscoLL7019
Branco Fosco

Base Morsa



abajur com base morça

KEGLE

Ref: LL7018 | LL7019

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas


Cor: Chumbo | Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 6 unid.






— home
OFFICE

abajur de coluna
KEGLE
Ref: LL7020 | LL7021

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7020
Chumbo Fosco



LL7021
Branco Fosco



— home
OFFICELL7000
Chumbo FoscoLL7001
Branco Fosco

abajur de mesa
LINTU
Ref: LL7000 | LL7001

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.


— home
OFFICELL7002
Chumbo FoscoLL7003
Branco Fosco

abajur de coluna
LINTU
Ref: LL7002 | LL7003

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de mesa e coluna


HINK

Ref: LD5066 | LD5067

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5067

LD5066





abajur de coluna
STATI
Ref: LD5088 | LD5089

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Madeira e Tecido
Quant. por Caixa: 5 unid.





abajur de mesa
STATI

Ref: LD5090 | LD5091

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Madeira e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5090
Branco



LD5091
Preto





LL7047
Azul e Ouro



LL7046
Branco e Cobre

abajur de mesa

COLB

Ref: LL7046 | LL7047

1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Cobre

| Azul e Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Tecido

Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna
SATUR
Ref: LD5068 | LD5069

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.







AB4001
Azul

AB4002
Preto

AB4003
Preto

AB4000
Rosa

abajur de mesa
MACARON
Ref: AB4000 | AB4001
AB4002 | AB4003

1*E27
Bocal

G45 | A60 | ST64
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Branco
Azul | Rosa
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 10 unid.





D11079



D11077



D11080

abajur infantil

TOY

Ref: D11077 | D11079 | D11080

1*E14

Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas

Cor: Rosa | Verde

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: ABS

Quant. por Caixa: D11077 - 24 unid

D11079 - 24unid

D11080 - 20 unid





SPOT PARA TRILHO

Nossa linha de Spots para Trilho é uma opção inteligente de iluminação interna. Com design moderno e funcional, possuem alto desempenho tecnológico, qualidade e durabilidade.



S33111 | S33113 | S33115
Branco



S33112 | S33114 | S33116
Preto

spot led para trilho PREMIER

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.

10W **1.000LM** **24°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: S33111 | S33112

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3228 | S3229

4.000K
Temp. de Cor



20W **2.000LM** **24°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: S33113 | S33114

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3230 | S3231

4.000K
Temp. de Cor



30W **3.000LM** **24°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: S33115 | S33116

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3232 | S3233

4.000K
Temp. de Cor



spot led para trilho VALIS

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio



SPOT PARA TRILHO



10W **800LM**
Potência Fluxo Luminoso

Ref: S3222 | S3223

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: S33146 | S33147

3.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33146 | S3222
Branco



S33147 | S3223
Preto



18W **1.440LM**
Potência Fluxo Luminoso

Ref: S3224 | S3225

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: S33148 | S33149

3.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33148 | S3224
Branco



S33149 | S3225
Preto



24W **1.920LM**
Potência Fluxo Luminoso

Ref: S3226 | S3227

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: S33150 | S33151

3.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33150 | S3226
Branco



S33151 | S3227
Preto



S33095 | S33097 | S33099
BrancoS33096 | S33098 | S33100
Preto

spot led para trilho DORA

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC

Ref: S33095 | S33096

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.050LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura



Ref: S33097 | S33098

Quant. por Caixa: 20 unid.

18W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.890LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura



Ref: S33099 | S33100

Quant. por Caixa: 20 unid.

24W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.520LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura





spot para trilho

KUP

Ref: S33121 | S33122

10W 3.000K
Potência Temp. de Cor

1.000LM 24°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

S33121
PretoS33122
Branco

spot led para trilho

WINKEL

Ref: S33117 | S33118

Quant. por Caixa: 20 unid.

10W 3.000K
Potência Temp. de Cor

1.000LM 15° - 60°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: S33119 | S33120

Quant. por Caixa: 10 unid.

20W 3.000K
Potência Temp. de Cor

2.000LM 15° - 60°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

S33117 | S33119
PretoS33118 | S33120
Branco

S3191 | S3192
BrancoS3193 | S3194
Preto

spot led para trilho LITEN

7W
Potência

24°
Grau de
Abertura

595LM
Fluxo
Luminoso

Ref: S3191 | S3193

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3192 | S3194

6.500K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.

S33045
PretoS33044
Branco

spot para trilho MESTI

Ref: S33044 | S33045

1*CU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 80 unid.



spot para trilho CONE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



Ref: S33089 | S33090

Quant. por Caixa: 84 unid.

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



S33089



S33090

Ref: S33091 | S33092

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



S33091



S33092

Ref: S33093 | S33094

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada



S33093



S33094





spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

Ref: S33004 | S33005

Quant. por Caixa: 100 unid.

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada



S33004
Branco



S33005
Preto



Ref: S33006 | S33007

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada



S33006
Branco



S33007
Preto



S33008
Branco



S33009
Preto

Ref: S33008 | S33009

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada



spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



Ref: S33038 | S33039

Quant. por Caixa: 80 unid.

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



S33038
Branco



S33039
Preto

Ref: S33081 | S33082

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



S33081
Branco



S33082
Preto

Ref: S33083 | S33084

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada



S33083
Branco



S33084
Preto





spot para trilho
MERAH
Ref: S33012 | S33013

1*GU10
Bocal

AR111
Lâmpada Indicada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



S33013
Preto



S33012
Branco



spot para trilho
MERAH
Ref: S33010 | S33011

1*GU10
Bocal

AR70
Lâmpada Indicada



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 90 unid.



S33010
Branco



S33011
Preto





spot para trilho
OKO
 Ref: S33040 | S33041

1*E27
 Bocal

PAR20
 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 30 unid.



S33041
 Preto



S33040
 Branco



spot para trilho
IVO
 Ref: S33042 | S33043

1*E27
 Bocal

PAR30
 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 30 unid.



S33042
 Branco



S33043
 Preto





adaptador de pendente para TRILHO

Ref: S33046 | S33047



S33046
Branco



S33047
Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



S33061
Branco



S33062
Preto



S33063
Branco



S33064
Preto



S33065
Branco




S33066
Preto

emenda para TRILHO

Ref: S33061 | S33062 | S33063
S33064 | S33065 | S33066

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PVC e Metal
Quant. por Caixa: S33061 - S33062 - 50 unid
S33063 - S33064 - 100 unid
S33065 - S33066 - 100 unid



S33067
Branco



S33068
Preto

adaptador de spot para TRILHO

Ref: S33067 | S33068

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Canopla p/ SPOT

Ref: S3206 | S3207



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.



S3207



S3206

suporte para sobrepor spot REDONDO

Ref: S33101 | S33102



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 300 unid.

S33101
BrancoS33102
Preto

Não Acompanha Spot

suporte para sobrepor spot OVAL

Ref: S33103 | S33104



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 500 unid.

S33103
BrancoS33104
Preto

Não Acompanha Spot

suporte para sobrepor spot RETANGULAR

Ref: S33105 | S33106



Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.

S33105
BrancoS33106
Preto

Não Acompanha Spot

trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio



Ref: S33069 | S33077

Cor: Branco
Quant. por Caixa: 30 unid.

1 M
Comprimento

Ref: S33070 | S33079

Cor: Branco
Quant. por Caixa: 20 unid.

2 M
Comprimento

Ref: S33071 | S33078

Cor: Preto
Quant. por Caixa: 30 unid.

1 M
Comprimento

Ref: S33072 | S33080

Cor: Preto
Quant. por Caixa: 20 unid.

2 M
Comprimento



Detalhe dos Trilhos
S33077-S33078
S33079-S33080



Detalhe dos Trilhos
S33069-S33070
S33071-S33072

trilho eletrificado de EMBUTIR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 12 unid.



Ref: S33107

Cor: Branco

1 M
Comprimento

Ref: S33109

Cor: Branco

2 M
Comprimento

Ref: S33108

Cor: Preto

1 M
Comprimento

Ref: S33110

Cor: Preto

2 M
Comprimento



Detalhe do Trilho



Detalhe do Trilho



SPOT

Com alto padrão de qualidade e fluidez no design, nossa linha de Spots foi desenvolvida pensando em soluções inteligentes de design alinhadas as tendências mundiais em iluminação.

S33130
BrancoS33131
PretoS33132
BrancoS33133
PretoS33134
BrancoS33135
PretoS33136
BrancoS33137
Preto

spot de sobrepôr c/ canopla CLASSIC

Ref: S33130 | S33131

2*GU10
Bocal


MR16
Lâmpada Indicada

Ref: S33132 | S33133

3*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



spot de sobrepôr c/ canopla CLASSIC

Ref: S33134 | S33135

2*E27
Bocal


PAR20
Para Lâmpada

Ref: S33136 | S33137

3*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



spot de sobrepór c/ canopla TUBO

Ref: S33138 | S33139

2*GU10
Bocal


MR16
Para Lâmpada

Ref: S33140 | S33141

3*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



S33138
Branco



S33139
Preto



S33140
Branco



S33141
Preto



spot de sobrepór c/ canopla TUBO

Ref: S33142 | S33143

2*E27
Bocal


PAR20
Para Lâmpada

Ref: S33144 | S33145

3*E27
TBocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



S33142
Branco



S33143
Preto



S33144
Branco



S33145
Preto



S33187
PretoS33123
Branco

spot led de sobrepor VIENA

Ref: S33123 | S33187

10W
Potência3.000K
Temp. de Cor1.000LM
Fluxo
Luminoso36°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 50 unid.

S33018 | S33020
PretoS33017 | S33019
Branco

spot led de sobrepor BENA

Ref: S33017 | S33018

10W
Potência3.000K
Temp. de Cor1.030LM
Fluxo
Luminoso24°
Grau de
Abertura

Ref: S33019 | S33020

15W
Potência3.000K
Temp. de Cor1.545LM
Fluxo
Luminoso24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 30 unid.



S33017 | S33018




S33019 | S33020



spot led sobrepor

ASIS

Ref: S3236 | S3237



5W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

300LM **50°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.



S3237



S3236

— LANÇAMENTO



spot led sobrepor

LYAS

Ref: P22114 | P22115



2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

100LM **90°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.




P22115



P22114






S33183
Cristal



S33184
Champagne



S33185
Cristal



S33186
Champagne

spot de embutir

CRISTAL

Ref: S33183 | S33184

S33185 | S33186

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada



Cor: Cristal | Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Vidro e Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.





spot redondo RECUADO

Ref: S3216 | S3217 | S3218

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 60 unid.



S3217
Preto



S3218
Branco Espelhado



S3216
Branco

— LANÇAMENTO



spot quadrado RECUADO

Ref: S3220 | S3219 | S3221

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 60 unid.



S3221
Branco Espelhado



S3219
Branco



S3220
Preto

— LANÇAMENTO





mini spot led embutir COB

Ref: S33003 | S3202



S33003
Branco



S3202
Preto




3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir COB

Ref: S33002 | S3201



S33002
Branco



S3201
Preto




3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: S33000 | S3199


1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.



S3199
Preto



S33000
Branco



mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: S33001 | S3200

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.




S33002
S33001
Branco



S3200
Preto





mini spot led de embutir LAYS

Ref: S33023

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led de embutir ZINY

Ref: S33021

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led de embutir ZORA

Ref: S33022

1W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

80LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.





BALIZADOR

Para valorizar a decoração e indicar caminhos, nossa linha de Balizadores traz a marca da qualidade Nordecór. Seja para corredores internos, escadas ou varandas, unindo praticidade e beleza na iluminação.



balizador led sobrepor

LAYA LIT

Ref: D1368

2W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

70LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura


 **IP65**

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led sobrepor

LAYA

Ref: D1369

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

100LM

Fluxo
Luminoso

75°

Grau de
Abertura


 **IP65**

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador led sobrepor
SILA
 Ref: S33197

3W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

180LM **60°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Pc
 Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador led sobrepor
SILA
 Ref: S33198

3W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

180LM **60°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Pc
 Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador led sobrepor

SAGI

Ref: D1367

2W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

60LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



D11047
Branco



D11019
Preto



balizador led sobrepor

DONNI

Ref: D11047 | D11019

3.000K **2W**
Temp. de Cor Potência

60° **40LM**
Grau de Fluxo
Abertura Luminoso

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir

LINDER

Ref: D11208

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir

LINDER

Ref: D11209

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir

LINDER

Ref: D11210

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador led embutir

LYSA

Ref: D11268

3W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**320LM**
Fluxo
Luminoso**75°**
Grau de
Abertura
 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador de embutir

DINGER

Ref: MD1025

2*G9
Bocal
 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador de embutir

DINGER UP

Ref: MD1026

1*G9
Bocal
 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 40 unid.



balizador led embutir
LUMO SOFT
Ref: D11183



2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Para Caixinha 4x2



balizador led embutir
LUMO



Ref: D11265
3.000K
Temp. de Cor

Ref: D11266
6.500k
Temp. de Cor

3W
Potência

120°
Grau de
Abertura

180LM
Fluxo
Luminoso

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 144 unid.



Para Caixinha 4x2



balizador de embutir
FAKEL
Ref: D11014



1*G9
Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.





D11017



D11018



mini balizador led embutir HANE



Ref: D11017 | D11018

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 100 unid.



D1371



D1370



balizador led embutir FERY

Ref: D1370 | D1371

2,4W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

70LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





JARDIM

Alta resistência, durabilidade e versatilidade marcam nossa linha de iluminação para Jardim. Os mais belos efeitos luminosos aliados a qualidade, em produtos exclusivos.



arandela led

HUB

Ref: BL2000

15W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

70LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


 IP65

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim
MENDER
 Ref: D11218

2*5W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2*500LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura



Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Acrílico
 Quant. por Caixa: 28 unid.



arandela led de jardim
MENDER
 Ref: D11219

2*5W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2*500LM **120°**
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura



Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Acrílico
 Quant. por Caixa: 40 unid.





arandela led jardim WINKEL

Ref: D11200 Ref: D11201

3.000K
Temp. de Cor

6.500K
Temp. de Cor

12W
Potência

120°
Grau de
Abertura

480LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim
RECH DUO
 Ref: D11199

12W 3.000K
 Potência Temp. de Cor

480LM 120°
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

 IP65

Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Material: PC
 Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim
RECH HALF
 Ref: D11198

12W 3.000K
 Potência Temp. de Cor

480LM 120°
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

 IP65

Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Material: PC
 Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim
RECH
 Ref: D11197

12W 3.000K
 Potência Temp. de Cor

480LM 120°
 Fluxo Grau de
 Luminoso Abertura

 IP65

Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Material: PC
 Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim

BOTAN

Ref: D11193 | D11194



Ref: D11193

3.000K

Temp. de Cor

12W

Potência

840LM

Fluxo Luminoso

Ref: D11194

6.500K

Temp. de Cor

120°

Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim

BOTAN

Ref: D11195 | D11196



Ref: D11195

3.000K

Temp. de Cor

12W

Potência

840LM

Fluxo Luminoso

Ref: D11196

6.500K

Temp. de Cor

120°

Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim

BAZA

Ref: D11270| D11271

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



D11270
Preto



D11271
Branco



**Pode ser usado também como Plafon

arandela led de jardim

BAZA

Ref: D11272| D11273

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



D11272
Preto



D11273
Branco



**Pode ser usado também como Plafon



espeto led OYNE

3W
Potência

24°
Grau de
Abertura

240LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: S3203 **Ref: S3204**

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: S3205

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



espeto led HAGER

7W
Potência

36°
Grau de
Abertura

595LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: S3208 **Ref: S3209**

6.500K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3210


ÂMBAR
Temp. de Cor

Ref: S3211

VERDE
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.





espeto led
SPY

18W
Potência

24°
Grau de
Abertura

1.620LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: S3212 **Ref: S3213**

6.500K **3.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Ref: S3214 **Ref: S3215**

ÂMBAR **VERDE**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





mini spot embutido de solo **PINNE**



2W
Potência

24°
Grau de
Abertura

160LM
Fluxo
Luminoso

 **IP67**

Ref: S33014

Ref: S33125

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

Ref: S33037

Ref: S33124

VERDE
Temp. de Cor

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo **PINNE**

Ref: D11188



1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



mini-spot embutido de SOLO RANI

0,5W
Potência

30°
Grau de Abertura

15LM
Fluxo Luminoso

IP67

Ref: S33195

Ref: S33196

3.000K
Temp. de Cor

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo PAZO

Ref: D11189 | D11190

1W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo Luminoso

180°
Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



D11189



D11190



spot led embutido de solo ZOLA

Ref: D11191 | D11192

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10LM
Fluxo Luminoso

180°
Grau de Abertura

IP67

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



D11191
Um Facho



D11192
Dois Fachos





spot led de embutido solo VINNE

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox

IP67

Ref: S33126

Quant. por Caixa: 30 unid.

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

700LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura



S33129

Ref: S33127

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.000LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura



S33128



S33127

Ref: S33128

Quant. por Caixa: 12 unid.

15W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.500LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura



S33126

Ref: S33129

Quant. por Caixa: 12 unid.

20W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


2.000LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura






EXTERNA

Nossa linha de produtos para área externa e fachada trazem elegância e modernidade aos mais diversos projetos arquitetônicos. A Nordecor traz soluções inéditas para as mais diversas aplicações em fachadas e áreas externas.

NORDECOR



luminária led p/ fachada **LAMMES**

10W
Potência

5°
Grau de
Abertura

1.100LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: P22103

Ref: P22104

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 30 unid.





luminária led externa MEIA LUA

6W
Potência

30°
Grau de
Abertura

660LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: P22008

3.000K
Temp. de Cor

Ref: P22010

RGB
Temp. de Cor

Ref: P22009

VERDE
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 24 unid.



** P22010 RGB Acompanha Controle





D11211

D11212

projektor led FOKUS

Ref: D11211

24W
Potência

3.000k
Temp. de Cor

2.400LM 5°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Ref: D11212

42W
Potência

3.000k
Temp. de Cor

4.200LM 5°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: D11211 - 16 unid
D11212 - 12 unid

Alcance de até 30 M



D11211



D11212





projektor wall washer BELYS

Ref: D11262

12W Potência 3.000k Temp. de Cor

960LM Fluxo Luminoso 90° Grau de Abertura



D11262

Ref: D11263

24W Potência 3.000k Temp. de Cor

1.920LM Fluxo Luminoso 90° Grau de Abertura



D11263

IP65



D11262

D11263

Cor: Prata
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





varal de luzes
FLUER 10M
Ref: D1323

10*E27
Bocal

A60 | ST64 | G45
Lâmpada Indicada

💧 IP65

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: PVC
Quant. por Caixa: 8 unid.



varal de luzes
FLUER 15M
Ref: D1324

15*E27
Bocal

A60 | ST64 | G45
Lâmpada Indicada



💧 IP65

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: PVC
Quant. por Caixa: 5 unid.



PERFIL

Nossos Perfis trazem modernidade, praticidade e sofisticação a qualquer projeto. Uma solução inteligente para iluminação, desde armários e closets até cozinhas e escritórios.



perfil de embutir
16x16MM
Para Canto

2M
Ref: P22140


Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 1 unid.



| Acompanha Garra |



ref: P2172



perfil de embutir
21x26MM
Ideal para Pisos

2M
Ref: P22141

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.




| Acompanha Garra |

perfil de embutir 27x15MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M
Ref: P2177

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.




ref: P2173

perfil de embutir 30x18MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M
Ref: P22134

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 40 unid.




ref: P2171

perfil de embutir 43x20MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M
Ref: P22136

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.




ref: P2170


perfil de embutir 56x40MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M
Ref: P22137

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 8 unid.





perfil de embutir

66x40MM

Com Pintura em Branco Fosco




2M

Ref: P22138

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 8 unid.



ref: P2168



perfil de embutir

86x40MM

Com Pintura em Branco Fosco



2M

Ref: P22139

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 4 unid.



ref: P2174




ref: P2169

perfil de sobrepor 40x40MM

2M
Ref: P2163

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 8 unid.




ref: P2175

perfil de sobrepor 50x40MM

2M
Ref: P2164

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 8 unid.




ref: P2176

perfil de embutir NO FRAME

2M
Ref: P2165

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



Tampa para **PERFIL**

Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato



ref: P2172
| Tampa p/ Perfil 16MM |

Quant. de Peças: 600 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2173
| Tampa p/ Perfil 30mm |

Quant. de Peças: 300 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2171
| Tampa p/ Perfil 43mm |

Quant. de Peças: 600unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2170
| Tampa p/ Perfil 56mm |

Quant. de Peças: 600unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2168
| Tampa p/ Perfil 66mm |

Quant. de Peças: 600 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2174
| Tampa p/ perfil 86mm |

Quant. de Peças: 300 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2169
| Tampa p/ perfil 40mm |

Quant. de Peças: 600 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2175
| Tampa p/ Perfil 50mm |

Quant. de Peças: 600 unid.
Kit com 10 unid.



ref: P2176
| Tampa p/ perfil No Frame 9,6mm |

Quant. de Peças: 600 unid.
Kit com 10 unid.





Garras para **PERFIL**

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



ref: P22146
| Garras p/ Perfil 30/43mm
Quant. de Peças: 500 unid.



ref: P22148
| Garra p/ Perfil 66mm |
Quant. de Peças: 250 unid.



ref: P2167
| Kit de Pendente p/ Perfil |
Quant. de Peças: 200 unid.



ref: P22147
| Garras p/ Perfil 56mm |
Quant. de Peças: 334 unid.



ref: P22149
| Garras p/ Perfil 86mm |
Quant. de Peças: 200 unid.



ref: P2166
| Suporte p/ Perfil de Sobrepor |
Quant. de Peças: 200 unid.

emenda de **PERFIL**

| Acompanha Parafusos |



ref: P22143

emenda de perfil

60°

Quant. de Peças: 250 unid.



ref: P22142

emenda de perfil

90°

Quant. de Peças: 250 unid.



ref: P22144

emenda de perfil

120°

Quant. de Peças: 125 unid.




ref: P22145

emenda de perfil

RETA

Quant. de Peças: 250 unid.






FITA LED

Nossas fitas possuem alto índice de reprodução de cor, disponível em diversas temperaturas de cor e RGB. Qualidade e eficiência a sua disposição!



Dimerizável



fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: F6110

3.000k

Temp. de Cor

12W/m

Potência

1.180LM

Fluxo
Luminoso

127-220V

Entrada

Ref: F6111

4.000k

Temp. de Cor

156 leds/m

Quant. Leds/m

IP20

12V


Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimerizável



fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: F66098

3.000k

Temp. de Cor

20W/m

Potência

1.800LM

Fluxo
Luminoso

127-220V

Entrada

Ref: F66097

4.000k

Temp. de Cor

240 leds/m

Quant. Leds/m

IP20

12V

Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.

fita led 2835 8MM

Ref: F66088

3.000k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66086

3.000k

Temp. de Cor

220V

Tensão

8W/m

Potência

1.030LM

Fluxo
Luminoso

Ref: F66087

6.500k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66085

6.500k

Temp. de Cor

220V

Tensão

144 leds/m

Quant. Leds/m



IP65

Rolo: 50m

Quant. por Caixa: 1 unid.



fita led 2835 12MM

Ref: F66092

3.000k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66090

3.000k

Temp. de Cor

220V

Tensão

12W/m

Potência

1.240LM

Fluxo
Luminoso

Ref: F66091

6.500k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66089

6.500k

Temp. de Cor

220V

Tensão

240 leds/m

Quant. Leds/m




IP65

Rolo: 50m

Quant. por Caixa: 1 unid.





fita led 2835 5MM

Ref: F66005

3.000k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66007

3.000k

Temp. de Cor

220V

Tensão

12W/m

Potência

600LM

Fluxo
Luminoso

Ref: F66006

6.500k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66008

6.500k

Temp. de Cor

220V

Tensão

120 leds/m
Quant. Leds/m



Rolo: 100m

Quant. por Caixa: 1 unid.



fita led 2835 18MM

Ref: F66095

6.500k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66094

3.000k

Temp. de Cor

220V

Tensão

14W/m

Potência

1.400LM

Fluxo
Luminoso

Ref: F66096

3.000k

Temp. de Cor

127V

Tensão

Ref: F66093

6.500k

Temp. de Cor

220V

Tensão

276 leds/m
Quant. Leds/m



Rolo: 50m/Rolo

Quant. por Caixa: 1 unid.

Kit fita led RGB SINFONIA

Ref: F66074

5,8W/m
Potência

30 leds/m
Quant. Leds/m


464LM
Fluxo
Luminoso

RGB
Temp. de Cor

IP65

127-220V
Tensão

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



Kit Fita Led Sinfonia com Fonte e Controle Multifunção

— LANÇAMENTO

fita led 2835

15MM

Ref: F66033

8W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1030LM
Fluxo
Luminoso

COLOR
Vermelho | Azul
Amarelo | Verde

IP65

127V
Tensão

Rolo: 100m
Quant. por Caixa: 1 unid.



fita led RGB 5050 12MM

Ref: F66029

Ref: F66030

RGB
Temp. de Cor

RGB
Temp. de Cor

127V
Tensão

220V
Tensão


15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

80LM
Fluxo
Luminoso
F66029 | F66030

IP65

Rolo: 50m/Rolo
Quant. por Caixa: 1 unid.





fonte para fita led 8A/96W

127V | 220V
50/60HZ
Entrada

DC12V
Saída

8A/96W
Potência

50M/127V
100m/220V
Carga Máxima

Ref: F66052
5MM
Largura Fita

Ref: F66058
12MM
Largura Fita

Ref: F66057
8MM
Largura Fita

Ref: F66055
15MM
Largura Fita

Ref: F66053
10MM
Largura Fita

Ref: F66059
18MM
Largura Fita

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 200 unid.



fonte para fita led RGB

127V | 220V
50/60HZ
Entrada

DC12V
Saída

8A/96W
Potência

50M/127V
100m/220V
Carga Máxima

Ref: F66054
127V
Voltagem

Ref: F66056
220V
Voltagem

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: F66054 - 200 unid.
F66056 - 50 unid.



MF6043

F66043 | F66044

fonte de alimentação BIVOLT

127V | 220V
50/60HZ
Entrada


DC12V
Saída

Ref: MF6043
2A/24W
Potência

Ref: F66043
3A/36W
Potência

Ref: F66044
5A/60W
Potência

Rolo: IP20
Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid.
F66044 - 100 unid.
MF6043 - 100 unid.



fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL

127V | 220V
50/60HZ
Entrada

DC12V
Saída

2A/24W
Potência

Ref: F66035
127V

Ref: F66036
220V

3A/36W
Potência

Ref: F66037
127V

Ref: F66038
220V

5A/60W
Potência

Ref: F66039
127V

Ref: F66040
220V

127V - 220V
(bivolt)
Entrada

DC12V
Saída

2A/24W
Potência

Ref: F6112
Bivolt

3A/36W
Potência

Ref: F6113
Bivolt

4A/48W
Potência

Ref: F6114
Bivolt

5A/60W
Potência

Ref: F6115
Bivolt

6A/72W
Potência

Ref: F6116
Bivolt

Rolo: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.



25-30A

fonte de alimentação CHAVEADA

127-220V
Bivolt
Entrada

DC12V
Saída

Ref: F66045

2A/24W

Potência

9 x 6 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 200 unid.

Ref: F66046

5A/60W

Potência

11 x 8 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 100 unid.

Ref: F66047

10A/120W

Potência

19 x 5 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66048

15A/180W

Potência

20 x 6 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66049

20A/240W

Potência

22 x 6,5 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66050

25A/300W

Potência

23 x 7 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66051

30A/360W

Potência

20 x 11 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.



LÂMPADAS DECORATIVAS

Nossa linha de lâmpadas é ideal para compor a decoração ambiente e valorizar pendentes, lustres, arandelas e abajures, dando a eles um toque especial. Nossas lâmpadas LED possuem alto desempenho e baixo custo de energia.



bolinha filamento

G45

Ref: L55154 | L5211

L55154
Bocal E27L5211
Bocal E14

4W **400LM** **2.200k** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



vela filamento


C35

Ref: L55153 | L55036

L55153
Bocal E27L55036
Bocal E14

4W **400LM** **2.200k** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento

A60

Ref: L55155

4W	400LM	2.400k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento

ST64

Ref: L55156

4W	400LM	2.400k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G80

Ref: L55157

4W	400LM	2.400k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G95

Ref: L55158

4W	400LM	2.200k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal



Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.





vela filamento

G125

Ref: L55159

4W	400LM	2.200k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



filamento

GARRAFA

Ref: L55148

6W	600LM	2.200k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 4 unid.




filamento decorativo

COLONIAL

Ref: L55149

6W **600LM** **2.200k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 6 unid.



filamento decorativo

ESPIRAL

Ref: L55147

6W **600LM** **2.200k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 4 unid.

filamento G180
COGUMELO

Ref: L55146

3W **300LM** **2.200k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 12 unid.

filamento led
PEDRA DUNK

Ref: L55150

6W **600LM** **2.200k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 6 unid.





bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




— LANÇAMENTO

filamento ST64 ESPIRAL

Ref: L5235

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




— LANÇAMENTO

globo filamento G80 ESPIRAL

Ref: L5236

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

globo filamento G95 ESPIRAL

Ref: L55160

4W **400LM** **2.200k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO



bolinha filamento G45 CLEAR

Ref: L5213

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

vela filamento C35 CLEAR

Ref: L5215 | L5216

4W **400LM** **2.400k** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5215
Bocal E27



L5216
Bocal E14

— LANÇAMENTO

bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: L5212

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

bulbo filamento ST64 CLEAR

Ref: L5214

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



— LANÇAMENTO



balloon filamento
G95 GUIDE
 Ref: L5227

3W	150LM	2.000k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.




— LANÇAMENTO



ballon filamento
G125 GUIDE
 Ref: L5228

3W	150LM	2.000k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.





filamento ST64 GUIDE

Ref: L5225

3W **150LM** **2.000k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



globo filamento G80 GUIDE

Ref: L5226

3W **150LM** **2.000k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO





— LANÇAMENTO



bolinha filamento
G45 MILKY
 Ref: L5229

4W	400LM	2.400k	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Branco Leitoso
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento
A60 MILKY
Ref: L5230

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

globo filamento
G80 MILKY
Ref: L5231

8W **800LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

balloon filamento
G95 MILKY
Ref: L5232

8W **800LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 80 unid.



— LANÇAMENTO

balloon filamento
G125 MILKY
Ref: L5233

8W **800LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO



bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5217



L5221

— LANÇAMENTO

globo filamento G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5218



L5222

— LANÇAMENTO

balloon filamento G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |
Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



L5219



L5223

— LANÇAMENTO

balloon filamento G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

4W **400LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |
Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



L5220



L5224

— LANÇAMENTO



filamento
LINE UNO
Ref: L55202

3W **150LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >90
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento
LINE DUO
Ref: L55203

3W **150LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >90
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento
LINE FIT
Ref: L55204

3W **150LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >90
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento
LINE CORAÇÃO
Ref: L55205

3W **150LM** **2.400k** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >90
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





led pino G9

Ref: L55037
127V
Voltagem

Ref: L55038
220V
Voltagem

2,5W
Potência

250LM
Fluxo Luminoso

2.200k
Temp. de Cor

G9
Bocal

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.8
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.



led pino G9

Ref: L55065

5W
Potência

500LM
Fluxo Luminoso

2.200k
Temp. de Cor

G9
Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.8
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.



led pino G9

Ref: L55066 Ref: L55067

127V
Voltagem

220V
Voltagem

8W
Potência

800LM
Fluxo Luminoso

2.200k
Temp. de Cor

G9
Bocal

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.8
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 400 unid.



ML5066
E14/E27

ML5068
E27/E40

ML5067
GU10/E27

soquete ADAPTADOR

Ref: ML5066
E14/E27
Adaptador Bocal

Ref: ML5068
E27/E40
Adaptador Bocal

Ref: ML5067
GU10/E27
Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 60 unid.



DECORAÇÃO

Elegância e requinte em objetos de decoração, com design refinado para os mais variados ambientes.



relógio led **WRITTE**

Ref: LD5133

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



relógio led **FLOWER**

Ref: LD5134

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



relógio led
JESUS
Ref: LD5135

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



DECORAÇÃO

relógio led
WRITTE
Ref: LD-5136

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



NORDECOR

E-mail:

comercial@nordecor.com.br

Site

nordecor.com.br

Telefone

+55 21 2018-2282

Siga nossas redes sociais

f @nordecoroficial

Disponibilizamos blocos de nossos produtos no 3DWarehouse

nordecoroficial

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR®

f  nordecoroficial

nordecor.com.br