NORDECOR

catálogo de produtos — 2020

NORDECOR_®



Site nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais

f o nordecoroficial

Disponibilizamos blocos de nossos produtos no 3DWarehouse



Click para acessar os links

NORDECOR

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.

Daniel Zhu
Diretor Executivo



A marca Nordecor foi desenvolvida tendo como inspiração o design nórdico europeu.


Sobriedade e elegância são características que mais prevalecem em sua identidade, tendo em conta que sua base de referência e inspiração são os principais designers europeus.

Qualidade e durabilidade são características necessárias, presente em toda nossa linha de produtos.

Nossa missão é sempre trazer ao mercado de iluminação o que há de melhor no design mundial, pensando em soluções originais para projetos de iluminação e sempre valorizando design e funcionalidade.

Elegância e Sofisticação em nossas Embalagens!






Nossas embalagens expressam o valor que a Nordecor dá aos detalhes. Pensando sempre em nossos clientes, criamos embalagens funcionais que valorizam o produto e suas informações técnicas, com eficiência sem perder a sofisticação.

Design eficiente, visual harmônico, valorizando os detalhes!







Um novo conceito em iluminação decorativa no Brasil.

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por "leitor de QR Code" e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.







PARA IOS:

Entre em "Definições > Câmera" e habilite a função "ler códigos QR". Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



13 PENDENTE / LUSTRE

101 PLAFON / EMB. RECUADO





119 **ARANDELA**







181 **SPOT PARA TRILHO**

195 **SPOT**





205
BALIZADOR

213 JARDIM

227 EXTERNA







233
PERFIL

241
FITA LED

251
LÂMPADA DECORATIVA








269 DECORAÇÃO





QUALIDADE.INOVAÇÃO.SOFISTICAÇÃO



PENDENTE / LUSTRE

Sofisticação e elegância com design exclusivo para os mais sofisticados projetos. Nossa linha de Pendentes e Lustres traz as maiores tendências da iluminação decorativa mundial para o Brasil.




pendente globo ATOMUS


Ref: LD5049

6*G9 Bocal

Cor: Bronze e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente globo ATOMUS

Ref: LD5050

8*G9 Bocal

Cor: Bronze e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente globo

Ref: LD5051

10*G9 Bocal

Cor: Bronze e Preto Crau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **ATOMUS**

Ref: LD5036B | 2076


6*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

12cm 75cm 75cm

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente GLOBE

Ref: LL3008B | 2104 LL3009B | 2249

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente globo RING

Ref: LD5056 | 2107

1*E27

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval RING Ref: LD5057 | 2106

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.


150cm Isocm

pendente oval RING DUO Ref: LD5058 | 2105

2*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.













pendente **ZHABO** Ref: D1352

1*E27 Bocal


Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente **ZHABO**Ref: D1353 | 2245

2*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **ZHABO**Ref: D1354 | 2246

3*E27Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








- LANÇAMENTO




pendente **BAYA** Ref: D1355 | 2247

3*E27 Bocal





- LANÇAMENTO



pendente **BAYA** Ref: D1356 | 2248

4*E27 Bocal

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente nórdico JABUTICABA Ref: LL3003B | 2073

8*G9 Bocal

Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente globo **CUBO**

Ref: LD5064 | 2108

1*E27

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Campagne e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.







pendente globo RETÂNGULO Ref: LD5063

3*E27

Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **PREMIUM** Ref: LD5054

5*E27 Bocal


G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente MARION Ref: LD5143

6*G9 Bocal







pendente 1. mód. UTION Ref: LD5117

> 1*G9 Bocal



10cm

18cm

Ø10cm


Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.





pendente 4. mód. UTION Ref: LD5119

> 4*G9 Bocal



Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente globo CRISTAL Ref: LD5037

8*E27

Bocal

G45

Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal, Vidro E Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **TOPUS**

Ref: LD5044B | 2250



9*G9 Bocal

Cor: Bronze e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **TOPUS** Ref: LD5045

13*G9 Bocal

Cor: Preto e Fumê Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente retângular TOPUS LITE

Ref: LD5115

6*E14 Bocal

C35 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente retângular **TOPUS**

Ref: LD5116

8*E14 Bocal

C35 | G45 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led JANOR


Ref: D1416 | 2253

7*G9 Bocal

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led JANOR


Ref: D1417 | 2252

10*G9 Bocal

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente modular **JABUTICABA** Ref: LD5081 | LD5082

4*G9 Bocal

Cor: Preto | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente lite **JABUTICABA**

Ref: LD5059 - 2075 LD5060 - 2270

8*E14 Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **JABUTICABA**

Ref: LL3002B | 2072

15*E27 Bocal

G45 Lâmpada Indicada

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente nórdico **JABUTICABA**

Ref: LL3000B LL3001B | 2071 LL3027B | 2070

10*E27 Bocal

G45 Lâmpada Indicada

Cor: Preto | Ouro | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente LICH Ref: LD5131

8*E27 Bocal

C35 | G45 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente LICH Ref: LD5130

12*E27 Bocal

C35 | G45 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led **LEJON**

Ref: LL7052

186W Potência

3.000K Temp. de Cor

14.880LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente **KOP** Ref: LD5055

6*G9 Bocal

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.















pendente led **MOBEL LINEAR**

Ref: D11252

5*12W 4.000K Potência Temp. de Cor

6.000LM 60° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led **MOBEL LITE**

Ref: D11253

5*12W 4.000K Potência Temp. de Cor

6.000LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led MOBEL

Ref: D11254

5*12W 4.000K Temp. de Cor

6.000LM 60° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **BRELLA** Ref: D1415

9W 4.000K Potência Temp. de Cor

810LM 120° Fluxo Luminoso

Cor: Azul e Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Tarps e Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **VESI** Ref: D11283

5W Potência 3.000K Temp. de Cor

400LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente LOMA Ref: D11274

3*E27 Bocal

G45 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente LOMA Ref: D11275

3*E27 Bocal


G45 Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente **PALLO**

Ref: D11284 | 2067

1*E27 Bocal

C35 | G45 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente LYSES

Ref: LD5084

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 5 unid.





pendente LYSES Ref: LD5085

3*E27

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










pendente led **FOSS** Ref: D1294

350W Potência

3.000K Temp. de Cor

24.500LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura









pendente cristal 40cm STEIN Ref: LD5151

6*E14 Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 60cm STEIN Ref: LD5152

8*E14 Bocal


G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente cristal retângular STEIN

Ref: LD5153

10*E14 Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.





CACEN Ref: LD5144 | LD5145

LD5145 LD5144
6*E27 5*E27
Bocal Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente quadrado CACEN Ref: LD5146 | LD5147

LD5147 LD5146 6*E27 5*E27 Bocal Bocal

> G45 | C35 Lâmpadas Indicadas
















lustre led cristal 5 circ. **VALLIN**

Ref: D1380

3.000K 6.500K Temp. de Cor 216W Potência

120° 6.120LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso






VALLIN Ref: D11102 | 2281

3.000K 82W 6.500k Potência Temp. de Cor

8.200LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.





TALLIN Ref: D11099 | 2282

3.000K 144W 6.500k Potência Temp. de Cor

14.000LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura













pendente led **ETHUS** Ref: LD5148

3.000K 4.000K 45W 6.500K Potência Temp. de Cor

1.275LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.



Ø50cm







pendente led ETHUS

Ref: LD5149

3.000K 4.000K 48W 6.500K

Potência Temp. de Cor

1.360LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.















lustre led cristal INFINIT Ref: D1379 | 2283

3.000K 6.500K Temp. de Cor 132W Potência

3.740LM 120° Grau de Abertura









lustre led cristal **ASTER** Ref: LD5138 | LD5140 | LD5142

3.000K 4.000K 6.500K Temp. de Cor 25W Potência

120° Grau de Abertura 6.300LM Fluxo Luminoso

29cm Ø35cm

Cor: Prata | Ouro | Ouro Rosa Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








- LANÇAMENTO

pendente led TIERI Ref: D1406

72W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.760LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso


Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led ZIGA Ref: D1407

60W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.800LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso





pendente led **ZAMBY**

Ref: LD5018

76W Potência

3.000K Temp. de Cor

6.080LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led SIERI

Ref: D1399

76W

3.000K

Potência


Temp. de Cor

6.080LM

120°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura







pendente led HADI

Ref: D1404 | D1422

92W Potência 3.000K

Temp. de Cor

7.320LM

120° Grau de Abertura

Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio

Quant. por Caixa: 1 unid.







18cm





pendente led BUMA Ref: D1397

67W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.360LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LAIN

Ref: D1395 | 2226


50W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.000LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led **DENNA** Ref: D1394 | 2223

45W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.600LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso





pendente led NAULI

Ref: D1400

48W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.840LM

120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.







Ref: D1402

52W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

4.160LM

120°

Fluxo C Luminoso Al

Grau de Abertura

Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.







Ref: D1405 | 2227

44W

3.000K

Potência

Temp. de Cor


3.520LM

120°

Grau de Abertura

Fluxo Luminoso

> Cor: Cromado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.





15cm

50cm

15cm

180cm

180cm











D1381 | 2092 D1382 | 2091

Preto

Branco

pendente led **KILE**

Ref: D1325 | 2093 D1381 | 2091 D1382 | 2092

55W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.850LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso









pendente led **WARI**

Ref: D1326 | 2080 D1385 | 2079 D1386 | 2081

49W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.430LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

D1385 | 2079 Branco

D1326 | 2080 Marrom

D1386 | 2081

Preto













D1383 | 2082

Branco

pendente led **TEP**

Ref: D1322 | 2083 D1383 | 2082 D1384 | 2084

58W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.060LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.

D1384 | 2084



pendente led MUSI

Ref: D11140 | 2085

40W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.000LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

> Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







62W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.200LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

> Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led **FITA** Ref: LD5021

99W 3.000K Potência Temp. de Cor

7.920LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura












LANÇAMENTO

pendente led GAIA Ref: D1396

87W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.090LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led **KELI** Ref: D1403 | 2225

82W Potência 3.000K Temp. de Cor

120°

6.960LM

Grau de Abertura Fluxo Luminoso







pendente led RANU

Ref: D1398

120°

35W 3.000K

Potência Temp. de Cor

2.800LM

Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led **LAVIE** Ref: D1401 | D1423 | D1424


78W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.240LM 120°

Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Café | Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





D1424 Preto







pendente led **TUNNA**


Ref: D11142 | 2229

60W Potência 3.000K Temp. de Cor

6.000LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e ABS Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led SIRKEL Ref: LL7048 | LL7049

78W Potência

Fluxo Luminoso

LL7048 Branco

LL7049 Marrom 3.000K Temp. de Cor

6.240LM

120° Grau de Abertura







wane Wane Ref: D1313

128W 3.000K Potência Temp. de Cor

10.240LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente led TYNNI Ref: D11203 | D11204

5W Potência

3.000K Temp. de Cor

500LM 24° Fluxo Luminoso Grau de Abertura








pendente led TUBE Ref: LD5129

14W 3.000K Potência Temp. de Cor

840LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura















Ref: LD5125

3W 3.000K Temp. de Cor Potência

180LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Cobre e Translúcido Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 20 unid.



pendente led 3 mod. **VANNA**

Ref: LD5126

14W 3.000K Potência Temp. de Cor

840LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cobre e Translúcido Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 5 mod. VANNA

Ref: LD5127

18W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.080LM 120° Grau de Abertura

Cor: Cobre e Translúcido Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led 16 mód. VANNA Ref: LD5128

38W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.280LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Translúcido Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led ret. **OTAN**

Ref: LL7057 | 2260 LL7058 | 2261

24W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 2.040LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 4 unid.






pendente led quad. **OTAN**

Ref: LL7055 | 2258 LL7056 | 2259

36W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 3.060LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 5 unid.





pendente led red, OTAN

Ref: LL7053 | 2256 LL7054 |2257

36W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.060LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 5 unid.





pendente modular LINA

Ref: LL3004 | LL3005

26W 4.000K Temp. de Cor Potência


2.600LM Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

120°

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio








Ref: LD5121 | LD5122

32W 4.000K Potência Temp. de Cor

864LM 120° Fluxo Luminoso

Cor: Marrom | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.





90,5cm



pendente led MISE Ref: D1389

32W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.560LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led 4 mod. TOISI Ref: D1390

64W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.120LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led 2 mod. TOISI Ref: D1391

32W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.560LM 120° Fluxo Luminoso






pendente led LOUISE

Ref: D1392

64W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.120LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

> Cor: Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aluminio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led LOUISE Ref: D1393

48W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.840LM 120° Fluxo Luminoso















pendente led SAIN Ref: LD5024

34W Potência 3.000K Temp. de Cor

2.720LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



pendente led peq. CUBE

Ref: LD5033

80W 3.000K

Potência Temp. de Cor

6.000LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led grande CUBE

Ref: LD5034

100W 3.000K Potência Temp. de Cor


8.000LM 120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led 2. mod. **CUBE** Ref: LD5035

100W 3.000K Potência Temp. de Cor

8.000LM 120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura











pendente led modular **SUORA**

Ref: LD5012

119W 3.000K Potência Temp. de Cor

11.900LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led modular SARU

Ref: LD5013

123W 3.000K Potência Temp. de Cor

12.300LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso






pendente led modular SIARA Ref: D11096

45W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.500LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura











pendente led **STEGE** Ref: D1307

38W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.040LM 120° Grau de Abertura

Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led STEGE GR. Ref: D1308

55W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.080LM 120° Fluxo Luminoso



pendente led 1. mod. DAIRE

Ref: D1410 | 2220

38W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.040LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

> Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V

Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 2.mod. DAIRE Ref: D1409 | 2221

67W 3.000K Potência Temp. de Cor

5.360LM 120°

Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





Ø60cm 100cm

Ø60cm


pendente led 4. mod. DAIRE Ref: D1408 | 2222

144W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 11.680LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.












pendente led red. 2 mod. INVERSE


Ref: D1291 | 2089

49W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.920LM 120°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led red. 3 mod. **INVERSE**

Ref: D1290 | 2090

84W 3.000K Potência Temp. de Cor

6.720LM 120°
Fluxo Grau de Abertura

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led quad. 2 mod. INVERSE

Ref: D1293 | 2087

58W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.640LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led quad. 3 mod. INVERSE

Ref: D1292 | 2088

106W 3.000K Potência Temp. de Cor

8.480LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.













pendente led ALLIE Ref: D1318 | D11276

3.000K Temp. de Cor 15W Potência

120° 1.050LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco e Madeira Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led CUBA

Ref: D11277

12W 3.000K Potência Temp. de Cor

960LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto e Fumê Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal, Couro e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente STRIEL Ref: LD5065 | 2065

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Âmbar Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 5 unid.









pendente led **WAZON** Ref: D1362 | D1363

9W Potência 3.000K Temp. de Cor

720LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Ouro e Âmbar Ouro e Transparente Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.













**Possui Arandela Pg.145 | Abajur Pg. 169

pendente **BUCKET**

Ref: D11285

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





LL7009 Chumbo Fosco LL7011 Branco Fosco LL7010 Cinza Fosco

pendente LOLIS

Ref: LL7009 | LL7010 LL7011 | LL7012

1*E27

G45 | G80 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Cinza | Cobre Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 12 unid.



LL7012 Cobre



pendente LOLIS Ref: LL7013 | LL7014

4*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente led **ZELANY** Ref: D1358 | D1359

10W 3.000K


Temp. de Cor

1.120LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Potência

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





Branco

pendente led **BELANY** Ref: D1360 | D1361

10W 3.000K Temp. de Cor Potência

1.120LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente 36cm | 46cm TOMER Ref: LD5038 | LD5040

Ref: LD5038 | LD5040 LD5041 | LD5043

1*E27



25cm 150cm

12cm

LD5041 | LD5038

Ø36cm LD5040 | LD5043 Cor: Madeira | Castanho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente GRID Ref: LD5114

3*E27 Bocal

A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.











pendente **TIMAN** Ref: D1327 | 2066 D11168 | 2095

1*E27Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas


Cor: Cobre | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Aço Quant. por Caixa: 10 unid.













LD5079

pendentes **CANDLE**

Ref: LD5078 | 2242 LD5079

LD5078 LD5079 **3*E27**Bocal **5*E27**Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5078

LD5079

pendente quadrado **CANDLE** Ref: LD5087

4*E14 Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente retangular **CANDLE** Ref: LD5086

6*E14

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.











pendentes aramado HOLZ

Ref: LD5100

1*E27

G45 | C35 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Madeira Quant. por Caixa: 10 unid.









G45 | C35 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente de madeira JABUTICABA

Ref: D11269 | D11235

6*E27

Bocal

A60 | G45 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Madeira | Branco e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.









pendente UMIO Ref: LD5103 | LD5104

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze e Madeira Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 20 unid.







pendente corda RÚSTICO Ref: D11027 | 2056

1*E27

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 30 unid.







pendente corda RÚSTICO Ref: D11028 | 2057

2*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 20 unid.







pendente corda RÚSTICO Ref: D11202


3*E27

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 10 unid.







corda **RÚSTICO** Ref: D11230

2*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpadas Indicadas

Cor: Corda Natural Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 40 unid.











pendente rústico corda COLOR

Ref: D1373 | 2035 D1375 | 2037 D1377 | 2033

2*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Chumbo | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 25 unid.





pendente rústico corda COLOR

Ref: D1372 | 2034 D1374 | 2036 D1376 | 2038

1*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpada Indicada

Cor: Preto | Chumbo | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Corda Quant. por Caixa: 25 unid.





pendente COLONIAL Ref: D11157 | D11159


1*E27 Bocal

G35 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP65 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 12 unid.











pendente
LAMPE
Ref: LL7039 | LL7040

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







D11160 | 2263 Ouro Velho

D11162 | 2264 Preto Pérola



Ref: D11160 | 2263 D11162 | 2264

1*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



9,7cm

4cm



pendente WINO

Ref: D1411 | 2266 D1412 | 2265

1*E27 Bocal

A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





D1412 | 2265 Ouro Velho



D1414 | 2262 Ouro Velho

D1413 | 2251 Preto Pérola

pendente **DUSTY**

Ref: D1413 | 2251 D1414 | 2262

1*E27 Bocal


A60 | ST64 | G80 G95 | G125 | G180 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









PLAFON

Peças ideais para projetos de iluminação sofisticados. Seja no estilo clássico ou moderno, nossa linha de Plafons são peças exclusivas.





plafon cubo GLOBO Ref: LD5062 | 2255

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.







plafon cubo GLOBO Ref: LD5061 | 2254

> 4*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.










plafon led modular **ELION**

Ref: LD5026

52W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.120LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon led moderno ISIN

Ref: LD5025

63W 3.000K Potência Temp. de Cor

3.780LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon UTION Ref: LD5120

4*G9 Bocal

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon led modular CUBE Ref: LD5032

36W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.160LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.











plafon led **DUNAR** Ref: LL7050

50W Potência

3.000K Temp. de Cor

4.000LM 120°


Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon led DUNAR Ref: LL7051

76W 3.000K Temp. de Cor

6.080LM 120°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura


Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.











plafon led 50cm SENY

Ref: D11251 | 2213

3.000K 4.000K

30W | 60W 6.500K Potência Temp. de Cor

3.000LM 6.000LM

DOOLM 120° Fluxo Luminoso Abertura

Con Brown

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.







3.000K 4.000K 24W | 48W Potência Temp. de Cor

2.400LM 4.800LM

120°

Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.







50cm

/2cm

50cm

plafon led 50cm MENY

Ref: D11250 | 2212

3.000K 4.000K 36W | 72W Potência Temp. de Cor

3.600LM 7.200LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 5 unid.







plafon led 2. mod. **MILON**

Ref: LD5028



2*20W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.400LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led 4 mod. **MILON**

Ref: LD5030



4*60W 3.000K Potência Temp. de Cor

14.400LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon de sobrepor quad. **LOCH LAMP**

Ref: S3238 | S3239



1*MR16 Bocal

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.



S3238 Branco



LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO

S3239 Preto

plafon de sobrepor red. LOCH LAMP Ref: S3240 | S3241



Cor: Branco | Preto








Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.

plafon led sobrepor LOCH



Ø8cm

7,5cm D11220 | D11221









D11220 | D11226 | D11228



D11226 | D11227

Ref: D11220 | D11221

3.000K Temp. de Cor

24°

15W

Potência

Ref: D11226 | D11227

20W

Ref: D11228 | D11229 30W Potência



D11228 | D11229

1.500LM 2.000LM Fluxo Luminoso

Fluxo Luminoso

Potência

3.000LM Fluxo Luminoso





LD5010 Branco D1311 Preto **Também pode ser utilizado como Arandela


plafon led modular **LOBY**

Ref: D1311 | LD5010

93W 3.000K Potência Temp. de Cor

7.440LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led modular LOBY

Ref: D1310 | LD5011

34W 3.000K

Potência Temp. de Cor

2.720LM 120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led modular LOBY

Ref: D1312 | LD5008

60W 3.000K Potência Temp. de Cor

4.800LM 120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura





42cm

Cor: Preto | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.


plafon led modular LOBY Ref: LD5009


80W 3.000K

Potência Temp. de Cor

8.000LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

> Cor:Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon cristal 50CM LYS Ref: LD5202

12*G9 Bocal

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.













plafon cristal 60cm LYS Ref: LD5203

16*G9 Bocal

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.











plafon led cristal **TALYS** Ref: LL3025

3.000K 4.000K 6.500K 176W Potência Temp. de Cor

120° 4.986LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Prata Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Cristal Quant. por Caixa: 1 unid.









- LANÇAMENTO

painel led embutido recuado DEEP

Grau de Abertura: 120° Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.

> 12W Potência

1.260LM Fluxo Luminoso

Ref: P2153 | 4092

Ref: P2154 | 4093 Ref: P2155

3.000K Temp. de Cor

4.000K Temp. de Cor

6.500K Temp. de Cor

18W Potência 1.890LM Fluxo Luminoso

Ref: P2156 | 4096

Ref: P2157 | 4097 Ref: P2158

3.000K Temp. de Cor

4.000K Temp. de Cor 6.500K

Temp. de Cor

24W Potência

2.520LM

Fluxo Luminoso

Ref: P2159 | 4100

Ref: P2160 | 4101 Ref: P2161


3.000K Temp. de Cor

4.000K Temp. de Cor

6.500K Temp. de Cor








ARANDELA

Seja em ambientes internos ou externos, arandelas são uma excelente opção para compor seu projeto de lluminação. Ideal para salas, quartos, banheiros, varandas e jardins.



arandela led **SAMEN**

Ref: D11282

28W Potência 3.000K Temp. de Cor

2.380LM 120°

Fluxo Luminoso


Grau de Abertura



Cor: Preto

Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Metal

Quant. por Caixa: 5 unid.





arandela led SAMEN Ref: D11281

36W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.060LM 120°

Fluxo Luminoso


Grau de Abertura



Cor: Preto

Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Metal

Quant. por Caixa: 5 unid.



arandela led **BENT**

Ref: D11116


24W 4.000K Potência Temp. de Cor

2.400LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e ABS Quant. por Caixa: 10 unid.







arandela led **BAMY** Ref: D11143


23W 4.000K Potência Temp. de Cor

2.300LM Fluxo Luminoso

120° Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e ABS Quant. por Caixa: 12 unid.
















arandela **SLANGE GR.**Ref: D1295 | D1296

28W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.380LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela SLANGE PQ. Ref: D1297 | D1298

25W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.125LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico Quant. por Caixa: 1 unid.











arandela led LODY

Ref: D1314 | D1315 | D1316 | D1317

15W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.275LM 120°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 6 unid.









D1317 Preto



arandela led **ECLIPSE**

Ref: D11255


7W 3.000K Potência Temp. de Cor

700LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Metal e Acrilíco Quant. por Caixa: 40 unid.





arandela led **ECLIPSE** Ref: D11256

3.000K 6W Potência Temp. de Cor

600LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura





Cor: Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led **ECLIPSE** Ref: D11257

16W 3.000K Potência Temp. de Cor

120° 1.600LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor:Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Metal e Acrílico Quant. por Caixa: 20 unid.









- LANÇAMENTO





D1342 | 2008 Preto D1343 | 2009 Branco

arandela led MITEL

Ref: D1342 | 2008 D1343 | 2009

2*3W Potência

3.000K Temp. de Cor

720LMFluxo
Luminoso

5° Grau de Abertura






Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led MID

Ref: D1340 | 2006 D1341 | 2007

2*5W 3.000K Potência Temp. de Cor

800LM 10-60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

COM DOIS FACHOS

10,9cm



Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.



GRAU DE ABERTURA DIFERENTE









D1329 | 2011 Preto

D1328 | 2010 Branco

arandela led DRON

Ref: D1328 | 2010 D1329 | 2011

2*2W 3.000K Potência Temp. de Cor

260LM 0-80°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura



COM DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 50 unid.













GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL









GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL



MDC1033 | 2098 Branco



MDC1034 | 2099 Preto

arandela led VONA

Ref: MDC1033 | 2098 MDC1034 | 2099

> 2*3W 3.000K Potência Temp. de Cor

450LM 0-60°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura


COM DOIS FACHOS




Cor: Preto | Branco Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.











arandela TINO

Ref: D11051 | 2040 D11052 | 2042 D11053 | 2041 D11054 | 2043

D11051 | D11052 D11053 | D11054 2*G9 1*G9 Bocal Bocal



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.

















Ref: D11055 | 2044 D11056 | 2046 D11057 | 2045 D11058 | 2047

D11055 | D11056 D11057 | D11058 2*G9 1*G9 Bocal Bocal



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.







arandela led FIT

Ref: D11181 | 2048 D11182 | 2049

4W 3.000K Temp. de Cor Potência

40° 132LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura



сом DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Policarbonato Quant. por Caixa: 50 unid.











arandela DANA

Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.



сом DOIS FACHOS

Ref: D11060 | 2050 D11013 | 2051

2*3W 3.000K Potência Temp. de Cor

60° 510LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: D1378 | MD1072

1*G9 Bocal







D11060 | 2050 D1378 Preto



D11013 | 2051 MD1072 Branco













2*9W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.400LM 60° Fluxo Luminoso

▲IP65

COM DOIS FACHOS

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led RANNE

Ref: D11264 | 2214

2*6W Potência 3.000K Temp. de Cor

960LM Fluxo Luminoso

60°





Cor: Branco Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.






arandela led **KLIN** Ref: D11015

2*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 15 unid.







arandela led **FOLUÍ**

Ref: D1338 | 2004 D1339 | 2005


2*3W 3.000K Potência Temp. de Cor

30° 480LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura




Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V (bivolt) Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.















D11110 | D11112 | D11114 Preto

arandela LED MOND

Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: Alumínio

3.000K Temp. de Cor

24° Grau de Abertura



Ref: D11109 | D11110 Quant. por Caixa: 40 unid.

6W

600LM

Potência

Fluxo Luminoso

Ref: D11111 | D11112 Quant. por Caixa: 40 unid.

12W

Potência

1.200LM

Fluxo Luminoso

Ref: D11113 | D11114 Quant. por Caixa: 20 unid.


> 24W Potência

> > 2.400LM

Fluxo Luminoso









arandela led **FIENA**

Ref: D11213 Ref: D11214 | 2216

3W

2*3W

Potência

Potência

300LM

2*300LM Fluxo Luminoso

Fluxo Luminoso

3.000K

60°

Temp. de Cor

Grau de Abertura



сом DOIS FACHOS

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

Quant. por Caixa: D11213 - 30unid. D11214 - 20unid.





arandela led **AUGI** Ref: D11217

4*3W 3.000K Potência Temp. de Cor

4*330LM Fluxo Luminoso

60° Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



arandela led SONNE Ref: D11215 | D11216

5W 3.000K Potência Temp. de Cor

500LM Fluxo Luminoso

360°


Grau de Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led **BETT**Ref:P22102 | P22119



3W 3.000K Temp. de Cor

210LM 180° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 30 unid.



— LANÇAMENTO



arandela led
PIX
Ref:D1387 | D1388

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

270LM 30° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.





arandela led LUNA

Ref: D11117

3W+9W 3.000K Potência Temp. de Cor

300LM + 900LM

Fluxo Luminoso

24° Grau de Abertura





Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led LANDA USB Ref: D11267

3W+| 2A(USB) 3.000K Potência Temp. de Cor

300LM

24° Grau de Abertura

Fluxo Luminoso



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.







arandela led JINDA Ref: D11205

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

300LM

24° Grau de Abertura





Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.











arandela led **ALLIE**

Ref: D1319 | D1320

3.000K Temp. de Cor 15W Potência

1.050LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela **TOMER**

Ref: LD5039 | LD5042


1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Castanho | Madeira Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela
HOLZ
Ref: LD5102

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Madeira Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Madeira Quant. por Caixa: 10 unid.







arandela

CANDLE

Ref: LD5077 | 2241

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Madeira Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 6 unid.





arandela LICH

Ref: LD5132

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.







arandela TIMI Ref: LD5046 | LD5047 | LD5048

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto | Branco | Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 20 unid.





LD5047 Preto



LD5048 Branco



LD5046 Bronze





— design PREMIADO



arandela BAYA

Ref: D1357 | 2240

1*E27Bocal

G45 | A60 Lampâdas Indicadas



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.





arandela 20cm **GLOBE UP**

Ref: LL3011 | 2109

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela 20cm **GLOBE LINE** Ref: LL3010 | 2110

1*E27

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Dourado Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.

















1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Chumbo | Branco Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela **KALI**

Ref: LD5098 | LD5099

1*E14Bocal

G45 | C35 Lampâdas Indicadas



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela UTION

Ref: LD5118

1*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 10 unid.





arandela **BUCKET** Ref: D11286

1*E27

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 10 unid.





arandela led **BOTTE** Ref: D11289 | D11288

15W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.200LM 10° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 10 unid.







arandela **PETTI**

Ref: D11280 | 2078

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Dourado Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 5 unid.







arandela **KARTIO**

Ref: LL7024 | LL7025 | LL7026


1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Branco | Cinza | Chumbo Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela **KARTIO** Ref: LL7027 | LL7028 | LL7029

3*E27

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Branco | Cinza | Chumbo Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.

COM INTERRUPTOR











arandela **KEGLE**

Ref: LL7022 | LL7023

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lampâdas Indicadas



Cor: Branco | Chumbo Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 6 unid.





arandela LINTU Ref: LL7004 | LL7005

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas



Cor: Branco | Chumbo Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 12 unid.









arandela TISSU

Ref: LD5123 | 2244 LD5124 | 2243

1*E27 Bocal **3W** Potência 3.000K Temp. de Cor

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas 240LM Fluxo Luminoso



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 10 unid.





1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas



Cor: Preto e Bronze Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 10 unid.











1*E27

G45 | C35 | A60 Lâmpadas Indicadas



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Tecido Quant. por Caixa: 4 unid.







arandela 4 faces COLONIAL Ref: D11156

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lampâdas Indicadas



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 12 unid.



arandela sextavada COLONIAL Ref: D11158

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lampâdas Indicadas



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 12 unid.







D11247 Branco adaptador de arandela
P/ CX 4X2
Ref: D11247 | D11258

IP20

Cor: Preto | Branco Material: Alumínio Prazo de Validade: Indeterminado Quant. por Caixa: 140 unid.





ABAJUR

Uma excelente opção de iluminação, ideal para quartos, salas e escritórios. Uma iluminação diferenciada com design exclusivo, do clássico ao moderno.







abajur led moderno **ESPIRAL**

Ref: LD5022


7W 3.000K Potência Temp. de Cor

490LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 10 unid.







abajur led moderno **ESPIRAL**

Ref: LD5023

122W 3.000K Potência Temp. de Cor

8540LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur led quadrado LINE

Ref: D1304 | D1305 | D1306

15W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.200LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto | Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Silicone Quant. por Caixa: 10 unid.









abajur led CORAÇÃO Ref: D1302 | D1303

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.600LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Rosa Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Silicone Quant. por Caixa: 10 unid.









abajur led **MUSIC** Ref: D1299 | D1300 | D1301

19W 3.000K Potência Temp. de Cor

> 1.520LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Marrom | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Silicone Quant. por Caixa: 10 unid.





D1299 Branco



D1300 Preto





abajur de mesa **LAMPE** Ref: LL7033 | LL7034

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de coluna **LAMPE**Ref: LL7035 | LL7036

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.











abajur de mesa **SEAN** Ref: LL7041 | LL7042 | LL7043 | LL7044 | LL7045

1*E27 Bocal

LL7044 Ouro

LL7041 Chumbo G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo Cromado | Ouro | Bronze Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 4 unid.









abajur de mesa **CLASSIC** Ref: D11245

1*E27

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 4unid.












abajur de mesa **GLOBE**Ref: LL3012 | LL3013 | LL3014

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna **GLOBE**

Ref: LD5092

2*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de coluna **GLOBE**

Ref: LL3015 | LL3016

1*E27 Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 1 unid.













abajur de mesa e coluna **PIANTA**

Ref: D11278 | D11279

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna cupúla RING Ref: LD5093

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.












abajur de mesa MATÊ Ref: LD5070 | LD5071 | LD5072

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Marrom Preto e Branco | Cinza e Café Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.



24cm



abajur de mesa **LYSES** Ref: LD5083


1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Vidro Quant. por Caixa: 5 unid.









abajur de mesa **KOTTE**

Ref: LL7030 | LL7031 LL7032

1*E27Bocal

G45 | A60 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 6 unid.







LL7008

1*E27

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 4 unid.







1*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Prata e Chumbo Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.









abajur de mesa **KEGLE**

Ref: LL7015 | LL7016 | LL7017

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 6 unid.







abajur com base morça **KEGLE**

Ref: LL7018 | LL7019

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 6 unid.






abajur de coluna **KEGLE**

Ref: LL7020 | LL7021

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur de mesa LINTU

Ref: LL7000 | LL7001

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V

Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.



- home **OFFICE**

LL7003 Branco Fosco


abajur de coluna LINTU Ref: LL7002 | LL7003

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





LL7002 Chumbo Fosco



abajur de mesa e coluna HINK

Ref: LD5066 | LD5067

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Marrom Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur de coluna **STATI** Ref: LD5088 | LD5089

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Madeira e Tecido Quant. por Caixa: 5 unid.









abajur de mesa **STATI** Ref: LD5090 | LD5091

1*E27 Bocal


G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Madeira e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.











abajur de mesa COLB Ref: LL7046 | LL7047

1*E27 Bocal

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Cobre | Azul e Ouro Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Tecido Quant. por Caixa: 1 unid.













abajur de mesa **MACARON** Ref: AB4000 | AB4001 AB4002 | AB4003

1*E27

G45 | A60 | ST64 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Branco Azul | Rosa Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e Madeira Quant. por Caixa: 10 unid.









abajur infantil **TOY** Ref: D11077 | D11079 | D11080

1*E14Bocal

G45 | C35 Lâmpadas Indicadas

Cor: Rosa | Verde Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: ABS Quant. por Caixa: D11077 - 24 unid

D11079 - 24unid D11080 - 20 unid














SPOT PARA TRILHO

Nossa linha de Spots para Trilho é uma opção inteligente de iluminação interna. Com design moderno e funcional, possuem alto desempenho técnologico, qualidade e durabilidade.





\$33111 | \$33113 | \$33115 Branco

S33112 | S33114 |S33116 Preto

spot led para trilho **PREMIER**

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.

10W Potência 1.000LM 24° Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Ref: S33111 | S33112

3.000K Temp. de Cor

Ref: S3228 | S3229

4.000K Temp. de Cor



20W Potência

2.000LM 24° Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Ref: S33113 | S33114

3.000K Temp. de Cor

Ref: S3230 | S3231

4.000K Temp. de Cor



30W Potência

3.000LM 24° Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Ref: S33115 | S33116

3.000K Temp. de Cor

Ref: S3232 | S3233

4.000K Temp. de Cor





spot led para trilho VALIS

Grau de Abertura: 24° Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio





10W 800LM Fluxo Luminoso

Ref: S3222 | 6103 S3223 | 6105

> 4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: S33146 | 6102 S33147 | 6104

3.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33146 | 6102 S3222 | 6103 Branco



S33147 | 6104 S3223 | 6105 Preto



18W 1.440LM
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: S3224 | 6107 S3225 | 6109

4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: \$33148 | 6106 \$33149 | 6108

3.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33148 | 6106 S3224 | 6107 Branco



\$33149 | 6108 \$3225 | 6109 Preto



24W 1.920LM Fluxo Luminosc

Ref: \$3226 | 6111 \$3227 | 6113 4.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: \$33150 | 6110 \$33151 | 6112 3.000K

Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33150 | 6110 S3226 | 6111 Branco



S33151 | 6112 S3227 | 6113 Preto









S33096 | 6080 S33098 | 6084 S33100 | 6088 Preto

spot led para trilho DORA

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC

Ref: S33095 | 6078 S33096 | 6080

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.050LM 24°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura



Ref: S33097 | 6082 S33098 | 6084

Quant. por Caixa: 20 unid.

18W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

1.890LM 24°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura



Ref: S33099 | 6086 S33100 | 6088

Quant. por Caixa: 20 unid.

24W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

2.520LM 24°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura









spot para trilho **KUP**

Ref: S33121 | S33122

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM **24**°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







spot led para trilho WINKEL

Ref: S33117 | S33118

Quant. por Caixa: 20 unid.

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM 15°- 60°

Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Ref: \$33119 | \$33120

Quant. por Caixa: 10 unid.

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.000LM 15°- 60°

Grau de Abertura Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio









S3191 | S3192 Branco



S3193 | S319 Preto

spot led para trilho LITEN

7W Potência **24**° Grau de Abertura

595LM

Fluxo Luminoso

Ref: S3191 | S3193

3.000K

Temp. de Cor

Ref: S3192 | S3194

6.500K

Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 50 unid.









S33044 | 6042 Branco

spot para trilho MESTI

Ref: S33044 | 6042 S33045 | 6043

1*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 80 unid.





spot para trilho

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal



Ref: S33089 | 6044 S33090 | 6045

Quant. por Caixa: 84 unid.

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada





Quant. por Caixa: 30 unid.

Ref: S33091 | 6046 S33092 | 6047

> 1*E27 Bocal

PAR20 Para Lâmpada



Ref: \$33093 | 6048 \$33094 | 6049

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27 Bocal

PAR30 Para Lâmpada












S33093 | 6048





S33092 | 6047



spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio





MR16 Para Lâmpada



Quant. por Caixa: 100 unid.





S33004 | 6026 Branco



Ref: S33006 | 6028 S33007 | 6029

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27 Bocal







\$33006 | 6028 Branco



Ref: S33008 | 6030 S33009 | 6031

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27 Bocal

PAR₃0 Para Lâmpada



spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal



Ref: S33038 | 6034 S33039 | 6035

Quant. por Caixa: 80 unid.

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada







S33038 | 6034 Branco

S33039 | 6035 Preto

Ref: S33081 | 6036 S33082 | 6037

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27

PAR20 Para Lâmpada



Ref: S33083 | 6038 S33084 | 6039

Quant. por Caixa: 30 unid.

1*E27
Bocal

PAR30 Para Lâmpada















spot para trilho MERAH

Ref: S33012 | 6052 S33013 | 6053

> 1*GU10 Bocal

AR111 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









spot para trilho MERAH Ref: S33010| S33011

1*GU10 Bocal

AR70 Lâmpada Indicada


Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 90 unid.











spot para trilho OKO Ref: S33040 | S33041

1*E27 Bocal

PAR20 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho IVO Ref: S33042 | S33043

> 1*E27 Bocal

PAR30 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 30 unid.













S33047 | 6063 Preto

adaptador de pendente para **TRILHO**

Ref: S33046 | 6062 S33047 | 6063

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 100 unid.





emenda para TRILHO

Ref: \$33061 | 6066 \$33062 | 6067 \$33063 | 6068 \$33064 | 6069 \$33065 | 6070 \$33066 | 6071

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PVC e Metal

Quant. por Caixa: \$33061 - \$33062 - 50 unid \$33063 - \$33064 - 100 unid \$33065 - \$33066 - 100 unid





adaptador de spot para TRILHO

Ref: S33067 | 6064 S33068 | 6065

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 100 unid.



S33067 | 6064 Branco

Canopla p/ SPOT

Ref: S3206 | 6206 S3207 | 6207



Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.



suporte para sobrepor spot **REDONDO**

Ref: \$33101 | 6072 \$33102 | 6073



Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 300 unid.




S33102 | 6073 Preto



Não Acompanha Spot

suporte para sobrepor spot OVAL

Ref: \$33103 | 6074 \$33104 | 6075



Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 500 unid.



S33103 Branco



S33104 Preto

Não Acompanha Spot

suporte para sobrepor spot RETANGULAR

Ref: S33105 | 6076 S33106 | 6077



Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal e PC Quant. por Caixa: 200 unid.



S33105 Branco



S33106 Preto

Não Acompanha Spot

trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio



Ref: S33069 | 6054 S33077 | 6058

Cor: Branco Quant. por Caixa: 30 unid. Ref: \$33070 | 6055 \$33079 | 6060

Cor: Branco Quant. por Caixa: 20 unid. Ref: \$33071 | 6056 \$33078 | 6059

Cor: Preto Quant. por Caixa: 30 unid. Ref: \$33072 | 6057 \$33080 | 6061

Cor: Preto Quant. por Caixa: 20 unid.

1 M Comprimento 2 M Comprimento 1 M Comprimento 2 M Comprimento



Detalhe dos Trilhos - com Canaleta S33069 | 6054 - S33070 | 6055 S33071 | 6056 - S33072 | 6057



Detalhe dos Trilhos - sem Canaleta \$33077 | 6058 - \$33078 | 6059 \$33079 | 6060 - \$33080 | 6061

trilho eletrificado de EMBUTIR

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 12 unid.



Ref: S33107

Cor: Branco

1 M Comprimento Ref: S33109

Cor: Branco

2 M Comprimento Ref: S33108

Cor: Preto

1 M Comprimento Ref: S33110

Cor:Preto


2 M Comprimento



Detalhe do Trilho



Detalhe do Trilho



SPOT

Com alto padrão de qualidade e fluidez no design, nossa linha de Spots foi desenvolvida pensando em soluções inteligentes de design alinhadas as tendências mundiais em iluminação.













spot de sobrepor c/ canopla **CLASSIC**

Ref: S33130 | S33131

2*GU10 Bocal

MR16 Lâmpada Indicada

Ref: S33132 | S33133

3*GU10 Bocal

MR16 Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.



spot de sobrepor c/ canopla **CLASSIC**

Ref: S33134 | S33135

2*E27 Bocal

PAR₂0 Para Lâmpada

Ref: S33136 | S33137

3*E27 Bocal

PAR₂0 Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.





spot de sobrepor c/ canopla **TUBO**

Ref: S33138 | S33139

2*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Ref: S33140 | S33141

3*GU10 Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.









spot de sobrepor c/ canopla **TUBO**

Ref: S33142 | S33143

2*E27 Bocal

PAR₂0 Para Lâmpada

Ref: S33144 | S33145

3*E27 TBocal

PAR20 Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.











S33123 Branco S33187

spot led de sobrepor VIENA

Ref: S33123 | S33187

10W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.000LM

36°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 50 unid.





S33017 | S33019 Branco S33018 | S33020 Preto

spot led de sobrepor BENA

Ref: S33017 | S33018

10W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

1.030LM 24°

Fluxo Luminoso

Ref: \$33019 | \$33020

15W

3.000K

Potência

Temp. de Cor

1.545LM 24°

Fluxo Luminoso

Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal

Quant. por Caixa: 30 unid.





S33017 | S33018

S33019 | S33020





ASIS

Ref: S3236 | 6169

3.000K 5W Potência Temp. de Cor

300LM 50° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC

Quant. por Caixa: 110 unid.

S3237 | 6170 S3237 | 6170



- LANÇAMENTO









spot led sobrepor LYAS

Ref: P22114 | 6167 P22115 | 6168


2W 3.000K Potência Temp. de Cor

100LM 90° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 110 unid.















spot de embutir **CRISTAL** Ref: S33183 | S33184 S33185 | S33186

1*GU10 Bocal

MR16 Para Lâmpada

Cor: Cristal | Champagne Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Vidro e Metal Quant. por Caixa: 50 unid.









spot redondo **RECUADO**

Ref: S3216 | S3217 | S3218



MR16 Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 60 unid.





S3218 Branco Espelhado



S3216 Branco



- LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO

spot quadrado **RECUADO**

Ref: S3220 | S3219 | S3221



MR16 Para Lâmpada



S3221 Branco Espelhado



S3220 Preto



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 60 unid.



S3219 Branco











S3202 | 6007 Preto

mini spot led embutir **COB**

Ref: \$33003 | 6005 \$3202 | 6007

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 90°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.







S33002 | 6004 Branco



S3201 | 6006 Preto

mini spot led embutir


Ref: \$33002 | 6004 \$3201 | 6006

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 90°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.





mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: S33000 | 6000 S3199 | 6002




3.000K Temp. de Cor

80LM

90°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.





S3199 | 6000 Preto





mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: S33001 | 6001 S3200 | 6003

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

80LM 90° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



S33001 | 6001 Branco

Cor: Branco | Preto Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 100 unid.







mini spot led de embutir **LAYS** Ref: S33023

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 36° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Crau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.









mini spot led embutir **ZINY**

Ref: S33021 | 6156

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 36° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.





mini spot led embutir **ZORA**

Ref: S33022 | 6157






80LM 36° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 100 unid.







BALIZADOR

Para valorizar a decoração e indicar caminhos, nossa linha de Balizadores traz a marca da qualidade Nordecor. Seja para corredores internos, escadas ou varandas, unindo praticidade e beleza na iluminação.









D1419 Preto

balizador led sobrepor LAYA LIT

Ref: D1368 | D1419

2W 3.000K Potência Temp. de Cor

70LM 60° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.







D1420 Preto



D1369 Branco

balizador led sobrepor LAYA

Ref: D1369 | D1420

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

100LM 75° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador led sobrepor

SILA

Ref: S33197

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

180LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Pc Quant. por Caixa: 50 unid.







SILA Ref: S33198

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

180LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Pc Quant. por Caixa: 50 unid.













balizador led sobrepor **SAGI**

Ref: D1367 | D1418

2W 3.000K Potência Temp. de Cor

60LM 75° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 100 unid.









D11019 | 2028 Preto

balizador led sobrepor

DONNI

Ref: D11047 | 2027 D11019 | 2028

3.000K 2W Temp. de Cor Potência

60° 40LM Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.



D11047 | 2027 Branco



balizador led embutir

Ref: D11208 | 2020

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60° Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Å∆IP65

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador led embutir

Ref: D11209 | 2021

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura

▲ IP65

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador led embutir LINDER Ref: D11210

6W 3.000K Potência Temp. de Cor

320LM 60°
Fluxo
Luminoso
Grau de
Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









balizador led embutir **LYSA**

Ref: D11268

3W 3.000K Temp. de Cor

320LM 75° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador de embutir **DINGER**

Ref: MD1025

2*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







balizador de embutir **DINGER UP**

Ref: MD1026

1*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 40 unid.





balizador led embutir **LUMO SOFT**

Ref: D11183

2W 3.000K Potência Temp. de Cor

80LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.









Ref: D11265 Ref: D11266

3.000K 6.500k Temp. de Cor Temp. de Cor

> 3W 120° Potência Grau de Abertura

180LM Fluxo Luminoso



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 144 unid.







12,3cm

balizador de embutir **FAKEL** Ref: D11014

1*G9 Bocal



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 36 unid.













D11018

D1370



Ref: D11017 | D11018

3W 3.000K Potência Temp. de Cor

240LM 36° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Vidro Quant. por Caixa: 100 unid.







D11017





balizador led embutir **FERY**

Ref: D1370 | D1371

2,4W 3.000K Temp. de Cor Potência

75° 70LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco e Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.








D1371





JARDIM

Alta resistência, durabilidade e versatilidade marcam nossa linha de iluminação para Jardim. Os mais belos efeitos luminosos aliados a qualidade, em produtos exclusivos.





arandela led HUB

Ref: BL2000

15W 3.000K
Potência Temp. de Cor

70LM 120° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

♦ IP65

Cor: Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led de jardim **MENDER**

Ref: D11218

2*5W 3.000K Potência Temp. de Cor

2*500LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico





arandela led de jardim **MENDER** Ref: D11219

2*5W 3.000K Potência Temp. de Cor

2*500LM 120° Grau de Abertura Fluxo Luminoso



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e Acrílico Quant. por Caixa: 40 unid.





10cm











arandela led jardim WINKEL

Ref: D11200 Ref: D11201

3.000KTemp. de Cor **6.500K**Temp. de Cor

12W 120° Potência Grau de Abertura

480LM

Fluxo Luminoso



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim **RECH DUO**

Ref: D11199

12W 3.000K Potência Temp. de Cor

480LM 120°

Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led de jardim **RECH HALF**

Ref: D11198

3.000K Potência Temp. de Cor

120° 480LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led de jardim RECH Ref: D11197

12W 3.000K Potência Temp. de Cor

480LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V(bivolt) Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.











arandela led de jardim **BOTAN**

Ref: D11193 | D11194

Ref: D11194 Ref: D11193 3.000K 6.500K Temp. de Cor Temp. de Cor

12W 120° Potência Grau de Abertura

840LM **№** IP65 Fluxo Luminoso

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim **BOTAN** Ref: D11195 | D11196

Ref: D11195 Ref: D11196 3.000K 6.500K

Temp. de Cor

12W 120° Grau de Abertura Potência

Temp. de Cor

840LM **IP65** Fluxo Luminoso

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 20 unid.









arandela led de jardim BAZA

Ref: D11270| D11271

7W 3.000K Potência Temp. de Cor

560LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.







D11271



**Pode ser usado também como Plafon

arandela led de jardim **BAZA**Ref: D11272| D11273

7W 3.000K Potência Temp. de Cor

560LM 120° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



D11272 Preto



D11273 Branco



Cor: Branco | Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.

▲IP65









espeto led OYNE

3W Potência 24° Grau de Abertura

240LM

Fluxo Luminoso



Ref: S3203 | 6135

Ref: S3204 | 6136

3.000K

VERDE Temp. de Cor

Temp. de Cor

Ref: S3205 | 6137

ÂMBAR

Temp. de Cor

Cor: Preto

Voltagem: 100-240V Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



espeto led **HAGER**

7W Potência

36° Grau de Abertura

595LM

Fluxo Luminoso

▲IP65

Ref: S3208

Ref: S3209 | 6139

6.500K

3.000K

Temp. de Cor

Temp. de Cor

Ref: \$3210 | 6140

Ref: S3211 | 6141

ÂMBAR

VERDE

Temp. de Cor

Temp. de Cor


Cor: Preto Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.







espeto led **SPY**

18W Potência

24° Grau de Abertura

1.620LM

Fluxo Luminoso



Ref: S3212 Ref: S3213

6.500K 3.000K

Temp. de Cor Temp. de Cor

Ref: \$3214 Ref: \$3215

ÂMBAR VERDE

Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.











mini spot embutido de solo **PINNE**

2W Potência 24° Grau de Abertura

160LM Fluxo Luminoso



Ref: S33014 | 6146

3.000K Temp. de Cor

Cor

Ref: S33037 | 6148

VERDE

Temp. de Cor

Ref: \$33124

ÂMBAR Temp. de Cor

Ref: S33125 | 6147

AZUL Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço

Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox Quant. por Caixa: 50 unid.









spot led embutido de solo **PINNE**Ref: D11188 | 6149

1W 3.000K Potência Temp. de Cor

30LM 24° Fluxo Grau de Luminoso Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 50 unid.





mini-spot embutido de SOLO RANI

0.5W Potência

30° Grau de Abertura

15LM

Fluxo Luminoso



Ref: S33195 | 6150

Ø2,6cm

Ø5cm

5cm

Ref: S33196

3.000K Temp. de Cor

AZUL Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox e PC Quant. por Caixa: 50 unid.







PAZO

Ref: D11189 | 6152 D11190

> 3.000K 1W

Potência Temp. de Cor

30LM 180° Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto e Branco Voltagem: 100-240V Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 50 unid.







D11190





spot led embutido de solo

ZOLA

Ref: D11191 | 6154 D11192 | 6155 **S3250** S3251



1W 3.000K Potência Temp. de Cor

10LM 180° Grau de Abertura

Cor: Preto e Branco Voltagem: 100-240V Material: PC Quant. por Caixa: 50 unid.



S3250 Um Facho Preto



D11192 Dois Fachos Branco

D11191 Um Facho Branco











S33129

S33128 S33127





spot led de embutido solo **VINNE**

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox



Ref: S33126

Quant. por Caixa: 30 unid.

7W 3.000K Potência Temp. de Cor

700LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Ref: S33127

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Ref: S33128

Quant. por Caixa: 12 unid.

15W 3.000K Temp. de Cor 1.500LM 24°

1.500LM 24°
Fluxo Grau de Abertura

Ref: S33129 Quant. por Caixa: 12 unid.

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

2.000LM 24°
Fluxo Grau de Abertura







spot led de embutido solo **VINNE OF**

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Aço Inox



Ref: \$3252 | 6160

Quant. por Caixa: 30v unid.

7W 3.000K Potência Temp. de Cor

700LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Ref: S3253 | 6161

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

10W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Ref: S3254 | 6162

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

15W 3.000K
Potência Temp. de Cor

1.500LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura



Ø18cm

Ref: S3255 | 6163

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

20W 3.000K Potência Temp. de Cor



2.000LM 24°
Fluxo
Luminoso Grau de
Abertura








LANÇAMENTO








EXTERNA

Nossa linha de produtos para area externa e fachada trazem elegância e modernidade aos mais diversos projetos arquitetônicos. A Nordecor traz soluções inéditas para as mais diversas aplicações em fachadas e áreas externas.





luminária led p/ fachada LAMMES

10W Potência **5**° Grau de Abertura

1.100LM Fluxo Luminoso

♦ IP65

Ref: P22103 Ref: P22104

3.000K Temp. de Cor VERDE Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 30 unid.







luminária led externa **MEIA LUA**

6W Potência

30° Grau de Abertura

660LM Fluxo Luminoso

▲IP65

Ref: P22008 Ref: P22010

3.000K

RGB

Temp. de Cor

Temp. de Cor

Ref: P22009

VERDE

Temp. de Cor

Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 24 unid.





** P22010 RGB Acompanha Controle







D11211

D11212

projetor led FOKUS

Ref: D11211

24W 3.000k Potência Temp. de Cor

2.400LM 5° Fluxo Grau de Luminoso Abertura

Ref: D11212

42W 3.000k Potência Temp. de Cor

4.200LM 5° Grau de Abertura



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: D11211 - 16 unid D11212 - 12 unid

Alcance de até 30 M







D11212







projetor wall washer **BELYS**

Ref: D11262

12W 3.000k Potência Temp. de Cor

90° 960LM Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Ref: D11263

24W 3.000k Temp. de Cor Potência

1.920LM 90° Grau de Abertura Fluxo Luminoso





D11263

D11262

♦ IP65

Cor: Prata Voltagem: 100-240V Material: Alumínio Quant. por Caixa: 20 unid.







varal de luzes FLUER 10 M Ref: D1323

10*E27 Bocal

A60 | ST64 | G45 Lâmpada Indicada



Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: PVC Quant. por Caixa: 8 unid.




varal de luzes FLUER 15M Ref: D1324

15*E27Bocal

A60 | ST64 | G45 Lâmpada Indicada




Cor: Preto Voltagem: 100-240V Material: PVC Quant. por Caixa: 5 unid.



PERFIL

Nossos Perfis trazem modernidade, praticidade e sofisticação a qualquer projeto. Uma solução inteligente para iluminação, desde armários e closets até cozinhas e escritórios.



perfil de embutir 27x15MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M Ref: P2177 | 4116

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 20 unid.











perfil de embutir 16x16MM

Para Canto

2M Ref: P22140 | 4123

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 1 unid.







ref: P2172



perfil de embutir 21x26MM

Ideal para Pisos

Ref: P22141

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 20 unid.

perfil de embutir 30x18MM

Com Pintura em Branco Fosco



Ref: P22134 | 4117

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 40 unid.



ref: P2173







perfil de embutir 43x20MM

Com Pintura em Branco Fosco



Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 20 unid.









ref: P2171

perfil de embutir 56x40MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M Ref: P22137 | 4119

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.







ref: P2170



perfil de embutir **66x40MM**

Com Pintura em Branco Fosco

2M Ref: P22138

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.









ref: P2168



perfil de embutir 86x40MM

Com Pintura em Branco Fosco

2M Ref: P22139

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 4 unid.











perfil de sobrepor **14x07MM**



2M

Ref: P2178 | 4124

ref: P2188 | Kit Tampa e Suporte |

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.





perfil de sobrepor 40x24MM




2M

Ref: P2179 | 4125

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.












2M Ref: P2180

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 4 unid.





ref: P2187





perfil de sobrepor 40x40MM

2M Ref: P2163

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.









perfil de sobrepor **50x40MM**

2M Ref: P2164

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 8 unid.







perfil de embutir NO FRAME

2M Ref: P2165

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PC Quant. por Caixa: 20 unid.



ref: P2176



Tampa para PERFIL

Grau de Proteção: IP20 Material: Policarbonato



ref: P2172 | 4140 | Tampa p/ Perfil 16MM |

Quant. de Peças: 600 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2173 | 4154 | Tampa p/ Perfil 30mm |

Quant. de Peças: 300 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2171 | 4135 | Tampa p/ Perfil 43mm |

Quant. de Peças: 600unid. Kit com 10 unid.



ref: P2170 | 4136 | Tampa p/ Perfil 56mm |

Quant. de Peças: 600unid. Kit com 10 unid.



ref: P2168 | Tampa p/ Perfil 66mm |

Quant. de Peças: 600 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2174

| Tampa p/ perfil 86mm |

Quant. de Peças: 300 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2169

| Tampa p/ perfil 40mm |

Quant. de Peças: 600 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2175

| Tampa p/ Perfil 50mm |

Quant. de Peças: 600 unid. Kit com 10 unid.



ref: P2186 | 4142

| Tampa p/ perfil 40x24mm |

Kit com 10 unid.



ref: P2187 | 4143

| Tampa p/ Perfil 50x24mm |

Kit com 10 unid.



ref: P2176

| Tampa p/ perfil No Frame 9,6mm |

Quant. de Peças: 600 unid. Kit com 10 unid.





Garras para **PERFIL**

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio



ref: P2188 | Garras p/ Perfil 16mm | Kit com 10 unid.



ref: P2181 | Garras p/ Perfil 16mm | Quant. de Peças: 600 unid.



ref: P22146 | 4149 | Garras p/ Perfil 30/43mm Quant. de Peças: 500 unid.



ref: P22147 | 4150 | Garras p/ Perfil 56mm | Quant. de Peças: 334 unid.



ref: P22148 | Garra p/ Perfil 66mm | Quant. de Peças: 250 unid.



ref: P22149 | Garras p/ Perfil 86mm | Quant. de Peças: 200 unid.



ref: P2167 | 4152 | Kit de Pendente p/ Perfil | Quant. de Peças: 200 unid.



ref: P2166 | 4152 | Suporte p/ Perfil de Sobrepor | Quant. de Peças: 200 unid.

emenda de **PERFIL**

| Acompanha Parafusos |



ref: P22143 emenda de perfil 60°

Quant. de Peças: 250 unid.



ref: P22142 emenda de perfil 90°

Quant. de Peças: 250 unid.




ref: P22144 emenda de perfil 120°


Quant. de Peças: 125 unid.



ref: P22145
emenda de perfil
RETA

Quant. de Peças: 250 unid.





FITA LED

Nossas fitas possuem alto índice de reprodução de cor, disponível em diversas temperaturas de cor e RGB. Qualidade e eficiência a sua disposição!









fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: F6110 | 7006

3.000k Temp. de Cor Ref: F6111 | 7007

4.000k Temp. de Cor

12W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.180LM Fluxo Luminoso



127-220V Entrada

12V Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.

fita led 2835







Ref: F66098 | 7008 Ref: F66097 | 7009

3.000k Temp. de Cor

4.000k Temp. de Cor

20W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

1.800LM Fluxo Luminoso

M





127-220V Entrada 12V Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.

fita led 2835 **PARA PERFIL**



Ref: F6117

Ref: F6118

3.000k Temp. de Cor

4.000k Temp. de Cor

9W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

1.026LM Fluxo Luminoso



127-220V

12V Saída

Rolo: 5m Quant. por Caixa: 100 unid.



- LANÇAMENTO

fita led 2835 **10MM**



Ref: F6105 Ref: F6106

3.000k 6.500k Temp. de Cor Temp. de Cor

> 127V 127V Tensão Tensão

Ref: F6108 Ref: F6107

3.000k 6.500k Temp. de Cor Temp. de Cor

> 220V 220V Tensão Tensão


9W/m 120 leds/m Quant. Leds/m Potência

1.200LM Fluxo Luminoso

♠IP65

Rolo: 50m Quant. por Caixa: 1 unid.







fita led 2835 **5 M M**

Ref: F66005 Ref: F66006

3.000kTemp. de Cor **6.500k**Temp. de Cor

127V 127V Tensão Tensão

Ref: F66007 Ref: F66008

3.000k 6.500k Temp. de Cor

220V Zensão Zensão

12W/m 120 leds/m Potência Quant. Leds/m

600LM Fluxo Luminoso

▲IP65

Rolo: 100m

Quant. por Caixa: 1 unid.







fita led 5730 18 M M

Ref: F66095 Ref: F66096

 $\begin{array}{ll} \text{6.500k} & \text{3.000k} \\ \text{Temp. de Cor} & \text{Temp. de Cor} \end{array}$

127V 127V Tensão Tensão

Ref: F66094 Ref: F66093

3.000k 6.500k Temp. de Cor

220V Zensão Zensão

14W/m 276 leds/m Potência Quant. Leds/m

1.400LM

Fluxo Luminoso **♦** IP65

Rolo: 50m/Rolo Quant. por Caixa: 1 unid.

fita led 2835 **8 M M**

Ref: F66088 Ref: F66087

3.000k 6.500k Temp. de Cor

127V 127V Tensão Tensão

Ref: F66086 Ref: F66085

3.000k 6.500k Temp. de Cor

220V 220V Tensão Tensão

8W/m Potência 144 leds/m Quant. Leds/m

1.030LM
Fluxo
Luminoso

Rolo: 50m Quant. por Caixa: 1 unid.





fita led 2835 12 M M



Ref: F66092 Ref: F66091

 $\begin{array}{ccc} \textbf{3.000k} & \textbf{6.500k} \\ \textbf{Temp. de Cor} & \textbf{Temp. de Cor} \end{array}$

127V 127V Tensão Tensão

Ref: F66090 Ref: F66089

 $\begin{array}{ccc} \textbf{3.000k} & \textbf{6.500k} \\ \textbf{Temp. de Cor} & \textbf{Temp. de Cor} \end{array}$


220V 220V Tensão Tensão


12W/m 240 leds/m Quant. Leds/m

1.240LM
Fluxo
Luminoso

Rolo: 50m Quant. por Caixa: 1 unid.









Kit Fita Led Sinfonia com Fonte e Controle Multifunção

Kit fita led RGB SINFONIA

Ref: F66074

5,8W/m Potência 30 leds/m Quant. Leds/m

464LM

RGB Temp. de Cor

▲ IP65

127-220V Tensão

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.



- LANÇAMENTO

fita led 2835 15 M M

Ref: F66033

8W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

1030LM Fluxo Luminoso COLOR Vermelho | Azul Amarelo | Verde

▲▲IP65

127V Tensão

Rolo: 100m Quant. por Caixa: 1 unid.





fita led RGB 5050

Ref: F66029 | 7033 Ref: F66030 | 7034

RGB RGB
Temp. de Cor Temp. de Cor

127V 220V Tensão Tensão

15W/m 96 leds/m Quant. Leds/m

80LM Fluxo Luminoso

♦ IP65

Rolo: 50m/Rolo Quant. por Caixa: 1 unid.







 127V | 220V
 50M/127V

 50/60HZ
 DC12V
 8A/96W
 100m/220V

 Entrada
 Saída
 Potência
 Carga Máxima

 Ref: F66053
 Ref: F66059

 10MM
 18MM

 Largura Fita
 Largura Fita

Grau de Proteção: IP20 Quant. por Caixa: 200 unid.

fonte para fita led **RGB**

127V | 220V 50/60HZ DC12V 8A/96W 5aída Saída SA/96W Carga Máxima

 Ref: F66054
 Ref: F66056

 127V
 220V

 Voltagem
 Voltagem

Grau de Proteção: IP20

Quant. por Caixa: F66054 - 200 unid. F66056 - 50 unid.



127V | 220V 50/60HZ DC12V Entrada Saída

Ref: MF6043 2A/24W Potência

Ref: F66043 Ref: F66044
3A/36W 5A/60W
Potência Potência

Rolo: IP20

Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid. F66044 - 100 unid. MF6043 - 100 unid.







fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL

127V | 220V 50/60HZ DC12V Entrada Saída

 2A/24W
 3A/36W
 5A/60W

 Potência
 Potência
 Potência

 Ref: F66035
 Ref: F66037
 Ref: F66039

 127V
 127V
 127V

 Ref: F66036
 Ref: F66038
 Ref: F66040

127V - 220V

(bivolt) DC12V
Entrada Saída

2A/24W 3A/36W

Ref: F6112 | 7014 Ref: F6113 | 7015 Bivolt Bivolt

 4A/48W
 5A/60W

 Potência
 Potência

 Ref: F6114 | 7016
 Ref: F6115 | 7017

 Bivolt
 Bivolt

Potência

6A/72W Potência Ref: F6116 | 7018 Bivolt

Potência

ычоп

Rolo: IP20 Quant. por Caixa: 100 unid.





fonte de alimentação CHAVEADA

127-220V Bivolt Entrada

DC12V Saída

Ref: F66045

2A/24W Potência

9 x 6 cm Dimensão

Quant. por Caixa: 200 unid.

Ref: F66046

5A/60W Potência

11 x 8 cm Dimensão

Quant. por Caixa: 100 unid.

Ref: F66047

10A/120W

Potência 19 x 5 cm Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66048

15A/180W Potência

20 x 6 cm Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66049

20A/240W

Potência

22 x 6,5 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66050

25A/300W

Potência

23 x 7 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66051

30A/360W

Potência 20 x 11 cm Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.



LÂMPADAS DECORATIVAS

Nossa linha de lâmpadas é ideal para compor a decoração ambiente e valorizar pendentes, lustres, arandelas e abajures, dando a eles um toque especial. Nossas lâmpadas LED possuem alto desempenho e baixo custo de energia.





bolinha filamento

G45

Ref: L55154 | 1043 L5211

4W 400LM Potência Fluxo Luminoso

2.200k Temp. de Cor E27 | E14

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





vela filamento C35

Ref: L55153 L55036 | 1047

4W Potência 400LM Fluxo Luminoso 2.200k Temp. de Cor E27 | E14

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.







bulbo filamento A60

Ref: L55155 | 1045

4W 400LM **E27** 2.400k Potência **Bocal** Fluxo Luminoso Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V(bivolt) Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





ST64

Ref: L55156 | 1048

4W 400LM 2.400k **E27** Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Bocal Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



ø6cm

globo filamento G80

Ref: L55157 | 1049

400LM 2.400k



E27 4W Fluxo Luminoso Temp. de Cor Potência

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V(bivolt) Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento **G95** Ref: L55158 | 1050

4W 400LM 2.200k E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor



Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.







globo filamento G125 Ref: L55159

4W 400LM

2.200k E27 Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.

Potência





E27 600LM 2.200k Bocal Temp. de Cor





filamento decorativo

COLONIAL

Ref: L55149

6W Potência

600LM Fluxo Luminoso

2.200k Temp. de Cor

E27 Bocal





filamento decorativo

ESPIRAL

Ref: L55147

6W Potência

600LM Fluxo Luminoso

E27 2.200k Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 4 unid.





ø18cm

ø13cm

filamento G180

COGUMELO

Ref: L55146

3W

300LM

2.200k

E27



Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 12 unid.



filamento led

PEDRA DUNK

Ref: L55150

6W

600LM

2.200k

E27



Bocal Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor



Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Fumê Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.7 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 6 unid.



LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO

bulbo filamento

A60 ESPIRAL

Ref: L5234

4W Potência

400LM Fluxo Luminoso

2.400k Temp. de Cor

E27 Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento

ST64 ESPIRAL

Ref: L5235

E27

Bocal

4W 400LM 2.400k Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



ø6cm

globo filamento

G80 ESPIRAL

Ref: L5236

4W

400LM

E27 2.400k

Bocal



Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G95 ESPIRAL

Ref: L55160

4W

400LM

2.200k

E27 Bocal

Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor



Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



bolinha filamento

G45 CLEAR

Ref: L5213

4W Potência

400LM Fluxo Luminoso

2.400k Temp. de Cor

E27 Bocal

ø4,7cm

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.

vela filamento

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 100 unid.

C35 CLEAR

Ref: L5215 L5216 | 1055

4W Potência

400LM Fluxo Luminoso

2.400k E27 | E14 Temp. de Cor

IRC: >80

- LANÇAMENTO

- LANÇAMENTO



- LANÇAMENTO



bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: L5212

4W

400LM

2.400k

E27



Fluxo Luminoso Potência Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.

filamento

ST64 CLEAR

Ref: L5214

ø6.6cm

ø6cm

4W 400LM 2.400k E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.

- LANÇAMENTO





- LANÇAMENTO



balloon filamento **G95 GUIDE** Ref: L5227 | 1078

3W 150LM

E27 2.000k Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.



- LANÇAMENTO



ballon filamento **G125 GUIDE** Ref: L5228 | 1079

E27 3W 150LM 2.000k Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.





filamento ST64 GUIDE

Ref: L5225 | 1076

3W Potência

150LM Fluxo Luminoso

2.000k Temp. de Cor E27

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.

globo filamento **G80 GUIDE**

Ref: L5226 | 1077

E27 3W 150LM 2.000k Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



ø6,6cm


Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Âmbar Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >70 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.

LANÇAMENTO



- LANÇAMENTO





— LANÇAMENTO



bolinha filamento **G45 MILKY**

Ref: L5229

4W 400LM 2.400k E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento A60 MILKY

Ref: L5230

E27 4W 400LM 2.400k Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Branco Leitoso Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.



- LANÇAMENTO

LANÇAMENTO



globo filamento **G80 MILKY** Ref: L5231

8W 800LM 2.400k E27 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Branco Leitoso Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio



Quant. por Caixa: 100 unid.

balloon filamento **G95 MILKY** Ref: L5232

E27

8W 800LM 2.400k Fluxo Luminoso Potência Temp. de Cor

> Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Branco Leitoso Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 80 unid.




ø9,7cm

ø6cm

ø8cm

balloon filamento G125 MILKY

Ref: L5233



ø11,5cm



bulbo filamento

A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

4W Potência

400LM Fluxo Luminoso

2.400k Temp. de Cor E27 Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio







LANÇAMENTO

LANÇAMENTO



globo filamento

G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

Quant. por Caixa: 100 unid.

4W Potência Fluxo Luminoso

400LM 2.400k Temp. de Cor

E27 Bocal

Grau de Proteção: IP20 Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h

Fator de Potência: ≥0.5 Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





L5222



balloon filamento

G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

4W Potência

400LM Fluxo Luminoso 2.400k

Temp. de Cor

E27







L5223

LANÇAMENTO



balloon filamento

G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

Grau de Proteção: IP20

Quant. por Caixa: 50 unid.

4W Potência 400LM

2.400k

E27

L5220



L5224



Fluxo Luminoso

Temp. de Cor

Cor do Vidro: Cobre e Transparente | Prata e Transparente Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 50 unid.









Potência

3W 150LM 2.400k E27

Temp. de Cor

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >90 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento LINE DUO

Ref: L55203

3W 150LM 2.400k E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >90 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento LINE FIT

Ref: L55204

3W

150LM

2.400k

E27 Bocal

Potência Fluxo L

Fluxo Luminoso Temp. de Cor


Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >90 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento LINE CORAÇÃO Ref: L55205

3W 150LM 2.400k E27
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥0.5 IRC: >90 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 100 unid.







led pino

G9

Ref: L55037 Ref: L55038 127V 220V Voltagem Voltagem

G9 2.5W 250LM 2.200k Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.



led pino

G9

Ref: L55065

G9 5W 500LM 2.200k Temp. de Cor Potência Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 200 unid.



led pino

G9

Ref: L55066 Ref: L55067

127V 220V Voltagem Voltagem

8W 800LM 2.200k G9 Bocal Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20 Fator de Potência: ≥ 0.8 IRC: >80 Vida Útil: Até 15.000h Material: Vidro e Alumínio Quant. por Caixa: 400 unid.







ML5066 ML5068


E14/E27 E27/E40 ML5067 GU10/E27

soquete

ADAPTADOR

Ref: ML5066 Ref: ML5068 Ref: ML5067 E14/E27 E27/E40 GU10/E27 Adaptador Bocal Adaptador Bocal Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20 Material: Alumínio e PVC Quant. por Caixa: 60 unid.



DECORAÇÃO

Elegância e requinte em objetos de decoração, com design refinado para os mais varidos ambientes.



relógio led WRITTE

Ref: LD5133

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM Fluxo Luminoso

Cor:Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







relógio led FLOWER Ref: LD5134

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM Fluxo Luminoso

Cor:Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.





relógio led **JESUS**

Ref: LD5135

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM Fluxo Luminoso

Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







relógio led WRITTE

Ref: LD-5136

20W 3.000K Potência Temp. de Cor

1.000LM Fluxo Luminoso

> Cor: Branco Grau de Proteção: IP20 Voltagem: 100-240V Material: Metal Quant. por Caixa: 1 unid.







NORDECOR

E-mail: comercial@nordecor.com.br

Telefone +55 21 2018-2282

Site nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais fo nordecoroficial

Disponibilizamos blocos de nossos produtos no 3DWarehouse



As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR

Histórico de Alteração

Foto D11141 - Alterada para Alta Resolução Pg. 53

D1328/D1329 - Material Corrigido Para Policarbonato

D11181/D11182 - Material Corrigido Para Policarbonato

S33195/S33196 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato

D11189/D11190 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato

D11188 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato

L55159 - Corrigido Lampada Globo

L5214 - Corrigido Lampada não é Bulbo

Fitas Led F66096/F66095/F66094/F66093 - corrigido para 5730

D1290 - Medida da corda corrigida

D1358 | D1359 | D1360 | D1361 - Potência corrigida

\$33067 | \$33068 Medida - Corrigida

LD2113 -Codigo atualizado para D11289

S33126 | S33127 | S33128 | S33129 - Diametro do nicho acrescentado

Linha de Spot P/ Trilho Valis - medida corrigida

P2177 - imagem de medida corrigida

Produtos novos acrescentados:

D1415 \ D1416 \ D1417 \ LL7057\LL7058\P2181\D1422\ D1423\D1424 \

S3252\S3253\S3254\S3255

S3250/S3251/D1418/D1419/D1420/P2178/P2179/P2180/P2186/

P2187/P2181

LD5098/LD5099- Corrigido bocal E14

F6114/F6115/F6116 - Cód. novo corrigido

Cód. dos trilhos trocados corrigido