

NORDECOR®

catálogo de produtos | 2021

ONLINE V.1.8

NORDECOR®

catálogo de produtos | 2021

CATÁLOGO 2021
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E DECORATIVA

NORDECOR®



NORDECOR[®]

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.

Daniel Zhu
Diretor Executivo



Alguns produtos deste catálogo tiveram seus códigos alterados para se adequar ao novo padrão de códigos estabelecido pela empresa. Todavia, para evitar maiores transtornos, optamos por manter os códigos antigos juntos com os códigos novos, para que os clientes possam fazer as alterações nos sistemas de suas lojas. Desse modo, alguns produtos estão com dois códigos de referência, sendo estes: código antigo e código novo. Para mais esclarecimentos, consulte o setor comercial.

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



Pendente
/Lustre



Plafon



Arandela



Abajur



Fita Led



Spot P/ Trilho



Spot



Balizador



Jardim



Lâmpadas
Decorativas



Lâmpadas
Certificadas



Novas
Perspectivas
em Design de
Iluminação



PENDENTE | LUSTRE

PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led

LUBA

Ref: 2172 - Branco
2173 - Bronze


36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

ZALA

Ref: 2232 - Bronze
D1402 - Cromado


39W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.120LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2227 | D1405
Cromado

pendente led
SADA

Ref: 2191 - Bronze
2227 | D1405 - Cromado


33W Potência
3.000K Temp. de Cor

2.640LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura


Cor: Bronze | Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2191
Bronze



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2165
Bronze

2163
Branco

2164
Preto




pendente led LABRA

Ref: 2163 - Branco
2164 - Preto
2165 - Bronze


47W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.760LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2340
Bronze

2338
Branco

2339
Preto




pendente led LABRA CRISTAL

Ref: 2338 - Branco
2339 - Preto
2340 - Bronze

47W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.760LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
SAMA

Ref: 2162 - Bronze


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
LIRE

Ref: 2136 - Branco
2137 - Preto
2138 - Bronze

58W Potência **3.000K** Temp. de Cor

4.640LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO




pendente led
LIRE CRISTAL

Ref: 2321 - Branco
2322 - Preto
2323 - Bronze


58W Potência **3.000K** Temp. de Cor

4.640LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2174
Branco

2175
Bronze

pendente led BIE

Ref: 2174 - Branco
2175 - Bronze


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2324
Branco

2326
Bronze

2325
Preto

pendente led BIE CRISTAL

Ref: 2324 - Branco
2325 - Preto
2326 - Bronze


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2085 | D11140
Marrom

2239
Bronze



pendente led
MUSI

Ref: 2085 | D11140 - Marrom
2239 - Bronze


40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2086 | D11141
Marrom

2238
Bronze



pendente led
MISA

Ref: 2086 | D11141- Marrom
2238 - Bronze


62W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



D1398
Café

2188
Bronze

pendente led RANU

Ref: D1398 - Café
2188 - Bronze


35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



D1396
Café

2224
Bronze

pendente led GAIA

Ref: D1396 - Café
2224 - Bronze


87W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.090LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2190
Bronze



2093 | D1325
Marrom



2092 | D1382
Preto



2091 | D1381
Branco



pendente led KILE

Ref: 2091 | D1381 - Branco
2092 | D1382 - Preto
2093 | D1325 - Marrom
2190 - Bronze


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led KILE CRISTAL

Ref: 2341 - Branco
2342 - Preto
2343 - Bronze


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2343
Bronze



2342
Preto



2341
Branco







2228
Bronze



2083 | D1322
Marrom



2082 | D1383
Branco



2084 | D1384
Preto

pendente led
TEP

Ref: 2082 | D1383 - Branco
2083 | D1322 - Marrom
2084 | D1384 - Preto
2228 - Bronze


58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.060LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2189
Bronze



2080 | D1326
Marrom

pendente led
WARI

Ref: 2079 | D1385 - Branco
2080 | D1326 - Marrom
2081 | D1386 - Preto
2189 - Bronze


49W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.430LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2081 | D1386
Preto



2079 | D1385
Branco



pendente led
WARI CRISTAL

Ref: 2327 - Branco
2328 - Preto
2329 - Bronze

49W Potência 3.000K Temp. de Cor

3.430LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




2329
Bronze




2328
Preto



2327
Branco







pendente led
LON UNO
Ref: 2177 - Bronze

27W Potência **3.000K** Temp. de Cor

2.160LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led
LON TRI
Ref: 2176 - Bronze

82W Potência **3.000K** Temp. de Cor

6.560LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

KELI

Ref: 2225 | D1403 - Preto


82W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.960LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1401
Café



D1423
Branco



D1424
Preto

pendente led

LAVIE

Ref: D1401 - Café
D1423 - Branco
D1424 - Preto


78W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.240LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Café | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led TUNNA

Ref: 2229 | D11142 - Branco
2230 - Preto



60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.800LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e ABS
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led HADI

Ref: D1404 - Branco
D1422 - Preto


92W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.360LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
DENNA

Ref: 2223 | D1394 - Cromado


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
NAULI

Ref: D1400 - Cromado


48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.840LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

BUMA

Ref: D1397 - Cromado

67W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**5.360LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led

LAIN

Ref: 2226 | D1395 - Cromado

50W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.000LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led

ARI

Ref: 2159 - Branco


36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led

LADJA

Ref: 2156 - Branco

57W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

SIERI

Ref: D1399

76W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.080LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

ZIGA

Ref: D1407

60W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4.800LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

TIERI

Ref: D1406

72W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

5.760LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2236
Bronze



2220 | D1410
Preto

pendente led
DAIRE

Ref: 2220 | D1410 - Preto
2236 - Bronze

28W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.240LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2221 | D1409
Preto



2237
Bronze

pendente led 2 mod. DAIRE

Ref: 2221 | D1409 - Preto
2237 - Bronze


49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2222 | D1408
Preto

pendente led 4 mod.
DAIRE

Ref: 2222 | D1408 - Preto
2192 - Bronze


110W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8.800LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2192
Bronze





PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
CLER

Ref: 2146 - Branco
2147 - Bronze

57W Potência **3.000K** Temp. de Cor

4.560LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2146
Branco



2147
Bronze






pendente led
IVAR CIN

Ref: 2180 - Branco
2181 - Bronze

38W Potência **3.000K** Temp. de Cor

3.040LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
IVAR ORI

Ref: 2178 - Branco
2179 - Bronze

27W Potência **3.000K** Temp. de Cor

2.160LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2148
Branco

2150
Bronze

2149
Preto

pendente led
KENA

Ref: 2148 - Branco
2149 - Preto
2150 - Bronze

38W Potência
3.000K Temp. de Cor

3.040LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal **INFINIT**

Ref: 2283 | D1379 - Prata

132W
Potência

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

9.240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





**pendente led cristal
VALLIN**

Ref: 2281 | D11102 - Prata


82W
Potência

5.740LM
Fluxo
Luminoso

**3.000K
6.500K**
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



**pendente led cristal 3mod.
VALLIN**

Ref: 2282 | D11099 - Prata

144W
Potência

10.080LM
Fluxo
Luminoso

**3.000K
6.500K**
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
ETHUS RED.

Ref: LD5148 - Prata


45W
Potência

3.000K | 6.500K
Temp. de Cor

1.275LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
ETHUS QUAD.

Ref: LD5149 - Prata

48W
Potência

3.000K | 6.500K
Temp. de Cor

1.360LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 40cm

STEIN

Ref: LD5151 - Ouro

6*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal 60cm

STEIN

Ref: LD5152 - Ouro

8*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal retângular

STEIN

Ref: LD5153 - Ouro

10*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
LIAN ON
Ref: 2199 - Bronze

47W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.760LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led 2 mod.

LIAN

Ref: 2200 - Bronze

53W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led 3 mod.

LIAN

Ref: 2201 - Bronze

88W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2089 | D1291
Cobre



2139
Branco



2140
Preto



pendente led red. 2 mod. INVERSE

Ref: 2089 | D1291 - Cobre
2139 - Branco
2140 - Preto

49W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.920LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 3 mod. INVERSE

Ref: 2090 | D1290 - Cobre
2141 - Branco
2142 - Preto


2090
84W **6.720LM**
Potência Fluxo
Luminoso

2141 | 2142


90W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

7.200LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2090 | D1290
Cobre



2141
Branco



2142
Preto





pendente led red. 4 mod.
INVERSE

Ref: 2166 - Branco
2167 - Preto
2168 - Bronze

99W Potência
3.000K Temp. de Cor

7.920LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




2168
Bronze



2166
Branco



2167
Preto





pendente led quad. 2 mod.

INVERSE

Ref: 2087 | D1293 - Cobre

58W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4.640LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 3 mod.

INVERSE

Ref: 2088 | D1292 - Cobre

106W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

8.480LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Cobre


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led quad. 4 mod.


INVERSE

Ref: 2169 - Branco
2170 - Preto
2171 - Bronze

120W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

9.600LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led
MISE
Ref: D1389 - Café

32W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.560LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 4 mod.
TOISI
Ref: D1390 - Café

64W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

5.120LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led 2 mod.
TOISI
Ref: D1391 - Café

32W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.560LM **120°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
LOUISE PQ.

Ref: D1393 - Café


48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.840LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
LOUISE GR.

Ref: D1392 - Café


64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2258 | LL7055
Preto



2259 | L7056
Branco



pendente led quad.
OTAN

Ref: 2258 | LL7055 - Preto
2259 | LL7056 - Branco

36W Potência **3.000K** Temp. de Cor

3.060LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



2256 | LL7053
Preto



2257 | LL7054
Branco



pendente led red.
OTAN

Ref: 2256 | LL7053 - Preto
2257 | LL7054 - Branco

36W Potência **3.000K** Temp. de Cor

3.060LM Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





2261 | LL7058
Branco



2260 | LL7057
Preto


pendente led ret.
OTAN

Ref: 2260 | LL7057 - Preto
2261 | LL7058 - Branco

24W Potência
3.000K Temp. de Cor

2.040LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5122
Branco



LD5121
Marrom


pendente led
MELIN

Ref: LD5121 - Marrom
LD5122 - Branco

32W Potência
4.000K Temp. de Cor

864LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





2315
Branco e Dourado



2318
Preto e Dourado

pendente led 30cm

ADAN

Ref: 2315 - Branco e Dourado
2316 - Preto e Dourado

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Preto | Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





COSGROVE



2317
Branco e Dourado



2318
Preto e Dourado

pendente led 40cm

ADAN

Ref: 2317 - Branco e Dourado
2318 - Preto e Dourado


5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led
HASH
Ref: 2160 - Preto


48W Potência
3.000K Temp. de Cor

3.840LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led LAUAN ONA

Ref: 2113 - Preto com Cobre


74W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led LAUAN VET

Ref: 2114 - Preto com Cobre


39W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto e Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2194
Champagne com
Dourado



2274
Bronze



pendente

ROMAI DESA

Ref: 2194 - Champagne com Dourado
2274- Bronze

4*C9

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne |
Bronze

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2277
Bronze



2197
Champagne com
Dourado



pendente

ROMAI CIN

Ref: 2197 - Champagne com Dourado
2277- Bronze

9*C9

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V


Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2276
Bronze

pendente
ROMAI LINA

Ref: 2196 - Champagne com Dourado
2276- Bronze

10*G9

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne |
Bronze

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



2196
Champagne com
Dourado





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2275
Bronze

pendente **ROMAI ORI**


Ref: 2195 - Champagne com Dourado
2275- Bronze

7*G9
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2195
Champagne com
Dourado





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2278
Bronze



2198
Champagne com
Dourado

pendente ROMAI TES

Ref: 2198 - Champagne com Dourado
2278- Bronze

8*G9

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne | Bronze

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V


Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.




PRÉ -
LANÇA
MENTOPRÉ -
LANÇA
MENTOPRÉ -
LANÇA
MENTOpendente
IBBA


Ref: 2298 - Bronze

3*E27
BocalCor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.pendente
IBBA GR.

Ref: 2300 - Bronze

3*E27
BocalCor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.pendente
IBBA RET.

Ref: 2299 - Bronze

3*E27
BocalCor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2306
Preto com
Branco



2307
Bronze com
Branco




2305
Bronze com
Âmbar

pendente GEFY

Ref: 2305 - Bronze com Âmbar
2306 - Preto com Branco
2307 - Bronze com Branco


1*E27
Bocal

Cor: Bronze com Âmbar | Preto com Branco |
Bronze com Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






Projeto por Ana Paula Desanoski Araujo e Amanda Mezzomo, da Studio AP Arquitetura para a vitrine da Masotti Curitiba



pendente
ZHABO
Ref: D1352 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
ZHABO

Ref: 2245 | D1353 - Dourado

2*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
ZHABO

Ref: 2246 | D1354 - Dourado

3*E27


Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente
DYNA
Ref: 2116 - Bronze

7*E27
Bocal

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente

BAYA

Ref: 2247 | D1355 - Dourado

3*E27

Bocal



Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente

BAYA

Ref: 2248 | D1356 - Dourado

4*E27

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
GLOBO CUBO

Ref: 2108 | LD5064 - Ouro Champagne

1*E27

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente
GLOBE

Ref: 2104 | LL3008B - Dourado 20cm
2249 | LL3009B - Dourado 25cm

1*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2313
Dourado




2312
Preto

pendente
GLOBE ELI

Ref: 2312 - Preto
2313 - Bronze

1*E27
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO



2018
Dourado




2019
Preto

pendente
GLOBE SIT

Ref: 2018 - Dourado
2019 - Preto

1*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO



2126
Dourado



2125
Preto




pendente
UPUS IN

Ref: 2125 - Preto
2126 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2128
Dourado



2127
Preto



pendente
UPUS LEF

Ref: 2127 - Preto
2128 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente GLOBO RING

Ref: 2107 | LD5056 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval GLOBO RING

Ref: 2106 | LD5057 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval GLOBO RING DUO

Ref: 2105 | LD5058 - Dourado

2*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente Led ZEFI UNO

Ref: 2301 - Bronze

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente Led ZEFI TRI

Ref: 2303 - Bronze


3*12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente Led HOOP UNO

Ref: 2308 - Preto com Cobre

4*E27

Bocal


37W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente Led HOOP DUO

Ref: 2309 - Preto com Cobre

10*E27

Bocal


86W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
LUKO

Ref: 2122 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente
LUKO LIN

Ref: 2123 - Dourado com Preto

1*E27

Bocal

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente
LUKO TRI

Ref: 2124 - Dourado com Preto


3*E27
Bocal

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO





pendente
BHEO

Ref: 2023 - Preto
2024 - Bronze

7*G9
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO




2025
Preto

pendente
BHEO GR


Ref: 2025 - Preto
2026 - Bronze

10*G9
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2026
Bronze





LANÇAMENTO



pendente
ATOMUS

Ref: 2077 - Preto
2076 | LD5036 - Bronze

6*E27
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui corrente ajustável para regular altura.



LANÇAMENTO




pendente nórdico
JABUTICABA

Ref: 2074 - Preto
2073 | LL3003B - Bronze

8*G9
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui corrente ajustável para regular altura.

LANÇA
MENTO



Acompanha Corrente



2072 | LL3002B
Preto

2129
Bronze



** Possui corrente ajustável para regular altura.


pendente JABUTICABA

Ref: 2072 | LL3002B - Preto
2129 - Bronze

15*E27

Bocal

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente lite JABUTICABA

Ref: 2075 | LD5059 - Bronze
2270 | LD5060 - Preto

8*E14


Bocal

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2270 | LD5060
Preto

2075 | LD5059
Bronze



LANÇA
MENTO



Acompanha Corrente



2071 | LL3001B
Preto

2070 | LL3027B
Bronze


** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2070 | LL3027B - Bronze
2071 | LL3001B - Preto

10*E27
Bocal

Cor: Bronze | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente TOPUS

Ref: 2250 | LD5044B - Bronze

9*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
JANOR


Ref: 2253 | D1416 - Preto
2272 - Bronze

7*G9
Bocal

18W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.620LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
JANOR


Ref: 2252 | D1417 - Preto
2314 - Bronze

10*G9
Bocal

18W 3.000K
Potência Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




LANÇA
MENTO

pendente DRUER UNO

Ref: 2204 - Bronze com Âmbar

1*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

LANÇA
MENTO


** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente DRUER VAN

Ref: 2202 - Bronze com Âmbar

5*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO



Acompanha Corrente




** Possui corrente regulável

pendente DRUER ATON

Ref: 2208 - Bronze com Âmbar

12*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO




** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente DRUER PI

Ref: 2203 - Bronze com Âmbar

13*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO



pendente DRUER LIN

Ref: 2206 - Bronze com Fumê
2207 - Bronze com Âmbar

7*G9
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar | Bronze e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO




pendente
LIRA
Ref: 2209 - Bronze

7*G9
Bocal

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK UNO
Ref: 2059 - Dourado com Preto

16W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.280LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO




pendente led
BAROK FALL
Ref: 2060 - Dourado

64W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

5.120LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK LIN
Ref: 2062 - Dourado

64W Potência
3.000K Temp. de Cor

5.120LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK VIS

Ref: 2063 - Dourado com Preto

80W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6.400LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK ON
Ref: 2061 - Dourado

96W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

7.680LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




PRÉ -
LANÇAMENTOpendente led
BAROK CIR

Ref: 2111 - Preto com Dourado

90W Potência 3.000K Temp. de Cor

7.200LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.PRÉ -
LANÇAMENTOpendente led
BAROK CIR GR

Ref: 2112- Preto com Dourado

120W Potência 3.000K Temp. de Cor

9.600LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente LICH

Ref: LD5131 - Preto com Bronze

8*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente LICH GR

Ref: LD5130 - Preto com Bronze

12*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente
RION
Ref: 2117 - Bronze

6*E14
Bocal

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente


LARI

Ref: 2210 - Preto e Bronze

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente


STRIEL


Ref: 2065 | LD5065 - Preto com Âmbar

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 5 unid.





Projeto por Patrícia Borba e Lya Marty para a vitrine da Masotti Curitiba



D1363
Âmbar



D1362
Cristal

pendente led WAZON

Ref: D1362 - Cristal
D1363 - Âmbar


9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Transparente | Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1364
Fumê

D1365
Marrom

pendente led LAZON

Ref: D1364 - Fumê
D1365 - Marrom


9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Fumê | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA
MENTO



2069
Fumê Espelhado



2068
Cristal



2067
Âmbar


pendente PALLO

Ref: 2067- Âmbar
2068 - Cristal
2069 - Fumê Espelhado

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO



2031
Cristal



2032
Âmbar



2058
Fumê Espelhado

pendente PALLO TRI

Ref: 2031- Cristal
2032 - Âmbar
2058 - Fumê Espelhado

3*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1351
Ouro Rosa



D1350
Preto



D1349
Branco



pendente gradeado **ELIS**

Ref: D1349 - Branco
D1350 - Preto
D1351 - Ouro Rosa

1*E27
Bocal

Cor: Branco | Preto | Ouro Rosa
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente gradeado **TIMAN**

Ref: 2066 | D1327 - Cobre

1*E27
Bocal

Cor: Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço
Quant. por Caixa: 10 unid.





D1358
Branco

D1359
Preto

pendente led ZELANY

Ref: D1358 - Branco
D1359 - Preto

14W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.120LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1360
Branco

D1361
Preto


pendente led BELANY

Ref: D1360 - Branco
D1361 - Preto

14W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.120LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO

G9

pendente
ALLA
Ref: 2120 - Preto

7*G9
Bocal

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente triangular
CANDLE

Ref: 2242 | LD5078 - Preto com Madeira

3*E27
Bocal

Cor: Preto e Madeira
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.





Casa de Daniel Viana e Carol Zuchi



2056 | D11027
1 Bocal



2057 | D11028
2 Bocais

pendente rústico **CORDA**

Ref: 2056 | D11027 - 1 Bocal
2057 | D11028- 2 Bocais

2056
1*E27
Bocal

2057
2*E27
Bocal

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 2056 - 30 Unid
2057 - 20 Unid.





2034 | D1372
Preto



2036 | D1374
Chumbo




2038 | D1376
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: 2034 | D1372 - Preto
2036 | D1374 - Chumbo
2038 | D1376 - Marrom

1*E27
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.



2035 | D1373
Preto



2037 | D1375
Chumbo



2039 | D1377
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: 2035 | D1373 - Preto
2037 | D1375 - Chumbo
2039 | D1377 - Marrom

2*E27
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.





2263 | D11160
Ouro Velho



2264 | D11162
Preto Pérola

pendente VUOSI

Ref: 2263 | D11160 - Ouro Velho
2264 | D11162 - Preto Pérola

1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



2265 | D1412
Ouro Velho



2266 | D1411
Preto Pérola

pendente WINO

Ref: 2265 | D1412 - Ouro Velho
2266 | D1411 - Preto Pérola

1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



Liga e Desliga
no Bocal



2251 | D1414
Ouro Velho



2262 | D1413
Preto Pérola

pendente DUSTY

Ref: 2251 | D1414 - Ouro Velho
2262 | D1413 - Preto Pérola


1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





PLAFON



PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led red.

JACY

Ref: 2152 - Preto com Branco



34W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led quad.

JACY

Ref: 2153 - Preto com Branco


41W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led GLONY

Ref: 2151 - Branco e Preto


27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.160LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO





plafon led
HASH
Ref: 2161 - Preto

38W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.040LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO



2144
Preto



2143
Branco

plafon led
NELI

Ref: 2143 - Branco
2144 - Preto


37W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




plafon led

LOBY

Ref: D1310 - Preto

34W
Potência3.000K
Temp. de Cor2.720LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led

LOBY

Ref: D1312 - Preto

60W
Potência3.000K
Temp. de Cor4.800LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela




plafon led

LOBY

Ref: 2235 | D1311 - Preto

72W
Potência3.000K
Temp. de Cor5.760LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



LANÇA
MENTO**plafon led 45cm****BENN**

Ref: 2280 - Branco

29W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.320LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.

LANÇA
MENTO**plafon led 50cm****BENN**

Ref: 2279 - Branco

35W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.800LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.





plafon led

SENY

Ref: 2213 | D11251 - Branco

35W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.500LM**
Fluxo Luminoso**120°**
Grau de AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.

plafon led 40cm

MENY

Ref: 2211 | D11249 - Branco


29W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.900LM**
Fluxo Luminoso**120°**
Grau de AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.

plafon led 50cm

MENY

Ref: 2212 | D11250 - Branco

35W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.500LM**
Fluxo Luminoso**120°**
Grau de AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2158
Preto



2157
Branco

plafon led **LADJA**

Ref: 2157 - Branco
2158 - Preto

19W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2155
Preto



2154
Branco

plafon led RUCHE

Ref: 2154 - Branco
2155 - Preto


44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.280LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Produto peça única






plafon
CUBO GLOBO

Ref: 2255 | LD5062 -
Preto com Ouro Champagne

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.




plafon
CUBO GLOBO

Ref: 2254 | LD5061-
Preto com Ouro Champagne

4*E27

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO




plafon
ERAZ

Ref: 2304 - Bronze

3*E27

Bocal

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






painel led de quad. FRAMELESS

Ref: 4110 - 17W/3.000K | 4111 - 17W/4.000K
4112 - 24W/3.000K | 4113 - 24W/4.000K
4114 - 32W/3.000K | 4115 - 32W/4.000K


Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor


17W Potência	1.615LM Fluxo Luminoso
4110 3.000K Temp. de Cor	4111 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 50 unid.	



24W Potência	2.160LM Fluxo Luminoso
4112 3.000K Temp. de Cor	4113 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



32W Potência	3.040LM Fluxo Luminoso
4114 3.000K Temp. de Cor	4115 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



| Acompanha Suporte
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras
P/ Embutir |



painel led de red. FRAMELESS

Ref: 4104 - 17W/3.000K | 4105 - 17W/4.000K
4106 - 24W/3.000K | 4107 - 24W/4.000K
4108 - 32W/3.000K | 4109 - 32W/4.000K

Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor



17W Potência	1.615LM Fluxo Luminoso
4104 3.000K Temp. de Cor	4105 4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



24W Potência	2.160LM Fluxo Luminoso
4106 3.000K Temp. de Cor	4107 4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.



32W Potência	3.040LM Fluxo Luminoso
4108 3.000K Temp. de Cor	4109 4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.



| Acompanha Suporte
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras
P/ Embutir |





painel led embutido recuado **DEEP**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



12W
Potência


1.260LM
Fluxo Luminoso

4092 | 4094
Branco Preto

4093 | 4095
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor



18W
Potência


1.890LM
Fluxo Luminoso

4096 | 4098
Branco Preto

4097 | 4099
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor



24W
Potência

2.520LM
Fluxo Luminoso

4100 | 4102
Branco Preto

4101 | 4103
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor





ARANDELA



arandela

BAYA

Ref: 2240 | D1357 - Dourado

1*E27

Bocal


IP20

Cor: Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

arandela

LUKO

Ref: 2121 - Preto com Bronze

1*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Bronze

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela GLOBE UP

Ref: 2109 | LL3011 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela GLOBE LINE

Ref: 2110 | LL3010 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇAMENTO



arandela led

LURI

Ref: 2234 - Preto com Bronze

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

640LM

Fluxo Luminoso

120°

Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto e Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇAMENTO



arandela

ROMAI


Ref: 2193 - Champagne com Dourado
2273 - Bronze

2*G9

Bocal

 IP20

Cor: Champagne com Dourado | Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela DRUER

Ref: 2205-Bronze e Âmbar

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Bronze e Âmbar
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2285
Preto



2284
Dourado

arandela
WAHA

Ref: 2284 - Dourado
2285 - Preto

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2286
Preto



2287
Dourado

arandela
KORI

Ref: 2286 - Preto
2287 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20


Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2311
Bronze



2310
Preto


arandela UATAN

Ref: 2310 - Preto
2311 - Bronze

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Bronze | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela led ZEFI

Ref: 2302 - Bronze

26W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.080LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto e Cobre
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

arandela led BAROK

Ref: 2064 - Preto com Dourado

16W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.280LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura
 IP20

Cor: Preto e Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela LICH

Ref: LD5132 - Preto com Bronze


1*E27

Bocal

 IP20

Cor: Preto e Bronze
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela led

LAUAN

Ref: 2115 - Preto com Cobre

26W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.080LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto e Cobre

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

C9



PRÉ -
LANÇA
MENTO

C9




arandela led
ALLA
Ref: 2118 - Preto

1*C9
Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela led
ALLA TRI
Ref: 2119 - Preto

3*C9
Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1314
Branco



D1315
Preto



D1316
Branco



D1317
Preto

arandela led

LODY

Ref: D1314 | D1316 - Branco
D1315 | D1317 - Preto

15W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.275LM

Fluxo
Luminoso

120°

Crau de
Abertura




Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 6 unid.





arandela
PETTI

Ref: 2078 | D11280 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela
SLIM

Ref: 2014 | LD5096 - Preto e Bronze

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Bronze
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5098
BrancoLD5099
Preto

arandela KALI

Ref: LD5098 - Branco
LD5099 - Preto

1*E14
Bocal

IP20

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal E Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.




arandela CANDLE

Ref: 2241 | LD5077- Preto e Madeira

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Madeira
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela led

BETT

Ref: 2052 | P22102 - Branco
2053 | P22119 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

EVY

Ref: 2054 | D1387 - Branco
2055 | D1388 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

270LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



P22119
Preto

Pv2
Branco



D1388
Preto

D1387
Branco



Produto Articulado



2133
Preto



2132
Branco

arandela led

KUBI

Ref: 2132- Branco
2133 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



2244 | LD5123
Preto



2243 | LD5124
Branco



Com Interruptor



Com Luz de Leitura

arandela led

TISSU

Ref: 2243 | LD5124 - Branco
2244 | LD5123 - Preto

1*E27

Bocal

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

240LM


Fluxo
Luminoso


120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 30 unid.





LANÇA
MENTO



2131
Preto



2130
Branco

arandela led
DOBBE

Ref: 2130 - Branco
2131 - Preto

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS DIRECIONÁVEIS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



** Regulagem de Efeito Manual



LANÇA
MENTO2016
Preto2015
Branco

arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco
2016 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

 IP65

 COM
DOIS MULTIFACHOS

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



**Acompanha placa com 7 fachos





2008 | D1342
Preto



2009 | D1343
Branco

arandela led
MITEL

Ref: 2008 | D1342 - Preto
2009 | D1343 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso


5°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





2006 | D1332
Preto



2007 | D1333
Branco

**arandela led
MID**

Ref: 2006 | D1332 - Preto
2007 | D1333- Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

10-60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





arandela led

FIENA

Ref: 2217 | D11213 - 3W
2216 | D11214 - 2*3W



2217 D11213	2216 D11214
3W	2*3W
Potência	Potência

300LM	600LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

3.000K	60°
Temp. de Cor	Grau de Abertura



Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 2216 - 20 unid.
 2217 - 30 unid.



arandela led

FOLUÍ

Ref: 2004 | D1338 - Preto
2005 | D1339- Branco

2*3W	3.000K
Potência	Temp. de Cor

480LM	30°
Fluxo Luminoso	Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



2005 | D1339
Branco



2004 | D1338
Preto





arandela led

RANNE

Ref: 2214 | D11264 - Branco

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo Luminoso

60°
Grau de Abertura



IP65



COM DOIS FACHOS

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

RANNE

Ref: 2215 | D11016 - Branco

2*9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.400LM
Fluxo Luminoso

30°
Grau de Abertura



IP65



COM DOIS FACHOS

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





arandela led

KLIN


Ref: D11015 - Branco

2*G9

Bocal

 **IP20**

Cor: Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 15 unid.



arandela led

ECLIPSE

Ref: D11215 - Branco
 D11216 - Preto

5W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

500LM
 Fluxo Luminoso

360°
 Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto | Branco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 20 unid.




D11215
 Branco



D11216
 Preto





** Regulagem de efeito manual

arandela led
DRON

Ref: 2010 | D1328 - Branco
2011 | D1329 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

260LM
Fluxo Luminoso

0-80°
Grau de Abertura



IP65

COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS


Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.






2010 | D1328
Branco



2011 | D1329
Preto





** Regulagem de efeito manual

arandela led
VONA

Ref: 2098 | MDC1033 - Branco
2099 | MDC1034 - Preto

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo Luminoso

0-60°
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS REGULÁVEIS**


Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





2098 | MDC1033
Branco



2099 | MDC1034
Preto





arandela TINO

Ref: 2040 | D11051 - Branco
 2041 | D11052 - Preto
 2042 | D11053 - Branco
 2043 | D11054 - Preto

2040 | 2041
1*G9
 Bocal

2042 | 2043
2*G9
 Bocal

IP65

Cor: Branco | Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 36 unid.



2041 | D11052
 2043 | D11054
 Preto



2040 | D11051
 2042 | D11053
 Branco



arandela TONE

Ref: 2044 | D11055 - Branco
 2045 | D11057 - Branco
 2046 | D11056 - Preto
 2047 | D11058 - Preto

2044 | 2046
1*G9
 Bocal

2045 | 2047
2*G9
 Bocal

IP65

Cor: Branco | Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 36 unid.



2046 | D11056
 2047 | D11058
 Preto



2044 | D11055
 2045 | D11057
 Branco



2048 | D11181
Branco2049 | D11182
Preto**arandela led****FIT**Ref: 2048 | D11181 - Branco
2049 | D11182 - Preto**4W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

132LMFluxo
Luminoso**40°**Grau de
Abertura

IP65

COM
DOIS FACHOSCor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 50 unid.2050 | D11060
Preto2051 | D11013
Branco**arandela****DANA**Ref: 2050 | D11060 - Preto
2051 | D11013 - Branco**2*3W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

510LM


Fluxo Luminoso

60°

Grau de Abertura



IP65

COM
DOIS FACHOSCor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.



** Acompanha adesivo para duas opções de fachos

arandela led

TYNN

Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo
Luminoso

5° e 60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS
REGULÁVEIS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 50 unid.



2293
Preto



2292
Branco





Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

ABAJUR



abajur de mesa
GLOBE

Ref: LL3012 - Dourado
LL3013 - Dourado
LL3014 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3013

LL3014

LL3012





Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

abajur de coluna
GLOBE
 Ref: LL3016 - Dourado

1*E27
 Bocal

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2185
Bronze



2184
Branco



abajur led de mesa IVAR

Ref: 2184 - Branco
2185 - Bronze

24W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.920LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2187
Bronze



2186
Branco



abajur led de mesa IVAR VER

Ref: 2186 - Branco
2187 - Bronze

20W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.600LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2183
Bronze



2182
Branco

abajur led de coluna IVAR

Ref: 2182 - Branco
2183 - Bronze

44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.





abajur de mesa
SEAN

Ref: LL7042 - Branco
LL7043 - Cromado
LL7044 - Ouro
LL7045 - Cobre



LL7043
Cromado



LL7044
Ouro



LL7042
Branco



LL7045
Cobre

1*E27
Bocal

Cor: Branco | Cromado | Ouro | Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





LL7046
Branco com Cobre



LL7047
Azul com Ouro

abajur de mesa
COLB

Ref: LL7046 - Branco com Cobre
LL7047 - Azul com Ouro

1*E27
Bocal

Cor: Azul e Ouro | Branco e Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna
PIANTA
 Ref: D11278 - Dourado

1*E27
 Bocal

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Tecido
 Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna

SATUR

Ref: LD5068 - Preto
LD5069 - Branco

1*E27
Bocal


Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Madeira e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5069
Branco



LD5068
Preto






abajur de coluna
RING

Ref: LD5093 - Dourado



1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.





FITA LED



**fita led 2835
PARA PERFIL**

Ref: 7004 | F6117 - 3.000K
7005 | F6118 - 4.000K


11.5W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

1.350LM/m Fluxo Luminoso IP20

7004 | F6117 3.000K Temp. de Cor 7005 | F6118 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



**fita led 2835
PARA PERFIL**

Ref: 7006 | F6110 - 3.000K
7007 | F6111 - 4.000K


13W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.495LM/m Fluxo Luminoso IP20

7006 | F6110 3.000K Temp. de Cor 7007 | F6111 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



**fita led 2835
PARA PERFIL**

Ref: 7008 | F66098 - 3.000K
7009 | F66097 - 4.000K

20W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.200LM/m Fluxo Luminoso IP20


7008 | F66098 3.000K Temp. de Cor 7009 | F66097 4.000K Temp. de Cor

127-220V Entrada 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



LANÇAMENTO



**fita led 2835
PARA PERFIL**

Ref: 7031 - 3.000K
7032 - 4.000K

13W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.495LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

7031
3.000K
Temp. de Cor


7032
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.

LANÇAMENTO



**fita led 2835
COB**

Ref: 7054 - 3.000K
7055 - 4.000K

12W/m
Potência

352 leds/m
Quant. Leds/m

1.200LM/m
Fluxo Luminoso

IP20


7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led
NEON 5MM

Ref: 7061 - 3.000K | 127V
 7062 - 4.000K | 127V
 7063 - 3.000K | 220V
 7064 - 4.000K | 220V

8W/m
Potência

144 leds/m
Quant. Leds/m

320LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

7061
3.000K
Temp. de Cor
127V
Tensão


7062
4.000K
Temp. de Cor
127V
Tensão


7063
3.000K
Temp. de Cor
220V
Tensão

7064
4.000K
Temp. de Cor
220V
Tensão

Rolo: 100m
 Quant. por Caixa: 1 unid.
 Com a Fonte Incluída

**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita Neon 7065





**fita led 5050
RGB 12MM**

Ref: 7033 | F66029 - 127V
7034 | F66030 - 220V



15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

80LM/m
Fluxo Luminoso

IP65

RGB
Temp. de Cor



7033 F66029	7034 F66030
127V	220V
Tensão	Tensão

Rolo: 50m/Rolo
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita RGB 7029



fonte para fita led 8A/96W

8A/96W
Potência

7035 | F66052
5MM
Largura Fita

F66058
12MM
Largura Fita

F66057
8MM
Largura Fita

F66055
15MM
Largura Fita

F66053
10MM
Largura Fita

F66059
18MM
Largura Fita

127-220V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 200 unid.
Carga Máxima: 50m - 127V | 100m - 220V



fonte bivolt p/ fita NEON

Ref: 7065

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V



MF6043

F66043 | F66044

fonte de alimentação BIVOLT

MF6043
2A/24W
Potência


F66043
3A/36W
Potência

F66044
5A/60W
Potência

127-220V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid.
F66044 - 100 unid.
MF6043 - 100 unid.



fonte de alimentação MINI

7048
0,5A/6W
Potência

7049
1A/12W
Potência

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 400 unid.

Medida: 40mm x 20mm x 20mm



fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

100-265V
Entrada

DC12V
Saída


7082
5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7083
8,34A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7084
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7085
16,67A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




fonte de alimentação CHAVEADA DC12V

127-220V
Entrada

DC12V
Saída


7042
8,5A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7026 | F66049
20A/240W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7043
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7027 | F66050
25A/300W
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.



12,5A/150W
Potência


7044 **7045**
127V 220V
Tensão Tensão

Quant. por Caixa: 20 unid.



7028 | F66051
30A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.


fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL

100-240V
Entrada

DC24V
Saída


7078
2,5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7079
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7080
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7081
8,34A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




fonte de alimentação CHAVEADA DC24V

100-240V
Entrada

DC24V
Saída


7071
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7075
10,42A/250W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7072
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7076
12,5A/300W
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.



8,34A/150W
Potência


7073 7074
127V 220V
Tensão Tensão


Quant. por Caixa: 20 unid.




7077
15A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.






Ref: 7014 | F6112
2A/24W
 Potência




Ref: 7015 | F6113
3A/36W
 Potência




Ref: 7016 | F6114
4A/48W
 Potência



Ref: 7066
1A/24W
 Potência



Ref: 7067
1,5A/36W
 Potência




Ref: 7068
2A/48W
 Potência

fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL DC12V


100-265V
 Entrada

DC12V
 Saída

Grau de Proteção: IP20
 Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7017 | F6115
5A/60W
 Potência




Ref: 7018 | F6116
6A/72W
 Potência

fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL DC24V


100-265V
 Entrada

DC24V
 Saída

Grau de Proteção: IP20
 Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7069
2,5A/60W
 Potência



Ref: 7070
3A/72W
 Potência



SPOT PARA TRILHO



LANÇA
MENTO



6090 | 6091 | 6092 | 6093
| 6094 | 6095
Branco



6096 | 6097 | 6098 | 6099
| 6100 | 6101
Preto

SPOT PARA TRILHO

spot led para trilho antifusante OPHA OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

10W **800LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6090 | 6096
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6091 | 6097
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
6090 | 6091 | 6096 | 6097



18W **1.600LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6092 | 6098
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6093 | 6099
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W
6092 | 6093 | 6098 | 6099



24W **2.400LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6094 | 6100
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6095 | 6101
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
6094 | 6095 | 6100 | 6101





LANÇAMENTO



6172 | 6173 | 6174 | 6175 |
6176 | 6177
Branco



6178 | 6179 | 6180 | 6181 |
6182 | 6183
Preto

spot led para trilho antiofusante FLOS OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

GARANTIA
DE 2 ANOS

10W **800LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: **6172** | **6178**
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: **6173** | **6179**
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W
6172 | 6173 | 6178 | 6179



20W **1.600LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: **6174** | **6180**
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: **6175** | **6181**
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

20W
6174 | 6175 | 6180 | 6181



30W **2.400LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: **6176** | **6182**
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor


Ref: **6177** | **6183**
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

30W
6176 | 6177 | 6182 | 6183





6078 | 6079 | 6082 | 6083
| 6086 | 6087
Branco



6080 | 6081 | 6084 | 6085
| 6088 | 6089
Preto

spot led para trilho DORA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e PC

10W | **1.050LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6078 | **6080**
S33095 | S33096
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6079 | **6081**

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
6078 | 6079 | 6080 | 6081



18W | **1.890LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6082 | **6084**
S33097 | S33098
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6083 | **6085**

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W
6082 | 6083 | 6084 | 6085



24W | **2.520LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6086 | **6088**
S33099 | S33100
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6087 | **6089**

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
6086 | 6087 | 6088 | 6089





S33111 | S33113 | S33115
S3228 | S3230 | S3232
Branco



S33112 | S33114 | S33116
S3229 | S3231 | S3233
Preto

spot led para trilho PREMIER

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura : 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

10W **1.000LM**
Potência Fluxo Luminoso

S33111 | S33112
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3228 | S3229
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.



20W **2.000LM**
Potência Fluxo Luminoso

S33113 | S33114
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3230 | S3231
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.



30W **3.000LM**
Potência Fluxo Luminoso

S33115 | S33116
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3232 | S3233
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.





spot led para trilho VALIS

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
 Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 3.000K - 50 unid.
 4.000K - 20 unid.



6102 | S33146
 6103 | S3222
 Branco



6104 | S33147
 6105 | S3223
 Preto

10W **800LM**
 Potência Fluxo
 Luminoso

6102 | 6104
 S33146 | S33147
 Branco Preto

3.000K
 Temp. de Cor

6103 | 6105
 S3222 | S3223
 Branco Preto

4.000K
 Temp. de Cor

10W
 6102 | 6103 | 6104 | 6105



6106 | S33148
 6107 | S3224
 Branco



6108 | S33149
 6109 | S3225
 Preto

18W **1.440LM**
 Potência Fluxo
 Luminoso

6106 | 6108
 S33148 | S33149
 Branco Preto

3.000K
 Temp. de Cor

6107 | 6109
 S3224 | S3225
 Branco Preto

4.000K
 Temp. de Cor

18W
 6106 | 6107 | 6108 | 6109



6110 | S33150
 6111 | S3226
 Branco



6112 | S33151
 6113 | S3227
 Preto

24W **1.920LM**
 Potência Fluxo
 Luminoso

6110 | 6112
 S33150 | S33151
 Branco Preto

3.000K
 Temp. de Cor

6111 | 6113
 S3226 | S3227
 Branco Preto

4.000K
 Temp. de Cor

24W
 6110 | 6111 | 6112 | 6113



6053 | S33013
Preto6052 | S33012
Branco

spot para trilho MERAH

Ref: 6052 | S33012 - Branco
6053 | S33013 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

S33041
PretoS33040
Branco

spot para trilho OKO

Ref: S33040 - Branco
S33041 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.

S33042
BrancoS33043
Preto

spot para trilho IVO

Ref: S33042 - Branco
S33043 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho BELL

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal

PRÉ -
LANÇA
MENTO



6216
Branco



6217
Preto

6216 | 6217

Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6218
Branco



6219
Preto

6218 | 6219

Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6220
Branco



6221
Preto

6220 | 6221

Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ-LANÇAMENTO



6222 Branco



6223 Preto

6222 | 6223

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6224 Branco



6225 Preto

6224 | 6225

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.





spot para trilho AIRE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal

PRÉ -
LANÇA
MENTO



6226
Branco



6227
Preto

6226 | 6227

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: --- unid.



6228
Branco



6229
Preto

6228 | 6229

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6230
Branco



6231
Preto

6230 | 6231

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



6232
Branco



6233
Preto

6232 | 6233
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6234
Branco



6235
Preto

6234 | 6235
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.





spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

SPOT PARA TRILHO



6026 | S33004
Branco



6027 | S33005
Preto

6026 | 6027
S33004 | S33005
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 100 unid.



6032
Branco



6033
Preto

6032 | 6033
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6028 | S33006
Branco



6029 | S33007
Preto

6028 | 6029
S33006 | S33007
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6030 | S33008
Branco



6031 | S33009
Preto

6030 | 6031
S33008 | S33009
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



6034 | S33038
Branco



6035 | S33039
Preto

6034 | 6035
S33038 | S33039
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 80 unid.



6040
Branco



6041
Preto

6040 | 6041
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6036 | S33081
Branco



6037 | S33082
Preto

6036 | 6037
S33081 | S33082
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6038 | S33083
Branco



6039 | S33084
Preto

6038 | 6039
S33083 | S33084
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho CONE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



6044 | S33089
Branco



6045 | S33090
Preto

6044 | 6045
S33089 | S33090
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 84 unid.



6046 | S33091
Branco



6047 | S33092
Preto

6046 | 6047
S33091 | S33092
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6048 | S33093
Branco



6049 | S33094
Preto

6048 | 6049
S33093 | S33094
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6043 | S33045
Preto6042 | S33044
Branco


spot para trilho MESTI

Ref: 6042 | S33044 - Branco
6043 | S33045 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 80 unid.

6256
Branco6257
Preto

** Não acompanha trilho eletrificado

kit haste pendente PARA TRILHO

Ref: 6256 - Branco
6257 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. Por Kit: 1 unid.
Quant. por Caixa: -- unid.



Kit Suspensão Pendente P/ TRILHO C/ CANALETA

Ref: 6258 - Branco
6259 - Preto

6259
Preto6258
Branco

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. P/ Kit: 2 Unid.
Quant. por Caixa: -- unid.





adaptador de pendente para TRILHO

Ref: 6062 | S33046 - Branco
6063 | S33047 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



6062 | S33046
Branco



6063 | S33047
Preto



6066 | S33061
Branco



6067 | S33062
Preto



6068 | S33063
Branco



6069 | S33064
Preto



6070 | S33065
Branco



6071 | S33066
Preto

emenda para TRILHO

Ref: 6066 | S33061 - Branco
6067 | S33062 - Preto
6068 | S33063 - Branco
6069 | S33064 - Preto
6070 | S33065 - Branco
6071 | S33066 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PVC e Metal
Quant. por Caixa: 6066 - 6067 - 50 unid
6068 - 6069 - 100 unid
6070 - 6071 - 100 unid



6064 | S33067
Branco



6065 | S33068
Preto

adaptador de spot para TRILHO

Ref: 6064 | S33067 - Branco
6065 | S33068 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.





6072 | S33101
Branco



6073 | S33102
Preto

suporte para sobrepôr spot **REDONDO**

Ref: 6072 | S33101 - Branco
6073 | S33102 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 300 unid.



Não Acompanha Spot



6074 | S33103
Branco



6075 | S33104
Preto

suporte para sobrepôr spot **OVAL**

Ref: 6074 | S33103 - Branco
6075 | S33104 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 500 unid.



Não Acompanha Spot



6076 | S33105
Branco



6077 | S33106
Preto

suporte para sobrepôr spot **RETANGULAR**

Ref: 6076 | S33105 - Branco
6077 | S33106 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



Não Acompanha Spot

canopla p/
SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 | S3206 - Branco
6207 | S3207 - Preto



6207 | S3207
Preto



6206 | S3206
Branco



Kit Completo Acompanha:
Travessa, Niple, Pitão,
Buchas e Parafusos

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. por Caixa: 200 unid.



Ø12cm



trilho eletrificado de
SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC



6054 | 6055
S33069 | S33070
Branco Preto

1 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6254 | 6255
Branco Preto

1,5 M
Comprimento

**Com Canaleta

6056 | 6057
S33071 | S33072
Branco Preto

2 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



6058 | 6059
S33077 | S33078
Branco Preto

1 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6252 | 6253
Branco Preto

1,5 M
Comprimento

**Sem Canaleta

6060 | 6061
S33079 | S33080
Branco Preto

2 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



SPOT



LANÇA
MENTO



2135
Preto

2134
Branco

spot led de sobrepor **ALNY**

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

800LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





Sistema
CLICK



6208
Branco



6209
Preto

spot de sobrepor red. LOCH LAMP

Ref: 6208 - Branco
6209 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spot



Sistema
CLICK



6210
Branco



6211
Preto

spot de sobrepor quad. LOCH LAMP

Ref: 6210 - Branco
6211 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spot





spot led sobrepor

VIENA

Ref: 6142 | S33123 - Branco
6205 | S33187 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1000LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led sobrepor

ASIS

Ref: 6169 | S3236- Redondo
6170 | S3237 - Quadrado




5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

300LM
Fluxo Luminoso

50°
Grau de Abertura


Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.



spot led sobrepor

LYAS

Ref: 6167 | P22114 - Redondo
6168 | P22115 - Quadrado





2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

100LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.



LANÇA
MENTO2267
0,5W2268
1,5W2269
3W

Com Sensor de Presença, Bateria Recarregável e três níveis de iluminação. Fixação através de presilhas magnéticas, acompanha fita adesiva.

luminária led multiuso FINN

Ref: 2267 - 0,5W
2268 - 1,5W
2269 - 3W

Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

2267
0,5W
Potência

35LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 50 unid.

2268
1,5W
Potência

90LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

2269
3W
Potência

170LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

3.000K
Temp. de Cor

420MA
Capacidade
Bateria Lítio

3.000K
Temp. de Cor

420MA
Capacidade
Bateria Lítio

3.000K
Temp. de Cor

750MA
Capacidade
Bateria Lítio



**Acompanha cabo USB



spot redondo **RECUADO**

Ref: S3218 - Prata

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.



spot quadrado **RECUADO**

Ref: S3221 - Prata

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Prata


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.





mini spot led de embutir LAYS

Ref: S33023

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.




mini spot led embutir ZILY

Ref: S33021 | 6156

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir ZORA

Ref: S33022 | 6157

1W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

80LM **36°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6000 | S33000 - Branco
6002 | S3199 - Preto



6002 | S3199
Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo Luminoso

90°

Grau de Abertura



6000 | S33000
Branco


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC

Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6001 | S33001 - Branco
6003 | S3200 - Preto



6001 | S33001
Branco

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo
Luminoso

90°

Grau de
Abertura



6003 | S3200
Preto

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC

Quant. por Caixa: 100 unid.



6005 | S33003
Branco6007 | S3202
Preto


mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6005 | S33002 - Branco
6007 | S3202 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **90°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.

6004 | S33002
Branco6006 | S3201
Preto


mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6004 | S33002 - Branco
6006 | S3201 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **90°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.





6184
Branco



6185
Preto



6186
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6184 - Branco
6185 - Preto
6186 - Branco e Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
9,5x9,5x4,2cm



6187
Branco



6188
Preto



6189
Branco e Preto


spot de embutir FLEA

Ref: 6187 - Branco
6188 - Preto
6189 - Branco e Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
9,5x9,5x4,2cm



6190
Branco



6191
Preto



6192
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6190 - Branco
6191 - Preto
6192 - Branco e Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
12X12x4,3cm

LANÇAMENTO


6193
Branco6194
Preto6195
Branco e Pretospot de embutir
FLEARef: 6193 - Branco
6194 - Preto
6195 - Branco e Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 20 unid.Dimensão do Nicho:
16X16x4,35cm6196
Branco6197
Preto6198
Branco e Pretospot de embutir
FLEARef: 6196 - Branco
6197 - Preto
6198 - Branco e Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.Dimensão do Nicho:
12X12x4,2cm6199
Branco6200
Preto6201
Branco e Pretospot de embutir
FLEARef: 6199 - Branco
6200 - Preto
6201 - Branco e Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 20 unid.Dimensão do Nicho:
16X16x4,35cm



S33183
Cristal

S33184
Champagne



S33185
Cristal

S33186
Champagne

spot de embutir

CRISTAL

Ref: S33183 | S33184
S33185 | S33186

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada



Cor: Cristal | Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Vidro e Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.



emendas para

SPOT

Ref: 6202- Para Spots MR11/MR16
6203- Para Spots PAR20/AR70
6204- Para Spots PAR30/AR111

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 10 unid.



Pode ser utilizado de
diversas formas



BALIZADOR



balizador led sobrepor

SILA RET.

Ref: S33197

3W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Pc
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led sobrepor

SILA QUAD.

Ref: S33198

3W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Pc
Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador de embutir
FAKEL

Ref: D11014

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.





balizador led embutir

LYSA

Ref: D11268

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador de embutir

DINGER UP

Ref: MD1026

1*C9
Bocal

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 40 unid.





balizador led embutir LINDER

Ref: 2020 | D11208

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir LINDER

Ref: 2021 | D11209

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led embutir LINDER

Ref: 2022 | D11210

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





mini balizador led embutir HANE

Ref: D11017 - Quadrado
D11018 - Redondo

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20


Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



D11017



D11018



balizador led embutir FERY

Ref: D1370 - Redondo
D1371 - Quadrado

2,4W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

70LM **75°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.




D1371



D1370





Projeto por Stadler Lights cliente atendido pela Dinamica Iluminacion de Ciudad Del Este

JARDIM

**espeto led
OYNE**



3W
Potência

24°
Grau de
Abertura

240LM
Fluxo
Luminoso

IP65

Ref: 6135 | S3203 Ref: 6136 | S3204

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6137 | S3205

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



**espeto led
HAGER**

7W
Potência

36°
Grau de
Abertura

595LM
Fluxo
Luminoso

IP65

Ref: 6139 | S3208 Ref: 6141 | S3209

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6140 | S3210

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.





18W

**espeto led
SPY**

18W
Potência

24°
Grau de
Abertura

1.620LM
Fluxo
Luminoso

IP65

Ref: S3212 Ref: S3213

6.500K **3.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Ref: S3214 Ref: S3215

ÂMBAR **VERDE**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





mini spot embutido de solo PINNE



2W
Potência

160LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

IP67

6146 | S33014

6147 | S33125

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

6148 | S33037

S33124

VERDE
Temp. de Cor

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo PINNE



1W
Potência

30LM
Fluxo Luminoso

24°
Grau de Abertura

IP67

6149 | D11188

6171

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.





mini spot embutido de solo **RANI**

0,5W
Potência

24°
Grau de
Abertura

15LM
Fluxo
Luminoso

IP67

6150 | S33195

6151

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

Ref: S33196

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo **PAZO**

Ref: 6152 | D11189

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

IP67

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



6154 | D11191 Branco 1 Facho



6155 | D11192 Branco 2 Facho



S3250 Preto 1 Facho



S3251 Preto 2 Facho

spot led embutido de solo **ZOLA**

Ref: S3250 - Preto 1 Facho
6154 | D11191 - Branco 1 Facho
S3251 - Preto 2 Fachos
6155 | D11192 - Branco 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

IP67

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.





LANÇA
MENTO

Antiofuscante

spot led de embutido solo VINNE OF

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox

IP67

Ref: 6160 | S3252

7W
Potência **3.000K**
Temp. de Cor

700LM
Fluxo Luminoso **24°**
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



20W
6163

Ref: 6161 | S3253

10W
Potência **3.000K**
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo Luminoso **24°**
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 6 unid.



15W
6162



10W
6161

Ref: 6162 | S3254

15W
Potência **3.000K**
Temp. de Cor

1.500LM
Fluxo Luminoso **24°**
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.



7W
6160

Ref: 6163 | S3255

20W
Potência **3.000K**
Temp. de Cor

2.000LM
Fluxo Luminoso **24°**
Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 12 unid.





LÂMPADAS DECORATIVAS



bolinha filamento

G45

Ref: 1043 | L55154 - E27

1044 | L5211 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1043 | L55154
Bocal E27L5211
Bocal E14

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



vela filamento

C35

Ref: 1046 | L55153 - E27

1047 | L55036 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

L55153
Bocal E271047 | L55036
Bocal E14

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento

A60

Ref: 1045 | L55155

4W **400LM** **2.400K** **E27**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.






filamento

ST64

Ref: 1048 | L55156

4W **400LM** **2.400K** **E27**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G80

Ref: 1049 | L55157

4W **400LM** **2.400K** **E27**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G95

Ref: 1050 | L55158

4W **400LM** **2.400K** **E27**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



baloon filamento

G125

Ref: 1051 | L55159

4W **400LM** **2.400K** **E27**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



LANÇA
MENTO

bolinha filamento G45 FUMÊ

Ref: 1091



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



vela filamento C35 FUMÊ

Ref: 1089 | 1090

1090
Bocal E271089
Bocal E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



LANÇA
MENTO

bulbo filamento A60 FUMÊ

Ref: 1088

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



filamento ST64 FUMÊ

Ref: 1094

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



globo filamento G80 FUMÊ

Ref: 1092

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G95 FUMÊ

Ref: 1093

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




filamento ST64 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5235

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G80 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5236

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




globo filamento G95 ESPIRAL

Ref: L55160

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.







bolinha filamento **G45 MILKY**

Ref: L5229



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento **A60 MILKY**

Ref: L5230



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento **G80 MILKY**

Ref: L5231



8W **800LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





bolinha filamento G45 CLEAR

Ref: 1052 | L5213

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5215
Bocal E27

1055 | L5216
Bocal E14

vela filamento C35 CLEAR

Ref: 1054 | L5215 - E27
1055 | L5216 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: 1053 | L5212

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056 | L5214

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento ST64 GUIDE

Ref: 1076 | L5225

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G80 GUIDE

Ref: 1077 | L5226

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G95 GUIDE

Ref: 1078 | L5227

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balloon filamento G125 GUIDE

Ref: 1079 | L5228

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





LANÇA
MENTO




filamento
T30 GUIDE

Ref: 1082

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



LANÇAMENTO



globo filamento ST64 GUIDE FUMÊ

Ref: 1086

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G80 GUIDE FUMÊ

Ref: 1084

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G95 GUIDE FUMÊ

Ref: 1085

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



balloon filamento G125 GUIDE FUMÊ

Ref: 1083

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.




LANÇA
MENTO

filamento
T30 GUIDE FUMÊ

Ref: 1087

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Fumê
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 10 unid.







L5217



L5221

bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5218



L5222

globo filamento G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5219



L5223

globo filamento G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |
Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



L5220



L5224

balloon filamento G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |
Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





led pino

G9

2,5W **250LM** **2.200K** **G9**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1080 | L55037 1081 | L55038
127V **220V**
 Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 200 unid.




led

G9

Ref: 1096

4,8W **500LM** **2.400K** **G9**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Cerâmica e PC
 Quant. por Caixa: 200 unid.



led

G9

7W **700LM** **2.400K** **G9**
 Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1097 1098
127V **220V**
 Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Cerâmica e PC
 Quant. por Caixa: 200 unid.





led
G9
Ref: 1099

5W **500LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



led
G9

8W **800LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1100 **1101**
127V **220V**
Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 400 unid.



soquete
ADAPTADOR

Ref: ML5066 Ref: ML5068 Ref: ML5067
E14/E27 **E27/E40** **GU10/E27**
Adaptador Bocal Adaptador Bocal Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 60 unid.



LÂMPADAS CERTIFICADAS



Bolinha G45

4,9W
Potência

E27
Bocal

270°
Ângulo de Abertura

MLP5003

3.000K
Temp. de Cor

377LM
Fluxo Luminoso

MLP5004

6.000K
Temp. de Cor

420LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela C35

4W
Potência

E27
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5005

3.000K
Temp. de Cor

272LM
Fluxo Luminoso

MLP5026

6.000K
Temp. de Cor

300LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela C37

4W
Potência

E14
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5006

3.000K
Temp. de Cor


266LM
Fluxo Luminoso

MLP5027

6.000K
Temp. de Cor

314LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



Refletores R63

10W
Potência

E27
Bocal

120°
Ângulo de Abertura

MLP5009

3.000K
Temp. de Cor

646LM
Fluxo Luminoso

MLP5010

6.000K
Temp. de Cor

693LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



Mini Dicroica MR11

3W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5029

3.000K

Temp. de Cor

221LM

Fluxo Luminoso

MLP5028

6.000K

Temp. de Cor

230LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Dicroica MR16

6W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5011

3.000K

Temp. de Cor

417LM

Fluxo Luminoso

MLP5012

6.000K

Temp. de Cor

429LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



AR70

7W
Potência

512LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

44°
Ângulo de Abertura

MLP5049

3.000K

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.



AR111

10W
Potência

660LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Ângulo de Abertura

MLP5050

3.000K

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.







PAR20

9W **E27** $\angle 40^\circ$
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5031
3.000K **552LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5030
6.000K **602LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



PAR30

12W **E27** $\angle 38^\circ$
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5033
3.000K **809LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5032
6.000K **805LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 30 unid.



PAR38

18W **E27** $\angle 30^\circ$
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5035
3.000K **1087LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5034
6.000K **1092LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 24 unid.



Baloon G120

20W **E27** $\angle 180^\circ$
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5007
3.000K **1087LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5008
6.500K **1092LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.8
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



NORDECOR®

E-mail:
comercial@nordecor.com.br

Telefone
+55 47 3514-0820

Site
nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais
f@ nordecoroficial

Baixe os blocos de nossos produtos no 3D Warehouse

 nordecoroficial

Baixe o Nordecor APP

 Disponível na
APP STORE

 Disponível no
GOOGLE PLAY



**Centro de Distribuição
Duque de Caxias - RJ**



**Centro de Distribuição
Itajaí - SC**

OFFICE
Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Monte Alegre - Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Rod. Jorge Lacerda, 1295 - GALPÃO 10 / SP1
Espinheiros - Itajaí - SC

Av. Kennedy, 128
Parque Boa Vista II - Duque de Caxias - RJ

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR®

Histórico de Alteração

- 6252/6253/6254/6255 - Cód. errado corrigido Pg.176
- 1096 - Foto de produto corrigido Pg. 218
- 6005 - Cód. antigo corrigido Pg. 185
- 6142/6205 - Produto acrescentado Pg. 180
- 2143/2144 - Medida corrigida Pg. 104
- 1094 - Potência corrigida Pg. 207
- Alterado a medida de corte e comprimento das fitas para perfil Pg. 153
- 2249 - Tamanho do pendente Pg.60
- 2312/2313 - Código das fotos ajustado Pg.61
- 2054/2055 - Mudança no nome do produto para Evy Pg.128
- Retirada de data de pré-lançamento
- 2197 - Informações do pendente Romai Cin ajustadas
- Removido os produtos 2027, 2028, 2288 e 2289.
- Modelo do pendente Janor ajustado Pg.75
- 2292/2293 - Arandela Tynn adicionada Pg.141
- 2148/2149/2150 - Ajuste na descrição de material para Acrílico
- Ajuste no tamanho dos globos de vidros Pg.72 e Pg.73.
- Novos produtos adicionados, como fontes e pendentés Pg.14, Pg.16, Pg.17, Pg.20, Pg.22, Pg.50, Pg.51, Pg.163, Pg.164 e Pg.165.
- 6256/6257 - Kit haste p/trilho de 2 para 1 unidade Pg.180
- Adicionado o tamanho de globo das linhas de abajur, pendente e plafons Globe.
- 2270 - Medidas do Pendente ajustadas Pg.76
- 7004/7005 - Descrição do produto ajustada Pg.127
- 2309 - Ajuste na foto de dimensões Pg.69
- Ajuste nos links das linhas de produtos

NORDECOR