

NORDECOR<sup>®</sup>

catálogo  
de productos  
— 2020

V. 0.6

NORDECOR®



**Site**  
[nordecor.com.br](http://nordecor.com.br)

**Siga nossas redes sociais**  
**f**  [nordecoroficial](#)

**Disponibilizamos blocos  
de nossos produtos no 3DWarehouse**

 [nordecoroficial](#)

**Click para acessar os links**

# NORDECOR<sup>®</sup>

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.

Daniel Zhu  
Diretor Executivo





## **Novas Perspectivas em Design de Iluminação**

A marca Nordecor foi desenvolvida tendo como inspiração o design nórdico europeu.

Sobriedade e elegância são características que mais prevalecem em sua identidade, tendo em conta que sua base de referência e inspiração são os principais designers europeus.

Qualidade e durabilidade são características necessárias, presente em toda nossa linha de produtos.

Nossa missão é sempre trazer ao mercado de iluminação o que há de melhor no design mundial, pensando em soluções originais para projetos de iluminação e sempre valorizando design e funcionalidade.

# Elegância e Sofisticação em nossas Embalagens!





Nossas embalagens expressam o valor que a Nordecor dá aos detalhes. Pensando sempre em nossos clientes, criamos embalagens funcionais que valorizam o produto e suas informações técnicas, com eficiência sem perder a sofisticação.

**Design eficiente,  
visual harmônico,  
valorizando os  
detalhes!**






**Um novo conceito em  
iluminação decorativa no  
Brasil.**

# QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.




## COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

### PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.




### PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.

# ÍNDICE

**13**

PENDENTE / LUSTRE



**101**

PLAFON / EMB. RECUADO



**119**

ARANDELA



**153**

ABAJUR



**181**

SPOT PARA TRILHO



**195**


SPOT





**205**

**BALIZADOR**



**213**

**JARDIM**



**227**

**EXTERNA**



**233**

**PERFIL**



**241**

**FITA LED**



**251**

**LÂMPADA DECORATIVA**



**269**

**DECORAÇÃO**






QUALIDADE. INOVAÇÃO. SOFISTICAÇÃO





## PENDENTE / LUSTRE

Sofisticação e elegância com design exclusivo para os mais sofisticados projetos. Nossa linha de Pendentes e Lustres traz as maiores tendências da iluminação decorativa mundial para o Brasil.




## pendente globo ATOMUS

Ref: LD5049

6\*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente globo ATOMUS

Ref: LD5050

8\*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




## pendente globo ATOMUS

Ref: LD5051

10\*G9

Bocal

Cor: Bronze e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente  
**ATOMUS**

Ref: LD5036B

6\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas



Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente  
**GLOBE**

Ref: LL3008B | LL3009B


1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente globo  
**RING**  
Ref: LD5056



1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval  
**RING**  
Ref: LD5057



1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval  
**RING DUO**  
Ref: LD5058



2\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente  
**ZHABO**  
Ref: D1352

1\*E27  
Bocal


Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**ZHABO**  
Ref: D1353

2\*E27  
Bocal

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente  
**ZHABO**  
Ref: D1354

**3\*E27**  
Bocal


Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







— LANÇAMENTO



pendente

**BAYA**

Ref: D1355

**3\*E27**

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



pendente

**BAYA**

Ref: D1356

**4\*E27**

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente nórdico  
**JABUTICABA**  
 Ref: LL3003B

8\*G9  
 Bocal

Cor: Ouro  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente globo

**CUBO**

Ref: LD5064

1\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Campagne e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente globo

**RETÂNGULO**

Ref: LD5063

3\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas


Cor: Ouro Champagne e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente

**PREMIUM**

Ref: LD5054

5\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V


Material: Metal e Madeira

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**MARION**

Ref: LD5143




**6\*G9**  
Bocal

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente 1. mód.  
**UTION**

Ref: LD5117




**1\*G9**  
Bocal

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente 4. mód.  
**UTION**

Ref: LD5119



**4\*G9**  
Bocal

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente globo  
**CRISTAL**  
Ref: LD5037

**8\*E27**  
Bocal

**G45**  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal, Vidro E Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**TOPUS**  
Ref: LD5044B

**9\*G9**  
Bocal

Cor: Bronze e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**TOPUS**  
Ref: LD5045

**13\*G9**  
Bocal

Cor: Preto e Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente retangular **TOPUS LITE**

Ref: LD5115


**6\*E14**

Bocal

**C35**

Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente retangular **TOPUS**

Ref: LD5116

**8\*E14**

Bocal

**C35 | G45**

Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led  
**JANOR**


Ref: D1416

**7\*G9**  
Bocal

**18W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.620LM** **120°**  
Fluxo de Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**JANOR**


Ref: D1417

**10\*G9**  
Bocal

**18W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.620LM** **120°**  
Fluxo de Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





LD5081  
Preto

LD5082  
Bronze



### pendente modular **JABUTICABA**

Ref: LD5081 | LD5082

**4\*G9**  
Bocal

Cor: Preto | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5060  
Preto

LD5059  
Bronze




### pendente lite **JABUTICABA**

Ref: LD5059 | LD5060

**8\*E14**  
Bocal

**G45 | C35**  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente  
**JABUTICABA**  
Ref: LL3002B

15\*E27  
Bocal

G45  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente nórdico  
**JABUTICABA**  
Ref: LL3000B | LL3001B  
LL3027B

10\*E27  
Bocal

G45  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto | Ouro | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3027B  
Bronze



LL3001B  
Preto



LL3000B  
Ouro





pendente  
**LICH**  
Ref: LD5131

8\*E27  
Bocal

C35 | G45  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**LICH**  
Ref: LD5130

12\*E27  
Bocal

C35 | G45  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**LEJON**  
 Ref: LL7052

186W 3.000K  
 Potência Temp. de Cor

14.880LM 120°  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Acrílico  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente  
**KOP**  
 Ref: LD5055

6\*G9  
 Bocal

Cor: Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**MOBEL LINEAR**

Ref: D11252

**5\*12W** 4.000K  
Potência Temp. de Cor

**6.000LM** 60°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**MOBEL LITE**

Ref: D11253

**5\*12W** 4.000K  
Potência Temp. de Cor

**6.000LM** 60°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led  
**MOBEL**

Ref: D11254

**5\*12W** 4.000K  
Potência Temp. de Cor

**6.000LM** 60°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led  
**BRELLA**

Ref: D1415

**9W** **4.000K**  
Potência Temp. de Cor

**810LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Azul e Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Tarps e Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

## VESI

Ref: D11283

**5W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**400LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**pendente**  
**LOMA**  
Ref: D11274

**3\*E27**  
Bocal

**G45**  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




**pendente**  
**LOMA**  
Ref: D11275

**3\*E27**  
Bocal

**G45**  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto e Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente  
**PALLO**  
Ref: D11284

1\*E27  
Bocal

C35 | G45 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente  
**LYSES**  
Ref: LD5084

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 5 unid.




pendente  
**LYSES**  
Ref: LD5085

3\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

## FOSS

Ref: D1294


**350W**  
Potência


**3.000K**  
Temp. de Cor

**24.500LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 40cm  
**STEIN**  
Ref: LD5151

6\*E14  
Bocal

G45 | C35  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal 60cm  
**STEIN**  
Ref: LD5152

8\*E14  
Bocal

G45 | C35  
Lâmpadas Indicadas


Cor: Ouro  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







— design  
PREMIADO



pendente cristal retângular

**STEIN**

Ref: LD5153

10\*E14

Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente redondo

## CACEN

Ref: LD5144 | LD5145

LD5145	LD5144
6*E27	5*E27
Bocal	Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente quadrado

## CACEN


Ref: LD5146 | LD5147


LD5147	LD5146
6*E27	5*E27
Bocal	Bocal

G45 | C35

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal 5 circ.

## VALLIN

Ref: D1380


216W  
Potência

3.000K  
6.500K  
Temp. de Cor

6.120LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material:  
Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







lustre led cristal

**VALLIN**

Ref: D11102


**82W**  
Potência

**3.000K**  
**6.500k**  
Temp. de Cor

**8.200LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



lustre led cristal

**TALLIN**

Ref: D11099

**144W**  
Potência

**3.000K**  
**6.500k**  
Temp. de Cor

**14.000LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**ETHUS**

Ref: LD5148

**45W**  
Potência

**3.000K**  
**4.000K**  
**6.500K**  
Temp. de Cor

**1.275LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

## ETHUS

Ref: LD5149

**48W**  
Potência

**3.000K**  
4.000K  
6.500K  
Temp. de Cor

**1.360LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal

**INFINIT**

Ref: D1379


**132W**  
Potência

**3.000K**  
**6.500K**  
Temp. de Cor

**3.740LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Prata  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Cristal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







**lustre led cristal**  
**ASTER**  
 Ref: LD5138 | LD5140 | LD5142

**25W**  
 Potência

**3.000K**  
**4.000K**  
**6.500K**  
 Temp. de Cor

**6.300LM**  
 Fluxo Luminoso

**120°**  
 Grau de Abertura



Cor: Prata | Ouro | Ouro Rosa  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO

**pendente led****TIERI**

Ref: D1406

**72W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**5.760LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO

**pendente led****ZIGA**

Ref: D1407

**60W**  
Potência**3.000K**  
Temp. de Cor**4.800LM**  
Fluxo  
Luminoso**120°**  
Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente led ZAMBY

Ref: LD5018


**76W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.080LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente led SIERI

Ref: D1399


**76W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.080LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



## pendente led HADI

Ref: D1404 | D1422


**92W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**7.320LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1404  
Branco

D1422  
Preto

— LANÇAMENTO



— LANÇAMENTO



## pendente led BUMA

Ref: D1397

**67W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**5.360LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO




## pendente led LAIN

Ref: D1395

**50W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**4.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO




## pendente led DENNA

Ref: D1394

**45W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.600LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

## NAULI

Ref: D1400


**48W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.840LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

## ZALA

Ref: D1402


**52W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.160LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

## SADA

Ref: D1405


**44W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.520LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cromado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1325  
Marrom



D1381  
Branco



D1382  
Preto



pendente led  
**KILE**

Ref: D1325 | D1381 | D1382

55W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

3.850LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**WARI**

Ref: D1326 | D1385 | D1386

**49W**    **3.000K**  
Potência    Temp. de Cor

**3.430LM**    **120°**  
Fluxo    Grau de  
Luminoso    Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1326  
Marrom



D1385  
Branco



D1386  
Preto







D1322  
Marrom



D1383  
Branco



D1384  
Preto



pendente led  
**TEP**

Ref: D1322 | D1383 | D1384


**58W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.060LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Marrom | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led


## MUSI

Ref: D11140

**40W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**4.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

## MISA

Ref: D11141

**62W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**6.200LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led


## FITA

Ref: LD5021

**99W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**7.920LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## pendente led

**GAIA**

Ref: D1396

**87W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**6.090LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura


Cor: Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



## pendente led

**KELI**

Ref: D1403

**82W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**6.960LM**Fluxo  
Luminoso**120°**Grau de  
Abertura


Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led  
**RANU**  
Ref: D1398

**35W** 3.000K  
Potência Temp. de Cor

**2.800LM** 120°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led  
**LAVIE**

Ref: D1401 | D1423 | D1424

**78W** 3.000K  
Potência Temp. de Cor

**6.240LM** 120°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café | Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1423  
Branco



D1424  
Preto



D1401  
Café





pendente led  
**TUNNA**

Ref: D11142

**60W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**6.000LM**

Fluxo  
Luminoso

**120°**

Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e ABS

Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7048  
Branco

LL7049  
Marrom

pendente led  
**SIRKEL**

Ref: LL7048 | LL7049

**78W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**6.240LM**

Fluxo  
Luminoso

**120°**

Grau de  
Abertura

Cor: Marrom | Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

## WANE

Ref: D1313

128W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

10.240LM  
Fluxo  
Luminoso

120°  
Grau de  
Abertura



Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente led  
**TYNNI**

Ref: D11203 | D11204

**5W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**500LM**    **24°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



D11204  
Branco



D11203  
Preto







pendente led

## TUBE

Ref: LD5129

**14W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**840LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 1 mod.


**VANNA**

Ref: LD5125

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**180LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Cobre e Translúcido  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 20 unid.



pendente led 3 mod.


**VANNA**

Ref: LD5126

**14W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**840LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Cobre e Translúcido  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 5 mod.

**VANNA**

Ref: LD5127

**18W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.080LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Cobre e Translúcido  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led 16 mód.  
**VANNA**  
 Ref: LD5128

**38W**    **3.000K**  
 Potência    Temp. de Cor

**2.280LM**    **120°**  
 Fluxo    Grau de  
 Luminoso    Abertura

Cor: Cobre e Translúcido  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



LL7058  
Branco




LL7057  
Preto

pendente led ret.  
**OTAN**  
Ref: LL7055 | LL7056

**24W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**2.040LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 4 unid.



— LANÇAMENTO



LL7056  
Branco




LL7055  
Preto

pendente led quad.  
**OTAN**  
Ref: LL7055 | LL7056

**36W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**3.060LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 5 unid.



— LANÇAMENTO



LL7053  
Preto

LL7054  
Branco



pendente led red,  
**OTAN**  
Ref: LL7053 | LL7054

**36W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**3.060LM** Fluxo Luminoso **120°** Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 5 unid.





pendente modular  
**LINA**

Ref: LL3004 | LL3005




**26W**  
Potência

**4.000K**  
Temp. de Cor

**2.600LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.




LL3005  
Preto

LL3004  
Branco



pendente led  
**MELIN**

Ref: LD5121 | LD5122



**32W**  
Potência

**4.000K**  
Temp. de Cor

**864LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Marrom | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.



LD5122  
Branco

LD5121  
Marrom







pendente led


**MISE**

Ref: D1389

**32W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.560LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4 mod.


**TOISI**

Ref: D1390

**64W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**5.120LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2 mod.


**TOISI**

Ref: D1391

**32W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.560LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led  
**LOUISE**  
Ref: D1392

**64W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**5.120LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led  
**LOUISE**  
Ref: D1393

**48W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.840LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Café  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





### pendente led

## SAIN

Ref: LD5024

**34W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**2.720LM**

Fluxo  
Luminoso

**120°**

Grau de  
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20


Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente led peq.  
**CUBE**  
Ref: LD5033




**80W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**6.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led grande  
**CUBE**  
Ref: LD5034




**100W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**8.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led 2. mod.  
**CUBE**  
Ref: LD5035



**100W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**8.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led modular


**SUORA**

Ref: LD5012

**119W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**11.900LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led modular


**SARU**

Ref: LD5013

**123W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**12.300LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.








pendente led modular  
**SIARA**  
 Ref: D11096

**45W** **3.000K**  
 Potência Temp. de Cor

**4.500LM** **120°**  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led  
**STEGE**

Ref: D1307

**38W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.040LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led  
**STEGE GR.**

Ref: D1308

**55W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.080LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 1. mod.

**DAIRE**

Ref: D1410



**38W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.040LM 120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2.mod.

**DAIRE**

Ref: D1409



**67W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**5.360LM 120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4. mod.

**DAIRE**


Ref: D1408



**144W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**11.680LM 120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led red. 2 mod.  
**INVERSE**

Ref: D1291


**49W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**3.920LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 3 mod.  
**INVERSE**

Ref: D1290


**84W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**6.720LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

Cor: Cobre  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led quad. 2 mod.  
**INVERSE**  
 Ref: D1293

**58W**    **3.000K**  
 Potência    Temp. de Cor

**4.640LM**    **120°**  
 Fluxo    Grau de  
 Luminoso    Abertura

Cor: Cobre  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 3 mod.  
**INVERSE**  
 Ref: D1292


**106W**    **3.000K**  
 Potência    Temp. de Cor

**8.480LM**    **120°**  
 Fluxo    Grau de  
 Luminoso    Abertura

Cor: Cobre  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal  
 Quant. por Caixa: 1 unid.







— design  
**PREMIADO**



D1318  
Branco

D11276  
Preto

\*\*Possui Arandela Pg.138

pendente led  
**ALLIE**

Ref: D1318 | D11276

**15W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**1.050LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Branco e Madeira  
Preto e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led


## CUBA

Ref: D11277

**12W**    **3.000K**  
Potência    Temp. de Cor

**960LM**    **120°**  
Fluxo    Grau de  
Luminoso    Abertura

Cor: Preto e Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal, Couro e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.




## pendente STRIEL

Ref: LD5065

**1\*E27**  
Bocal

**G45 | A60 | ST64**  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Âmbar  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 5 unid.



— LANÇAMENTO

PENDEnte \ LUSTRE



D1363  
Âmbar



D1362  
Transparente

pendente led  
**WAZON**  
Ref: D1362 | D1363

**9W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**720LM**  
Fluxo  
Luminoso

**120°**  
Grau de  
Abertura

Cor: Ouro e Âmbar  
Ouro e Transparente  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1365  
Marrom



D1364  
Fumê

pendente led  
**LAZON**  
Ref: D1364 | D1365

**9W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**720LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Bronze e Marrom  
Bronze e Fumê  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





\*\*Possui Arandela Pg.145 | Abajur Pg. 169



pendente  
**BUCKET**

Ref: D11285

1\*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas


Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7009  
Chumbo  
Fosco



LL7010  
Cinza  
Fosco



LL7011  
Branco  
Fosco



LL7012  
Cobre



pendente  
**LOLIS**

Ref: LL7009 | LL7010  
LL7011 | LL7012

1\*E27

Bocal

G45 | G80 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco


Cinza | Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 12 unid.







pendente  
**LOLIS**

Ref: LL7013 | LL7014

4\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7014  
Branco  
Fosco



LL7013  
Chumbo  
Fosco





— LANÇAMENTO



D1359  
Preto



D1358  
Branco

pendente led  
**ZELANY**  
Ref: D1358 | D1359

**10W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**1.120LM**  
Fluxo Luminoso **120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— LANÇAMENTO



D1360  
Branco




D1361  
Preto

pendente led  
**BELANY**  
Ref: D1360 | D1361

**10W**  
Potência **3.000K**  
Temp. de Cor

**1.120LM**  
Fluxo Luminoso **120°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente 36cm | 46cm

## TOMER


Ref: LD5038 | LD5040  
LD5041 | LD5043

1\*E27  
Bocal


G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Madeira | Castanho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.

— design  
PREMIADO



LD5041 | LD5038



LD5040 | LD5043



LD5038 | LD5040  
Castanho

LD5041 | LD5043  
Madeira





pendente

## GRID

Ref: LD5114

3\*E27

Bocal

A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente  
**ELIS**

Ref: D1349 | D1350 | D1351

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Branco  
Ouro Rosa  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1349  
Branco



D1351  
Ouro Rosa



D1350  
Preto

— LANÇAMENTO





pendente  
**TIMAN**  
Ref: D1327 | D11168

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Cobre | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço  
Quant. por Caixa: 10 unid.









LD5079



LD5078

pendentes  
**CANDLE**


Ref: LD5078 | LD5079

LD5078  
3\*E27  
Bocal

LD5079  
5\*E27  
Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente quadrado  
**CANDLE**  
Ref: LD5087

4\*E14  
Bocal

G45 | C35  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente retangular  
**CANDLE**  
Ref: LD5086

6\*E14  
Bocal

G45 | C35  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendentes aramado

**HOLZ**

Ref: LD5100

1\*E27

Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Madeira

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendentes aramado

**HOLZ**

Ref:LD5101

5\*E27

Bocal

G45 | C35 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Madeira

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Madeira

Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente de madeira  
**JABUTICABA**

Ref: D11269 | D11235

6\*E27  
Bocal

A60 | G45  
Lâmpadas indicadas

Cor: Preto e Madeira |  
Branco e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.



D11235  
Branco



D11269  
Preto









LD5103




LD5104

pendente  
**UMIO**  
Ref: LD5103 | LD5104

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Bronze e Madeira  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 20 unid.





pendente corda  
**RÚSTICO**  
Ref: D11027

1\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 30 unid.



pendente corda  
**RÚSTICO**  
Ref: D11028

2\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 20 unid.



pendente corda  
**RÚSTICO**  
Ref: D11202

3\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpada Indicada

Cor: Corda Natural  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 10 unid.





corda  
**RÚSTICO**

Ref: D11230

2\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Corda Natural  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 40 unid.



\*\*Não acompanha canopla





— LANÇAMENTO



D1373  
Preto

D1375  
Chumbo

D1377  
Marrom



### pendente rústico corda COLOR

Ref: D1373 | D1375 | D1377

2\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Chumbo | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 25 unid.



— LANÇAMENTO



D1372  
Preto

D1374  
Chumbo

D1376  
Marrom



### pendente rústico corda COLOR

Ref: D1372 | D1374 | D1376

1\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpada Indicada

Cor: Preto | Chumbo | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Corda  
Quant. por Caixa: 25 unid.






pendente  
**COLONIAL**  
 Ref: D11157 | D11159

1\*E27  
 Bocal

G35 | A60  
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
 Grau de Proteção: IP65  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Vidro  
 Quant. por Caixa: 12 unid.



D11157



D11159









LL7040  
Branco

LL7039  
Chumbo

pendente  
**LAMPE**  
Ref: LL7039 | LL7040

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D11060  
Ouro Velho

D11062  
Preto Pérola

pendente  
**VUOSI**  
Ref: D11160 | D11162

1\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



D1412  
Ouro Velho

D1411  
Preto Pérola

pendente  
**WINO**  
Ref: D1411 | D1412

1\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



D1414  
Ouro Velho

D1413  
Preto Pérola

pendente  
**DUSTY**  
Ref: D1413 | D1414

1\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G80  
G95 | G125 | G180  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





## PLAFON

Peças ideais para projetos de iluminação sofisticados. Seja no estilo clássico ou moderno, nossa linha de Plafons são peças exclusivas.





plafon cubo  
**GLOBO**  
Ref: LD5062

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.








plafon cubo  
**GLOBO**  
Ref: LD5061

4\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Ouro Champagne e Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V (bivolt)  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





**plafon led modular**

**ELION**

Ref: LD5026

**52W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.120LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**plafon led moderno**


**ISIN**

Ref: LD5025

**63W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**3.780LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**plafon**

**UTION**

Ref: LD5120

**4\*G9**  
Bocal

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led modular  
**CUBE**  
Ref: LD5032

**36W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.160LM** **120°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.






plafon led  
**DUNAR**  
Ref: LL7050

**50W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**4.000LM**      **120°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led  
**DUNAR**  
 Ref: LL7051

**76W**  
 Potência

**3.000K**  
 Temp. de Cor

**6.080LM**  
 Fluxo Luminoso

**120°**  
 Grau de Abertura

Cor: Branco  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Acrílico  
 Quant. por Caixa: 1 unid.







plafon led 50cm

**SENY**

Ref: D11251



30W | 60W  
Potência

3.000K  
4.000K  
6.500K  
Temp. de Cor

3.000LM  
6.000LM  
Fluxo Luminoso

120°  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.



plafon led 40cm

**MENY**

Ref: D11249



24W | 48W  
Potência

3.000K  
4.000K  
6.500K  
Temp. de Cor

2.400LM  
4.800LM  
Fluxo Luminoso

120°  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.



plafon led 50cm

**MENY**

Ref: D11250



36W | 72W  
Potência

3.000K  
4.000K  
6.500K  
Temp. de Cor

3.600LM  
7.200LM  
Fluxo Luminoso

120°  
Grau de Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 5 unid.





plafon led 2. mod.

**MILON**

Ref: LD5028

**2\*20W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.400LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led 4 mod.

**MILON**

Ref: LD5030

**4\*60W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**14.400LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon de sobrepor quad.

# LOCH LAMP

Ref: S3238 | S3239



1\*MR16  
Bocal

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



S3239  
Preto



S3238  
Branco



— LANÇAMENTO

plafon de sobrepor red.

# LOCH LAMP

Ref: S3240 | S3241



1\*MR16  
Bocal

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



S3241  
Preto



S3240  
Branco



— LANÇAMENTO

plafon led sobrepor

# LOCH



D11220 | D11221

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



D11221 | D11227 | D11229  
Branco



D11220 | D11226 | D11228  
Preto



D11226 | D11227

3.000K Temp. de Cor      24° Grau de Abertura

Ref: D11220 | D11221

15W  
Potência

1.500LM  
Fluxo Luminoso

Ref: D11226 | D11227

20W  
Potência

2.000LM  
Fluxo Luminoso

Ref: D11228 | D11229

30W  
Potência

3.000LM  
Fluxo Luminoso



D11228 | D11229





plafon led modular  
**LOBY**

Ref: D1311 | LD5010


**93W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**7.440LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5010  
Branco



D1311  
Preto



\*\*Também pode ser utilizado como Arandela





## plafon led modular LOBY


Ref: D1310 | LD5011

**34W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.720LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5011  
Branco



D1310  
Preto

\*\*Também pode ser utilizado como Arandela



## plafon led modular LOBY


Ref: D1312 | LD5008

**60W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**4.800LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Preto | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5008  
Branco



D1312  
Preto

\*\*Também pode ser utilizado como Arandela




## plafon led modular LOBY


Ref: LD5009

**80W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**8.000LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.



\*\*Também pode ser utilizado como Arandela





plafon cristal 50CM

**LYS**

Ref: LD5202

12\*G9

Bocal

Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.











plafon cristal 60cm

**LYS**

Ref: LD5203

16\*G9

Bocal

Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led cristal  
**TALYS**  
 Ref: LL3025

3.000K  
 4.000K  
 176W 6.500K  
 Potência Temp. de Cor

4.986LM 120°  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Prata  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Cristal  
 Quant. por Caixa: 1 unid.







— LANÇAMENTO

**painel led embutido recuado  
DEEP**

Grau de Abertura: 120°  
Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



**12W**  
Potência

**1.260LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: P2153**

**Ref: P2154**

**Ref: P2155**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor

**6.500K**  
Temp. de Cor



**18W**  
Potência

**1.890LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: P2156**

**Ref: P2157**

**Ref: P2158**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor

**6.500K**  
Temp. de Cor



**24W**  
Potência

**2.520LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: P2159**

**Ref: P2160**

**Ref: P2161**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**4.000K**  
Temp. de Cor


**6.500K**  
Temp. de Cor





## ARANDELA

Seja em ambientes internos ou externos, arandelas são uma excelente opção para compor seu projeto de iluminação. Ideal para salas, quartos, banheiros, varandas e jardins.




arandela led  
**SAMEN**  
Ref: D11282

**28W** 3.000K  
Potência Temp. de Cor

**2.380LM** 120°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 5 unid.




arandela led  
**SAMEN**  
Ref: D11281

**36W** 3.000K  
Potência Temp. de Cor

**3.060LM** 120°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 5 unid.



## arandela led

**BENT**


Ref: D11116

**24W** **4.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.400LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e ABS  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## arandela led

**BAMY**


Ref: D11143

**23W** **4.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.300LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e ABS  
Quant. por Caixa: 12 unid.





D1295  
Branco



D1296  
Preto


arandela  
**SLANGE GR.**  
Ref: D1295 | D1296

28W      3.000K  
Potência      Temp. de Cor

2.380LM      120°  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 IP20

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.







arandela  
**SLANGE PQ.**  
Ref: D1297 | D1298

**25W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.125LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**


Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Acrílico  
Quant. por Caixa: 1 unid.




D1297  
Branco



D1298  
Preto





D1314  
Branco



D1315  
Preto



D1316  
Branco



D1317  
Preto

arandela led  
**LODY**

Ref: D1314 | D1315 | D1316 | D1317

**15W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.275LM**


Fluxo  
Luminoso

**120°**

Crua de  
Abertura



Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 6 unid.



**arandela led  
ECLIPSE**


Ref: D11255

**7W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**700LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 40 unid.



**arandela led  
ECLIPSE**

Ref: D11256

**6W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**600LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 20 unid.



**arandela led  
ECLIPSE**

Ref: D11257

**16W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.600LM** **120°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Metal e Acrílico  
Quant. por Caixa: 20 unid.





— LANÇAMENTO



D1342 Preto



D1343 Branco

## arandela led MITEL

Ref: D1342 | D1343

**2\*3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**720LM**  
Fluxo Luminoso

**5°**  
Grau de Abertura

 **IP65**

 **COM DOIS FACHOS**

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.





arandela led  
**MID**

Ref: D1340 | D1341

**2\*5W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**800LM** **10-60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS  IP65

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V (bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



GRAU DE ABERTURA DIFERENTE





D1329  
PretoD1328  
Branco

## arandela led DRON

Ref: D1328 | D1329

2\*2W Potência 3.000K Temp. de Cor

260LM Fluxo Luminoso 0-80° Grau de Abertura




IP65



COM  
DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 50 unid.



GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL





MDC1033  
Branco



MDC1034  
Preto


arandela led  
**VONA**  
Ref: MDC1033 | MDC1034

**2\*3W** 3.000K  
Potência Temp. de Cor

**450LM** 0-60°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura


COM DOIS FACHOS  IP65

Cor: Preto | Branco  
Voltagem: 100-240V (bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



GRAU DE ABERTURA AJUSTÁVEL





arandela

**TINO**

Ref: D11051 | D11052 | D11053 | D11054

D11051 | D11052  
1\*C9  
Bocal

D11053 | D11054  
2\*C9  
Bocal




Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.



D11052 | D11054  
Preto



D11051 | D11053  
Branco



arandela

**TONE**

Ref: D11055 | D11056 | D11057 | D11058

D11055 | D11056  
1\*C9  
Bocal

D11057 | D11058  
2\*C9  
Bocal



Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.



D11056 | D11058  
Preto



D11055 | D11057  
Branco



arandela led

**FIT**

Ref: D11181 | D11182

**4W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**132LM** **40°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



COM DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Policarbonato  
Quant. por Caixa: 50 unid.



D11181 Branco



D11182 Preto



arandela

**DANA**

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V (bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.



COM DOIS FACHOS

Ref: D11060 | D11013

**2\*3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**510LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: D1378 | MD1072

**1\*G9**  
Bocal



D1378 | D11060 Preto



D11013 | MD1072 Branco





arandela led  
**RANNE**

Ref: D11016

**2\*9W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.400LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**  **COM DOIS FACHOS**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led  
**RANNE**

Ref: D11264

**2\*6W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**960LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**  **COM DOIS FACHOS**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





arandela led

**KLIN**


Ref: D11015

2\*G9

Bocal

 IP20

Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 15 unid.



arandela led

**FOLUÍ**

Ref: D1338 | D1339

2\*3W  
 Potência


3.000K  
 Temp. de Cor

480LM  
 Fluxo Luminoso

30°  
 Grau de Abertura

COM DOIS FACHOS  IP65

Cor: Branco | Preto  
 Voltagem: 100-240V (bivolt)  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.




D1339 Branco



D1338 Preto





D11109 | D11111 | D11113  
Branco



D11110 | D11112 | D11114  
Preto

**arandela LED  
MOND**

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Material: Alumínio

**3.000K**  
Temp. de Cor

**24°**  
Grau de  
Abertura



**Ref: D11109 | D11110**  
Quant. por Caixa: 40 unid.

**6W**  
Potência

**600LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: D11111 | D11112**  
Quant. por Caixa: 40 unid.

**12W**  
Potência

**1.200LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: D11113 | D11114**  
Quant. por Caixa: 20 unid.

**24W**  
Potência

**2.400LM**  
Fluxo  
Luminoso



## arandela led FIENA

Ref: D11213

**3W**

Potência

**300LM**

Fluxo  
Luminoso

**3.000K**

Temp. de Cor

Ref: D11214

**2\*3W**

Potência

**2\*300LM**

Fluxo  
Luminoso

**60°**

Crau de  
Abertura



IP65



COM

DOIS FACHOS

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: D11213 - 30unid.

D11214 - 20unid.



## arandela led AUGI

Ref: D11217

**4\*3W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**4\*330LM**

Fluxo  
Luminoso

**60°**

Crau de  
Abertura



IP65

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



## arandela led SONNE

Ref: D11215 | D11216

**5W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**500LM**

Fluxo  
Luminoso

**360°**

Crau de  
Abertura



IP65

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led

**BETT**

Ref:P22102 | P22119



P22119  
Preto

P22102  
Branco

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**210LM** **180°**  
Fluxo Graú de  
Luminoso Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 30 unid.



— LANÇAMENTO



D1387  
Branco

D1388  
Preto

arandela led

**PIX**

Ref:D1387 | D1388

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**270LM** **30°**  
Fluxo Graú de  
Luminoso Abertura

IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



## arandela led

**LUNA**

Ref: D11117

**3W+9W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**300LM + 900LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led  
**LANDA USB**

Ref: D11267

**3W+| 2A(USB)** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**300LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



## arandela led

**JINDA**

Ref: D11205

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**300LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.







— design  
PREMIADO



arandela led

**ALLIE**

Ref: D1319 | D1320

15W      3.000K  
Potência      Temp. de Cor

1.050LM      120°  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

IP20

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela  
**TOMER**  
Ref: LD5039 | LD5042

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Castanho | Madeira  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— design  
PREMIADO



LD5039  
Castanho



LD5042  
Madeira






arandela  
**HOLZ**  
Ref: LD5102

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Madeira  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Madeira  
Quant. por Caixa: 10 unid.




arandela  
**CANDLE**  
Ref: LD5077

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Madeira  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 6 unid.



arandela  
**LICH**  
Ref: LD5132

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Bronze  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela  
**TIMI**  
Ref: LD5046 | LD5047 | LD5048

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto | Branco | Bronze  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 20 unid.



LD5047  
Preto



LD5048  
Branco



LD5046  
Bronze







— design  
PREMIADO




arandela  
**BAYA**  
Ref: D1357

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lampâdas Indicadas

IP20

Cor: Dourado  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.





arandela 20cm  
**GLOBE UP**  
 Ref: LL3011

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60  
 Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Dourado  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela 20cm  
**GLOBE LINE**  
 Ref: LL3010

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60  
 Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Dourado  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela  
**LAMPE**

Ref: LL7037 | LL7038

1\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Chumbo | Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7038  
Branco



LL7037  
Preto



arandela  
**KALI**

Ref: LD5098 | LD5099

1\*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lampâdas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Madeira

Quant. por Caixa: 20 unid.



LD5098  
Branco



LD5099  
Preto




arandela  
**UTION**  
Ref: LD5118

1\*G9  
Bocal

 IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Vidro  
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela  
**BUCKET**  
Ref: D11286

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

 IP20

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 10 unid.



arandela led  
**BOTTE**  
Ref: D11289 | D11288

15W 3.000K  
Potência Temp. de Cor

1.200LM 10°  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 10 unid.



D11288  
Preto



D11289  
Branco



— design  
PREMIADO

arandela  
**PETTI**  
Ref: D11280

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Dourado  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 5 unid.



Com Interruptor

LL7024  
Cinza  
Fosco

LL7025  
Chumbo  
Fosco

LL7026  
Branco  
Fosco

arandela  
**KARTIO**  
Ref: LL7024 | LL7025 | LL7026

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Cinza | Chumbo  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela  
**KARTIO**

Ref: LL7027 | LL7028 | LL7029


3\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Cinza | Chumbo  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.

COM INTERRUPTOR



LL7027  
Chumbo  
Fosco



LL7029  
Branco  
Fosco



LL7028  
Cinza  
Fosco



Com Interruptor







— home  
OFFICE



LL7022  
Chumbo  
Fosco

LL7023  
Branco  
Fosco

Com Interruptor



arandela  
**KEGLE**

Ref: LL7022 | LL7023

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lampâdas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Chumbo  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 6 unid.





arandela  
**LINTU**

Ref: LL7004 | LL7005

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco | Chumbo  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 12 unid.



Com Interruptor



— home  
**OFFICE**

LL7005  
Branco  
Fosco



LL7004  
Chumbo  
Fosco





LD5123 Preto



LD5124 Branco



Com Interruptor



Com Luz de Leitura



## arandela TISSU

Ref: LD5123 | LD5124

1\*E27  
Bocal

3W  
Potência


3.000K  
Temp. de Cor

G45 | A60  
Lâmpadas  
Indicadas

240LM  
Fluxo  
Luminoso

IP20

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Tecido  
Quant. por Caixa: 10 unid.



## arandela SLIM

Ref: LD5096

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Preto e Bronze  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 10 unid.





arandela  
**CLASSIC**

Ref: D11244

1\*E27  
Bocal

G45 | C35 | A60  
Lâmpadas Indicadas

IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Tecido  
Quant. por Caixa: 4 unid.



— home  
OFFICE





arandela 4 faces  
**COLONIAL**

Ref: D11156

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lampâdas Indicadas

IP65

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 12 unid.



arandela sextavada  
**COLONIAL**

Ref: D11158

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lampâdas Indicadas

IP65

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 12 unid.



D11258  
Preto



D11247  
Branco




adaptador de arandela  
**P/ CX 4X2**

Ref: D11247 | D11258

IP20

Cor: Preto | Branco  
Material: Alumínio  
Prazo de Validade: Indeterminado  
Quant. por Caixa: 140 unid.







## ABAJUR

Uma excelente opção de iluminação, ideal para quartos, salas e escritórios. Uma iluminação diferenciada com design exclusivo, do clássico ao moderno.



abajur led moderno

## ESPIRAL

Ref: LD5022

**7W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**490LM**  
Fluxo  
Luminoso

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 10 unid.





abajur led moderno

## ESPIRAL

Ref: LD5023

**122W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**8540LM**  
Fluxo  
Luminoso

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1304  
Branco



D1305  
Preto



D1306  
Marrom

abajur led quadrado

**LINE**

Ref: D1304 | D1305 | D1306

15W  
Potência

3.000K  
Temp. de Cor

1.200LM

Fluxo  
Luminoso

Cor: Branco | Preto | Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Silicone  
Quant. por Caixa: 10 unid.




abajur led  
**CORAÇÃO**  
Ref: D1302 | D1303

**20W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.600LM**  
Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Rosa  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Silicone  
Quant. por Caixa: 10 unid.



D1302  
Branco



D1303  
Rosa



abajur led  
**MUSIC**  
Ref: D1299 | D1300 | D1301

**19W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.520LM**  
Fluxo Luminoso

Cor: Branco | Marrom | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Silicone  
Quant. por Caixa: 10 unid.



D1299  
Branco



D1301  
Marrom



D1300  
Preto







LL7033  
Chumbo



LL7034  
Branco

abajur de mesa  
**LAMPE**  
Ref: LL7033 | LL7034

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna  
**LAMPE**  
Ref: LL7035 | LL7036

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7035  
Chumbo



LL7036  
Branco





LL7043  
Cromado



LL7042  
Branco



LL7045  
Bronze



LL7044  
Ouro



LL7041  
Chumbo

abajur de mesa

**SEAN**

Ref: LL7041 | LL7042 |  
LL7043 | LL7044 | LL7045

1\*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Chumbo  
Cromado | Ouro | Bronze  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 4 unid.





abajur de mesa  
**CLASSIC**  
 Ref: D11245

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60 | ST64  
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 4unid.



— home  
**OFFICE**





abajur de mesa

## GLOBE

Ref: LL3012 | LL3013 | LL3014

1\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio


Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3013

LL3014

LL3012






abajur de coluna  
**GLOBE**  
Ref: LD5092

2\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



abajur de coluna  
**GLOBE**  
Ref: LL3015 | LL3016

1\*E27  
Bocal

G45 | A60  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 1 unid.





D11278



D11279

abajur de mesa e coluna  
**PIANTA**  
 Ref: D11278 | D11279

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60 | ST64  
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal  
 Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de coluna cupúla


## RING

Ref: LD5093

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Dourado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.





LD5070  
Branco e Marrom



LD5071  
Preto e Branco



LD5072  
Cinza e Café

abajur de mesa

**MATÊ**

Ref: LD5070 | LD5071 | LD5072

1\*E27

Bocal

G45 | A60 | ST64

Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Marrom


Preto e Branco | Cinza e Café

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur de mesa  
**LYSES**  
 Ref: LD5083

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60 | ST64  
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Vidro  
 Quant. por Caixa: 5 unid.







— home  
OFFICE



LL7032  
Branco Fosco



LL7031  
Cinza Fosco



LL7030  
Chumbo Fosco

## abajur de mesa KOTTE

Ref: LL7030 | LL7031  
LL7032

1\*E27

Bocal

G45 | A60

Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 6 unid.





abajur de coluna  
**SOLYS**

Ref: LL7006 | LL7007  
LL7008

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 4 unid.



LL7008  
Branco Fosco

LL7007  
Cinza Fosco

LL7006  
Chumbo Fosco



abajur de coluna  
**BUCKET**

Ref: D11287

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Prata e Chumbo  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— home  
OFFICE



LL7015  
Chumbo Fosco



LL7016  
Cinza Fosco



LL7017  
Branco Fosco



— home  
OFFICE



Base Morsa

LL7018  
Chumbo Fosco



LL7019  
Branco Fosco



abajur de mesa  
**KEGLE**  
Ref: LL7015 | LL7016 | LL7017

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco | Cinza  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 6 unid.



abajur com base morça  
**KEGLE**  
Ref: LL7018 | LL7019

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 6 unid.






— home  
OFFICE

abajur de coluna  
**KEGLE**  
Ref: LL7020 | LL7021

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL7020  
Chumbo Fosco



LL7021  
Branco Fosco



— home  
OFFICE



LL7000  
Chumbo Fosco

LL7001  
Branco Fosco



abajur de mesa  
**LINTU**  
Ref: LL7000 | LL7001

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.



— home  
OFFICE



LL7002  
Chumbo Fosco

LL7003  
Branco Fosco




abajur de coluna  
**LINTU**  
Ref: LL7002 | LL7003

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Chumbo | Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur de mesa e coluna


## HINK

Ref: LD5066 | LD5067

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto e Marrom  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5067

LD5066





abajur de coluna  
**STATI**  
Ref: LD5088 | LD5089

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Madeira e Tecido  
Quant. por Caixa: 5 unid.





abajur de mesa  
**STATI**

Ref: LD5090 | LD5091

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Madeira e Tecido  
Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5090  
Branco



LD5091  
Preto





LL7046  
Branco e Cobre



LL7047  
Azul e Ouro

abajur de mesa  
**COLB**

Ref: LL7046 | LL7047

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco e Cobre  
| Azul e Ouro  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Tecido  
Quant. por Caixa: 1 unid.







abajur de coluna  
**SATUR**  
 Ref: LD5068 | LD5069

1\*E27  
 Bocal

G45 | A60 | ST64  
 Lâmpadas Indicadas

Cor: Branco | Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Metal e Madeira  
 Quant. por Caixa: 1 unid.



LD5069  
 Branco

LD5068  
 Preto







AB4001  
AzulAB4002  
PretoAB4003  
PretoAB4000  
Rosa

abajur de mesa  
**MACARON**  
Ref: AB4000 | AB4001  
AB4002 | AB4003

1\*E27  
Bocal

G45 | A60 | ST64  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Preto | Branco  
Azul | Rosa  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e Madeira  
Quant. por Caixa: 10 unid.





D11079



D11077



D11080

abajur infantil  
**TOY**

Ref: D11077 | D11079 | D11080

1\*E14  
Bocal

G45 | C35  
Lâmpadas Indicadas

Cor: Rosa | Verde  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: ABS  
Quant. por Caixa: D11077 - 24 unid  
D11079 - 24unid  
D11080 - 20 unid







## SPOT PARA TRILHO

Nossa linha de Spots para Trilho é uma opção inteligente de iluminação interna. Com design moderno e funcional, possuem alto desempenho tecnológico, qualidade e durabilidade.



S33111 | S33113 | S33115  
Branco



S33112 | S33114 | S33116  
Preto

## spot led para trilho PREMIER

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.

**10W** **1.000LM** **24°**  
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

**Ref: S33111 | S33112**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3228 | S3229**

**4.000K**  
Temp. de Cor



**20W** **2.000LM** **24°**  
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

**Ref: S33113 | S33114**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3230 | S3231**

**4.000K**  
Temp. de Cor



**30W** **3.000LM** **24°**  
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

**Ref: S33115 | S33116**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3232 | S3233**

**4.000K**  
Temp. de Cor





## spot led para trilho VALIS

Grau de Abertura: 24°  
Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio



**10W** **800LM**  
Potência Fluxo Luminoso

Ref: **S3222 | S3223**

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: **S33146 | S33147**

**3.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33146 | S3222  
Branco



S33147 | S3223  
Preto



**18W** **1.440LM**  
Potência Fluxo Luminoso

Ref: **S3224 | S3225**

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: **S33148 | S33149**

**3.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33148 | S3224  
Branco



S33149 | S3225  
Preto



**24W** **1.920LM**  
Potência Fluxo Luminoso

Ref: **S3226 | S3227**

**4.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

Ref: **S33150 | S33151**

**3.000K**  
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 50 unid.



S33150 | S3226  
Branco



S33151 | S3227  
Preto





S33095 | S33097 | S33099  
Branco



S33096 | S33098 | S33100  
Preto

## spot led para trilho DORA

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC

### Ref: S33095 | S33096

Quant. por Caixa: 30 unid.

**10W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.050LM** **24°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura



### Ref: S33097 | S33098

Quant. por Caixa: 20 unid.

**18W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.890LM** **24°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura



### Ref: S33099 | S33100

Quant. por Caixa: 20 unid.

**24W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.520LM** **24°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura





spot para trilho

**KUP**

Ref: S33121 | S33122

**10W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.000LM 24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



S33121  
Preto



S33122  
Branco



spot led para trilho

**WINKEL**

Ref: S33117 | S33118

Quant. por Caixa: 20 unid.

**10W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.000LM 15° - 60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Ref: S33119 | S33120

Quant. por Caixa: 10 unid.

**20W 3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.000LM 15° - 60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio



S33117 | S33119  
Preto

S33118 | S33120  
Branco





S3191 | S3192  
Branco



S3193 | S3194  
Preto

## spot led para trilho LITEN

**7W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**595LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: S3191 | S3193**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3192 | S3194**

**6.500K**  
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## spot para trilho MESTI

Ref: S33044 | S33045

**1\*CU10**  
Bocal

**MR16**  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 80 unid.



S33045  
Preto



S33044  
Branco



## spot para trilho CONE

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal



### Ref: S33089 | S33090

Quant. por Caixa: 84 unid.

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada



S33089



S33090

### Ref: S33091 | S33092

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada



S33091



S33092

### Ref: S33093 | S33094

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada



S33093



S33094







## spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio

### Ref: S33004 | S33005

Quant. por Caixa: 100 unid.

1\*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada



S33004  
Branco



S33005  
Preto



### Ref: S33006 | S33007

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada



S33006  
Branco



S33007  
Preto



### Ref: S33008 | S33009

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada



S33008  
Branco



S33009  
Preto



## spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal



### Ref: S33038 | S33039

Quant. por Caixa: 80 unid.

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada  
4cm



S33038  
Branco



S33039  
Preto

### Ref: S33081 | S33082

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada



S33081  
Branco



S33082  
Preto

### Ref: S33083 | S33084

Quant. por Caixa: 30 unid.

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Para Lâmpada



S33083  
Branco



S33084  
Preto





spot para trilho  
**MERAH**  
Ref: S33012 | S33013

1\*GU10  
Bocal

AR111  
Lâmpada Indicada



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



S33013  
Preto



S33012  
Branco



spot para trilho  
**MERAH**  
Ref: S33010 | S33011

1\*GU10  
Bocal

AR70  
Lâmpada Indicada



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 90 unid.



S33010  
Branco



S33011  
Preto





**spot para trilho**  
**OKO**  
Ref: S33040 | S33041

1\*E27  
Bocal

PAR20  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



S33041  
Preto



S33040  
Branco



**spot para trilho**  
**IVO**  
Ref: S33042 | S33043

1\*E27  
Bocal

PAR30  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 30 unid.



S33042  
Branco



S33043  
Preto





## adaptador de pendente para TRILHO

Ref: S33046 | S33047



S33046  
Branco



S33047  
Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



S33061  
Branco



S33062  
Preto

## emenda para TRILHO

Ref: S33061 | S33062 | S33063  
S33064 | S33065 | S33066



S33063  
Branco



S33064  
Preto



S33065  
Branco



S33066  
Preto

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PVC e Metal  
Quant. por Caixa: S33061 - S33062 - 50 unid  
S33063 - S33064 - 100 unid  
S33065 - S33066 - 100 unid



S33067  
Branco



S33068  
Preto

## adaptador de spot para TRILHO

Ref: S33067 | S33068

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## Canopla p/ SPOT

Ref: S3206 | S3207



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 200 unid.



S3207



S3206

## suporte para sobrepor spot REDONDO

Ref: S33101 | S33102



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 300 unid.



S33101  
Branco



S33102  
Preto

Não Acompanha Spot

## suporte para sobrepor spot OVAL

Ref: S33103 | S33104



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 500 unid.



S33103  
Branco



S33104  
Preto

Não Acompanha Spot

## suporte para sobrepor spot RETANGULAR

Ref: S33105 | S33106



Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal e PC  
Quant. por Caixa: 200 unid.



S33105  
Branco



S33106  
Preto

Não Acompanha Spot

## trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio



**Ref: S33069 | S33077**

Cor: Branco  
 Quant. por Caixa: 30 unid.

**1 M**  
 Comprimento

**Ref: S33070 | S33079**

Cor: Branco  
 Quant. por Caixa: 20 unid.

**2 M**  
 Comprimento

**Ref: S33071 | S33078**

Cor: Preto  
 Quant. por Caixa: 30 unid.

**1 M**  
 Comprimento

**Ref: S33072 | S33080**

Cor: Preto  
 Quant. por Caixa: 20 unid.

**2 M**  
 Comprimento



Detalhe dos Trilhos  
 S33077-S33078  
 S33079-S33080



Detalhe dos Trilhos  
 S33069-S33070  
 S33071-S33072

## trilho eletrificado de EMBUTIR

Cor: Branco | Preto  
 Grau de Proteção: IP20  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 12 unid.



**Ref: S33107**

Cor: Branco

**1 M**  
 Comprimento

**Ref: S33109**

Cor: Branco

**2 M**  
 Comprimento

**Ref: S33108**

Cor: Preto

**1 M**  
 Comprimento

**Ref: S33110**

Cor: Preto

**2 M**  
 Comprimento



Detalhe do Trilho



Detalhe do Trilho



## SPOT

Com alto padrão de qualidade e fluidez no design, nossa linha de Spots foi desenvolvida pensando em soluções inteligentes de design alinhadas as tendências mundiais em iluminação.

S33130  
BrancoS33131  
PretoS33132  
BrancoS33133  
PretoS33134  
BrancoS33135  
PretoS33136  
BrancoS33137  
Preto

## spot de sobrepôr c/ canopla CLASSIC

Ref: S33130 | S33131

2\*GU10  
Bocal


MR16  
Lâmpada Indicada

Ref: S33132 | S33133

3\*GU10  
Bocal

MR16  
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



## spot de sobrepôr c/ canopla CLASSIC

Ref: S33134 | S33135

2\*E27  
Bocal


PAR20  
Para Lâmpada

Ref: S33136 | S33137

3\*E27  
Bocal

PAR20  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



## spot de sobrepoc/ canopla TUBO

Ref: S33138 | S33139

2\*GU10  
Bocal


MR16  
Para Lâmpada

Ref: S33140 | S33141

3\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



S33138  
Branco



S33139  
Preto



S33140  
Branco



S33141  
Preto



## spot de sobrepoc/ canopla TUBO

Ref: S33142 | S33143

2\*E27  
Bocal


PAR20  
Para Lâmpada

Ref: S33144 | S33145

3\*E27  
TBocal

PAR20  
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.



S33142  
Branco



S33143  
Preto



S33144  
Branco



S33145  
Preto





S33187  
PretoS33123  
Branco

## spot led de sobrepor VIENA

Ref: S33123 | S33187

**10W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.000LM**Fluxo  
Luminoso**36°**Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.

S33018 | S33020  
PretoS33017 | S33019  
Branco

## spot led de sobrepor BENA

Ref: S33017 | S33018

**10W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.030LM**Fluxo  
Luminoso**24°**Grau de  
Abertura

Ref: S33019 | S33020

**15W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.545LM**Fluxo  
Luminoso**24°**Grau de  
Abertura

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 30 unid.



S33017 | S33018



S33019 | S33020



### spot led sobrepor **ASIS**

Ref: S3236 | S3237



**5W**    **3.000K**  
Potência    Temp. de Cor

**300LM**    **50°**  
Fluxo    Grau de  
Luminoso    Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 110 unid.



S3237





S3236

— LANÇAMENTO



### spot led sobrepor **LYAS**

Ref: P22114 | P22115



**2W**    **3.000K**  
Potência    Temp. de Cor

**100LM**    **90°**  
Fluxo    Grau de  
Luminoso    Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 110 unid.



P22115



P22114





S33183  
Cristal



S33184  
Champagne



S33185  
Cristal



S33186  
Champagne

spot de embutir

**CRISTAL**

Ref: S33183 | S33184  
S33185 | S33186

1\*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada



Cor: Cristal | Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Vidro e Metal

Quant. por Caixa: 50 unid.





### spot redondo RECUADO

Ref: S3216 | S3217 | S3218

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 60 unid.



S3217  
Preto



S3218  
Branco Espelhado



S3216  
Branco

— LANÇAMENTO



### spot quadrado RECUADO

Ref: S3220 | S3219 | S3221

1\*GU10  
Bocal

MR16  
Para Lâmpada



Cor: Branco | Preto | Branco Espelhado  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 60 unid.



S3221  
Branco Espelhado



S3219  
Branco



S3220  
Preto

— LANÇAMENTO





### mini spot led embutir COB

Ref: S33003 | S3202



S33003  
Branco



S3202  
Preto




**3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**240LM**  
Fluxo Luminoso

**90°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



### mini spot led embutir COB

Ref: S33002 | S3201



S33002  
Branco



S3201  
Preto



**3W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**240LM**  
Fluxo Luminoso

**90°**  
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.






## mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: S33000 | S3199

**1W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**80LM** **90°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



S3199  
Preto



S33000  
Branco



## mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: S33001 | S3200

**1W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**80LM** **90°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



S33002  
S33001  
Branco




S3200  
Preto



## mini spot led de embutir LAYS

Ref: S33023



**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## mini spot led embutir ZINY

Ref: S33021



**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## mini spot led embutir ZORA

Ref: S33022



**1W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**80LM** **36°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

Cor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## BALIZADOR

Para valorizar a decoração e indicar caminhos, nossa linha de Balizadores traz a marca da qualidade Nordecor. Seja para corredores internos, escadas ou varandas, unindo praticidade e beleza na iluminação.



### balizador led sobrepor

## LAYA LIT


Ref: D1368

**2W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**70LM**      **60°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### balizador led sobrepor

## LAYA


Ref: D1369

**3W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**100LM**      **75°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.





## balizador led sobrepor

**SILA**


Ref: S33197

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**180LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Pc  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led sobrepor

**SILA**



Ref: S33198

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**180LM** **60°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Pc  
Quant. por Caixa: 50 unid.







### balizador led sobrepor

## SAGI

Ref: D1367

**2W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**60LM** **75°**  
Fluxo Grau de  
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 100 unid.



### balizador led sobrepor

## DONNI

Ref: D11047 | D11019

**3.000K** **2W**  
Temp. de Cor Potência

**60°** **40LM**  
Grau de Fluxo  
Abertura Luminoso

 **IP20**

Cor: Branco | Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



D11047  
Branco



D11019  
Preto



## balizador led embutir

**LINDER**

Ref: D11208

**3W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**320LM** Fluxo Luminoso **60°** Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led embutir

**LINDER**

Ref: D11209

**3W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**320LM** Fluxo Luminoso **60°** Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador led embutir

**LINDER**

Ref: D11210

**6W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**320LM** Fluxo Luminoso **60°** Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.





## balizador led embutir

**LYSA**

Ref: D11268

**3W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**320LM**      **75°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador de embutir

**DINGER**

Ref: MD1025

**2\*G9**  
Bocal

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



## balizador de embutir

**DINGER UP**

Ref: MD1026

**1\*G9**  
Bocal

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 40 unid.



balizador led embutir  
**LUMO SOFT**  
Ref: D11183



**2W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**80LM**  
Fluxo Luminoso

**120°**  
Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.



Para Caixinha 4x2



balizador led embutir  
**LUMO**



Ref: D11265  
**3.000K**  
Temp. de Cor

Ref: D11266  
**6.500k**  
Temp. de Cor

**3W**  
Potência

**120°**  
Grau de Abertura

**180LM**  
Fluxo Luminoso

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 144 unid.



Para Caixinha 4x2



balizador de embutir  
**FAKEL**  
Ref: D11014



**1\*G9**  
Bocal

 **IP20**

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 36 unid.





D11017



D11018



### mini balizador led embutir HANE

Ref: D11017 | D11018

**3W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**240LM** **36°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP20

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e Vidro  
Quant. por Caixa: 100 unid.



D1371



D1370



### balizador led embutir FERY

Ref: D1370 | D1371

**2,4W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor


**70LM** **75°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 IP65

Cor: Branco e Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.







## JARDIM

Alta resistência, durabilidade e versatilidade marcam nossa linha de iluminação para Jardim. Os mais belos efeitos luminosos aliados a qualidade, em produtos exclusivos.



arandela led

## HUB

Ref: BL2000

**15W**      **3.000K**  
Potência      Temp. de Cor

**70LM**      **120°**  
Fluxo      Grau de  
Luminoso      Abertura

 IP65

Cor: Branco  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led de jardim  
**MENDER**  
 Ref: D11218

**2\*5W**    **3.000K**  
 Potência    Temp. de Cor

**2\*500LM**    **120°**  
 Fluxo    Grau de  
 Luminoso    Abertura

 **IP65**

Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Acrílico  
 Quant. por Caixa: 28 unid.



arandela led de jardim  
**MENDER**  
 Ref: D11219


**2\*5W**    **3.000K**  
 Potência    Temp. de Cor

**2\*500LM**    **120°**  
 Fluxo    Grau de  
 Luminoso    Abertura

 **IP65**

Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e Acrílico  
 Quant. por Caixa: 40 unid.





arandela led jardim  
**WINKEL**

Ref: D11200    Ref: D11201

3.000K  
Temp. de Cor

6.500K  
Temp. de Cor

12W  
Potência

120°  
Grau de  
Abertura

480LM  
Fluxo  
Luminoso

 IP65

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim  
**RECH DUO**  
 Ref: D11199

**12W** **3.000K**  
 Potência Temp. de Cor

**480LM** **120°**  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V(bivolt)  
 Material: PC  
 Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim  
**RECH HALF**  
 Ref: D11198

**12W** **3.000K**  
 Potência Temp. de Cor

**480LM** **120°**  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V(bivolt)  
 Material: PC  
 Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim  
**RECH**  
 Ref: D11197

**12W** **3.000K**  
 Potência Temp. de Cor

**480LM** **120°**  
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V(bivolt)  
 Material: PC  
 Quant. por Caixa: 20 unid.







arandela led de jardim

**BOTAN**

Ref: D11193 | D11194

Ref: D11193

3.000K

Temp. de Cor

Ref: D11194

6.500K

Temp. de Cor

12W

Potência

120°

Grau de Abertura

840LM

Fluxo Luminoso



Cor: Preto

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 20 unid.



arandela led de jardim

**BOTAN**

Ref: D11195 | D11196



Ref: D11195

3.000K

Temp. de Cor

Ref: D11196

6.500K

Temp. de Cor

12W

Potência

120°

Grau de Abertura

840LM

Fluxo Luminoso



Cor: Preto

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 20 unid.





arandela led de jardim

**BAZA**

Ref: D11270 | D11271

**7W** Potência      **3.000K** Temp. de Cor  
**560LM** Fluxo Luminoso      **120°** Grau de Abertura

IP65


Cor: Branco | Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 20 unid.



D11270  
Preto



D11271  
Branco



\*\*Pode ser usado também como Plafon

arandela led de jardim

**BAZA**

Ref: D11272 | D11273

**7W** Potência      **3.000K** Temp. de Cor  
**560LM** Fluxo Luminoso      **120°** Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: 20 unid.



D11272  
Preto



D11273  
Branco



\*\*Pode ser usado também como Plafon



**espeto led  
OYNE**

**3W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**240LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

**Ref: S3203**

**Ref: S3204**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**VERDE**  
Temp. de Cor

**Ref: S3205**

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



**espeto led  
HAGER**

**7W**  
Potência

**36°**  
Grau de  
Abertura

**595LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

**Ref: S3208**

**Ref: S3209**

**6.500K**  
Temp. de Cor

**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3210**

**Ref: S3211**

**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

**VERDE**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 50 unid.





**espeto led**  
**SPY**

**18W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**1.620LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

**Ref: S3212**  
**6.500K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3213**  
**3.000K**  
Temp. de Cor

**Ref: S3214**  
**ÂMBAR**  
Temp. de Cor

**Ref: S3215**  
**VERDE**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.







### mini spot embutido de solo PINNE



**2W**  
Potência

**24°**  
Grau de  
Abertura

**160LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP67**

**Ref: S33014**   **Ref: S33125**  
**3.000K**   **ÂMBAR**  
Temp. de Cor   Temp. de Cor

**Ref: S33037**   **Ref: S33124**  
**VERDE**   **AZUL**  
Temp. de Cor   Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox  
Quant. por Caixa: 50 unid.



### spot led embutido de solo PINNE

**Ref: D11188**



**1W**  
Potência

**3.000K**  
Temp. de Cor

**30LM**  
Fluxo  
Luminoso

**24°**  
Grau de  
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 50 unid.





## mini-spot embutido de SOLO RANI

**0,5W** Potência **30°** Grau de Abertura

**15LM** Fluxo Luminoso **IP67**

Ref: S33195 Ref: S33196

**3.000K** Temp. de Cor **AZUL** Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Aço Inox e PC  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



## spot led embutido de solo PAZO



Ref: D11189 | D11190

**1W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**30LM** Fluxo Luminoso **180°** Grau de Abertura

**IP67**

Cor: Preto e Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio e PC  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



D11189



D11190



## spot led embutido de solo ZOLA

Ref: D11191 | D11192

**1W** Potência **3.000K** Temp. de Cor

**10LM** Fluxo Luminoso **180°** Grau de Abertura

**IP67**

Cor: Preto e Branco  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: PC  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



D11191  
Um Facho



D11192  
Dois Fachos





spot led de embutido solo  
**VINNE**

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox

 IP67

**Ref: S33126**  
Quant. por Caixa: 30 unid.

**7W**                    **3.000K**  
Potência              Temp. de Cor

**700LM**            **24°**  
Fluxo                    Grau de  
Luminoso              Abertura



S33129

**Ref: S33127**  
Quant. por Caixa: 30 unid.

**10W**                    **3.000K**  
Potência              Temp. de Cor

**1.000LM**           **24°**  
Fluxo                    Grau de  
Luminoso              Abertura



S33128



S33127

**Ref: S33128**  
Quant. por Caixa: 12 unid.

**15W**                    **3.000K**  
Potência              Temp. de Cor

**1.500LM**           **24°**  
Fluxo                    Grau de  
Luminoso              Abertura



S33126

**Ref: S33129**  
Quant. por Caixa: 12 unid.

**20W**                    **3.000K**  
Potência              Temp. de Cor

**2.000LM**           **24°**  
Fluxo                    Grau de  
Luminoso              Abertura





spot led de embutido solo  
**VINNE OF**

— LANÇAMENTO

Antiofuscente

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Aço Inox

IP67

**Ref: S3252**

Quant. por Caixa: 30v unid.

**7W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**700LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



S3255

**Ref: S3253**

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

**10W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.000LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



S3254



S3253

**Ref: S3254**

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

**15W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**1.500LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura



S3252

**Ref: S3255**

Quant. por Caixa: não disponível em estoque

**20W** **3.000K**  
Potência Temp. de Cor

**2.000LM** **24°**  
Fluxo Luminoso Grau de Abertura












## EXTERNA

Nossa linha de produtos para área externa e fachada trazem elegância e modernidade aos mais diversos projetos arquitetônicos. A Nordecor traz soluções inéditas para as mais diversas aplicações em fachadas e áreas externas.





**luminária led p/ fachada**  
**LAMMES**

**10W**  
Potência

**5°**  
Grau de  
Abertura

**1.100LM**  
Fluxo  
Luminoso

 **IP65**

**Ref: P22103**

**Ref: P22104**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**VERDE**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 30 unid.





**luminária led externa  
MEIA LUA**

**6W**  
Potência

**30°**  
Grau de  
Abertura

**660LM**  
Fluxo  
Luminoso

**IP65**

**Ref: P22008**   **Ref: P22010**

**3.000K**  
Temp. de Cor

**RGB**  
Temp. de Cor

**Ref: P22009**

**VERDE**  
Temp. de Cor

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 24 unid.



\*\* P22010 RGB Acompanha Controle





D11211

D11212

## projektor led FOKUS

### Ref: D11211

**24W**  
Potência

**3.000k**  
Temp. de Cor

**2.400LM**  
Fluxo Luminoso

**5°**  
Grau de Abertura

### Ref: D11212

**42W**  
Potência

**3.000k**  
Temp. de Cor

**4.200LM**  
Fluxo Luminoso

**5°**  
Grau de Abertura



Cor: Preto  
 Voltagem: 100-240V  
 Material: Alumínio  
 Quant. por Caixa: D11211 - 16 unid  
 D11212 - 12 unid

Alcance de até 30 M



D11211



D11212







projektor wall washer  
**BELYS**

Ref: D11262

**12W**  
Potência

**3.000k**  
Temp. de Cor

**960LM**  
Fluxo Luminoso

**90°**  
Grau de Abertura



D11262

Ref: D11263

**24W**  
Potência

**3.000k**  
Temp. de Cor

**1.920LM**  
Fluxo Luminoso

**90°**  
Grau de Abertura



D11263



D11262

D11263

 **IP65**

Cor: Prata  
Voltagem: 100-240V  
Material: Alumínio  
Quant. por Caixa: 20 unid.





varal de luzes  
**FLUER 10M**

Ref: D1323

10\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G45  
Lâmpada Indicada

💧 IP65

Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: PVC  
Quant. por Caixa: 8 unid.



varal de luzes  
**FLUER 15M**

Ref: D1324

15\*E27  
Bocal

A60 | ST64 | G45  
Lâmpada Indicada

💧 IP65


Cor: Preto  
Voltagem: 100-240V  
Material: PVC  
Quant. por Caixa: 5 unid.





## PERFIL

Nossos Perfis trazem modernidade, praticidade e sofisticação a qualquer projeto. Uma solução inteligente para iluminação, desde armários e closets até cozinhas e escritórios.



perfil de embutir  
**16x16MM**

Para Canto

**2M**  
Ref: P22140


Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 1 unid.



| Acompanha Garra |



ref: P2172



perfil de embutir  
**21x26MM**

Ideal para Pisos

**2M**  
Ref: P22141

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.




| Acompanha Garra |

## perfil de embutir 27x15MM

Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P2177

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.



PERFIL




ref: P2173

## perfil de embutir 30x18MM

Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P22134

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 40 unid.




ref: P2171

## perfil de embutir 43x20MM

Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P22136

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.




ref: P2170


## perfil de embutir 56x40MM

Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P22137

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 8 unid.





perfil de embutir  
**66x40MM**


Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P22138

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 8 unid.



ref: P2168



perfil de embutir  
**86x40MM**

Com Pintura em Branco Fosco

**2M**  
Ref: P22139

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 4 unid.



ref: P2174






perfil de sobrepor  
**40x40MM**

**2M**  
**Ref: P2163**

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 8 unid.



ref: P2169




perfil de sobrepor  
**50x40MM**

**2M**  
**Ref: P2164**

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 8 unid.



ref: P2175




perfil de embutir  
**NO FRAME**

**2M**  
**Ref: P2165**

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PC  
Quant. por Caixa: 20 unid.

ref: P2176





## Tampa para **PERFIL**

Grau de Proteção: IP20  
Material: Policarbonato



ref: P2172  
| Tampa p/ Perfil 16MM |

Quant. de Peças: 600 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2173  
| Tampa p/ Perfil 30mm |

Quant. de Peças: 300 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2171  
| Tampa p/ Perfil 43mm |

Quant. de Peças: 600unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2170  
| Tampa p/ Perfil 56mm |

Quant. de Peças: 600unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2168  
| Tampa p/ Perfil 66mm |

Quant. de Peças: 600 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2174  
| Tampa p/ perfil 86mm |

Quant. de Peças: 300 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2169  
| Tampa p/ perfil 40mm |

Quant. de Peças: 600 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2175  
| Tampa p/ Perfil 50mm |

Quant. de Peças: 600 unid.  
Kit com 10 unid.



ref: P2176  
| Tampa p/ perfil No Frame 9,6mm |

Quant. de Peças: 600 unid.  
Kit com 10 unid.





## Garras para **PERFIL**

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio



**ref: P22146**

| Garras p/ Perfil 30/43mm  
Quant. de Peças: 500 unid.



**ref: P22148**

| Garra p/ Perfil 66mm |  
Quant. de Peças: 250 unid.



**ref: P2167**

| Kit de Pendente p/ Perfil |  
Quant. de Peças: 200 unid.



**ref: P2181**

| Garras p/ Perfil 16mm |  
Quant. de Peças: 600 unid.



**ref: P22147**

| Garras p/ Perfil 56mm |  
Quant. de Peças: 334 unid.



**ref: P22149**

| Garras p/ Perfil 86mm |  
Quant. de Peças: 200 unid.



**ref: P2166**

| Suporte p/ Perfil de Sobrepor |  
Quant. de Peças: 200 unid.

## emenda de **PERFIL**

| Acompanha Parafusos |



**ref: P22143**

emenda de perfil

**60°**

Quant. de Peças: 250 unid.



**ref: P22142**

emenda de perfil

**90°**

Quant. de Peças: 250 unid.



**ref: P22144**

emenda de perfil

**120°**

Quant. de Peças: 125 unid.




**ref: P22145**

emenda de perfil

**RETA**

Quant. de Peças: 250 unid.





## FITA LED

Nossas fitas possuem alto índice de reprodução de cor, disponível em diversas temperaturas de cor e RGB. Qualidade e eficiência a sua disposição!





Dimerizável



### fita led 2835 PARA PERFIL

**Ref: F6110**

**3.000k**

Temp. de Cor

**Ref: F6111**

**4.000k**

Temp. de Cor

**12W/m**

Potência

**156 leds/m**

Quant. Leds/m

**1.180LM**

Fluxo  
Luminoso



**127-220V**

Entrada

**12V**



Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimerizável



### fita led 2835 PARA PERFIL

**Ref: F66098**

**3.000k**

Temp. de Cor

**Ref: F66097**

**4.000k**

Temp. de Cor

**20W/m**

Potência

**240 leds/m**

Quant. Leds/m

**1.800LM**

Fluxo  
Luminoso



**127-220V**

Entrada

**12V**

Saída

Rolo: 5m

Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO

## fita led 2835 PARA PERFIL

**Ref: F6117**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**9W/m**  
Potência

**1.026LM**  
Fluxo Luminoso

**Ref: F6118**

**4.000k**  
Temp. de Cor

**120 leds/m**  
Quant. Leds/m

 **IP20**

**127-220V**  
Entrada

**12V**  
Saída

Rolo: 5m  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO

## fita led 2835 10MM

**Ref: F6105**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F6107**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão

**9W/m**  
Potência

**1.200LM**  
Fluxo Luminoso

**Ref: F6106**

**6.500k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F6108**

**6.500k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão

**120 leds/m**  
Quant. Leds/m

 **IP65**

Rolo: 50m  
Quant. por Caixa: 1 unid.





## fita led 2835 5MM

**Ref: F66005**      **Ref: F66006**

**3.000k**      **6.500k**  
Temp. de Cor      Temp. de Cor

**127V**      **127V**  
Tensão      Tensão

**Ref: F66007**      **Ref: F66008**

**3.000k**      **6.500k**  
Temp. de Cor      Temp. de Cor

**220V**      **220V**  
Tensão      Tensão

**12W/m**      **120 leds/m**  
Potência      Quant. Leds/m

**600LM**       **IP65**  
Fluxo Luminoso

Roilo: 100m  
Quant. por Caixa: 1 unid.



## fita led 5730 18MM

**Ref: F66095**      **Ref: F66096**

**6.500k**      **3.000k**  
Temp. de Cor      Temp. de Cor

**127V**      **127V**  
Tensão      Tensão

**Ref: F66094**      **Ref: F66093**

**3.000k**      **6.500k**  
Temp. de Cor      Temp. de Cor

**220V**      **220V**  
Tensão      Tensão

**14W/m**      **276 leds/m**  
Potência      Quant. Leds/m

**1.400LM**       **IP65**  
Fluxo Luminoso

Roilo: 50m/Roilo  
Quant. por Caixa: 1 unid.

**fita led 2835**  
**8MM**



**Ref: F66088**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F66086**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão

**8W/m**  
Potência

**1.030LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: F66087**

**6.500k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F66085**


**6.500k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão

**144 leds/m**  
Quant. Leds/m

**IP65**

Rolo: 50m  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**fita led 2835**  
**12MM**



**Ref: F66092**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F66090**

**3.000k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão

**12W/m**  
Potência

**1.240LM**  
Fluxo  
Luminoso

**Ref: F66091**

**6.500k**  
Temp. de Cor

**127V**  
Tensão

**Ref: F66089**

**6.500k**  
Temp. de Cor

**220V**  
Tensão


**240 leds/m**  
Quant. Leds/m

**IP65**

Rolo: 50m  
Quant. por Caixa: 1 unid.







Kit fita led RGB  
**SINFONIA**  
 Ref: F66074

**5,8W/m**  
 Potência

**30 leds/m**  
 Quant. Leds/m

**464LM**  
 Fluxo  
 Luminoso

**RGB**  
 Temp. de Cor

 **IP65**

**127-220V**  
 Tensão

Roilo: 5m  
 Quant. por Caixa: 50 unid.

Kit Fita Led Sinfonia com Fonte e Controle Multifunção



— LANÇAMENTO

**fita led 2835**  
**15MM**  
Ref: F66033

**8W/m**  
Potência

**120 leds/m**  
Quant. Leds/m

**1030LM**  
Fluxo Luminoso

**COLOR**  
Vermelho | Azul  
Amarelo | Verde

**IP65**

**127V**  
Tensão


Rolo: 100m  
Quant. por Caixa: 1 unid.



**fita led RGB 5050**  
**12MM**

<b>Ref: F66029</b>	<b>Ref: F66030</b>
<b>RGB</b> Temp. de Cor	<b>RGB</b> Temp. de Cor
<b>127V</b> Tensão	<b>220V</b> Tensão
<b>15W/m</b> Potência	<b>96 leds/m</b> Quant. Leds/m
<b>80LM</b> Fluxo Luminoso	<b>IP65</b>
F66029   F66029	

Rolo: 50m/Rolo  
Quant. por Caixa: 1 unid.







### fonte para fita led 8A/96W

127V | 220V  
50/60HZ  
Entrada

DC12V  
Saída

8A/96W  
Potência

50M/127V  
100m/220V  
Carga Máxima

Ref: F66052  
5MM  
Largura Fita

Ref: F66058  
12MM  
Largura Fita

Ref: F66057  
8MM  
Largura Fita

Ref: F66055  
15MM  
Largura Fita

Ref: F66053  
10MM  
Largura Fita

Ref: F66059  
18MM  
Largura Fita

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: 200 unid.



### fonte para fita led RGB

127V | 220V  
50/60HZ  
Entrada

DC12V  
Saída

8A/96W  
Potência

50M/127V  
100m/220V  
Carga Máxima

Ref: F66054  
127V  
Voltagem

Ref: F66056  
220V  
Voltagem

Grau de Proteção: IP20  
Quant. por Caixa: F66054 - 200 unid.  
F66056 - 50 unid.



MF6043

F66043 | F66044

### fonte de alimentação BIVOLT

127V | 220V  
50/60HZ  
Entrada


DC12V  
Saída

Ref: MF6043  
2A/24W  
Potência

Ref: F66043  
3A/36W  
Potência

Ref: F66044  
5A/60W  
Potência

Rolo: IP20  
Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid.  
F66044 - 100 unid.  
MF6043 - 100 unid.



## fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL

127V | 220V  
50/60HZ  
Entrada

DC12V  
Saída

**2A/24W**  
Potência

Ref: F66035  
127V

Ref: F66036  
220V

**3A/36W**  
Potência

Ref: F66037  
127V

Ref: F66038  
220V

**5A/60W**  
Potência

Ref: F66039  
127V

Ref: F66040  
220V

127V - 220V  
(bivolt)  
Entrada

DC12V  
Saída

**2A/24W**  
Potência

Ref: F6112  
Bivolt

**3A/36W**  
Potência

Ref: F6113  
Bivolt

**4A/48W**  
Potência

Ref: F6114  
Bivolt

**5A/60W**  
Potência

Ref: F6115  
Bivolt

**6A/72W**  
Potência

Ref: F6116  
Bivolt

Rolo: IP20  
Quant. por Caixa: 100 unid.



25-30A

## fonte de alimentação CHAVEADA

127-220V  
Bivolt  
Entrada

DC12V  
Saída

Ref: F66045

**2A/24W**

Potência

9 x 6 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 200 unid.

Ref: F66046

**5A/60W**

Potência

11 x 8 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 100 unid.

Ref: F66047

**10A/120W**

Potência

19 x 5 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66048

**15A/180W**

Potência

20 x 6 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66049

**20A/240W**

Potência

22 x 6,5 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 50 unid.

Ref: F66050

**25A/300W**

Potência

23 x 7 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.

Ref: F66051

**30A/360W**

Potência

20 x 11 cm

Dimensão

Quant. por Caixa: 40 unid.



## LÂMPADAS DECORATIVAS

Nossa linha de lâmpadas é ideal para compor a decoração ambiente e valorizar pendentes, lustres, arandelas e abajures, dando a eles um toque especial. Nossas lâmpadas LED possuem alto desempenho e baixo custo de energia.



## bolinha filamento

**G45**

Ref: L55154 | L5211

L55154  
Bocal E27L5211  
Bocal E14

**4W**      **400LM**      **2.200k**      **E27 | E14**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## vela filamento

**C35**

Ref: L55153 | L55036

L55153  
Bocal E27L55036  
Bocal E14

**4W**      **400LM**      **2.200k**      **E27 | E14**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.





## bulbo filamento

**A60**

Ref: L55155

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $> 80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## filamento

**ST64**

Ref: L55156

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $> 70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## globo filamento

**G80**

Ref: L55157

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V(bivolt)  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $> 80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



## globo filamento

**G95**

Ref: L55158

**4W** **400LM** **2.200k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $> 70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.





## globo filamento

**G125**

Ref: L55159

**4W**      **400LM**      **2.200k**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.




## filamento

**GARRAFA**

Ref: L55148

**6W**      **600LM**      **2.200k**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 4 unid.



filamento decorativo

**COLONIAL**

Ref: L55149

**6W** Potência      **600LM** Fluxo Luminoso      **2.200k** Temp. de Cor      **E27** Bocal



Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 6 unid.




filamento decorativo

**ESPIRAL**

Ref: L55147

**6W** Potência      **600LM** Fluxo Luminoso      **2.200k** Temp. de Cor      **E27** Bocal




Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 4 unid.

filamento G180  
**COGUMELO**

Ref: L55146

**3W** Potência      **300LM** Fluxo Luminoso      **2.200k** Temp. de Cor      **E27** Bocal



Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 12 unid.

filamento led  
**PEDRA DUNK**

Ref: L55150

**6W** Potência      **600LM** Fluxo Luminoso      **2.200k** Temp. de Cor      **E27** Bocal



Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Fumê  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.7$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 6 unid.





## bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



## filamento ST64 ESPIRAL

Ref: L5235

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



## globo filamento G80 ESPIRAL

Ref: L5236

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



## globo filamento G95 ESPIRAL

Ref: L55160

**4W** **400LM** **2.200k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO







## bolinha filamento G45 CLEAR

Ref: L5213

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



## vela filamento C35 CLEAR

Ref: L5215 | L5216

**4W** **400LM** **2.400k** **E27 | E14**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



**L5215**  
Bocal E27



**L5216**  
Bocal E14

## bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: L5212

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



## filamento ST64 CLEAR

Ref: L5214

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO





— LANÇAMENTO



balloon filamento

**G95 GUIDE**

Ref: L5227

<b>3W</b>	<b>150LM</b>	<b>2.000k</b>	<b>E27</b>
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO



ballon filamento

**G125 GUIDE**

Ref: L5228

<b>3W</b>	<b>150LM</b>	<b>2.000k</b>	<b>E27</b>
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Âmbar  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
 IRC:  $>70$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 50 unid.





## filamento ST64 GUIDE

Ref: L5225

**3W** **150LM** **2.000k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



## globo filamento G80 GUIDE

Ref: L5226


**3W** **150LM** **2.000k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Âmbar  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>70$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO





— LANÇAMENTO



bolinha filamento  
**G45 MILKY**  
 Ref: L5229

<b>4W</b>	<b>400LM</b>	<b>2.400k</b>	<b>E27</b>
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20  
 Cor do Vidro: Branco Leitoso  
 Voltagem: 100-240V  
 Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
 IRC:  $>80$   
 Vida Útil: Até 15.000h  
 Material: Vidro e Alumínio  
 Quant. por Caixa: 100 unid.





## bulbo filamento A60 MILKY

Ref: L5230

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



## globo filamento G80 MILKY

Ref: L5231

**8W** **800LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.

— LANÇAMENTO



## balloon filamento G95 MILKY

Ref: L5232

**8W** **800LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 80 unid.

— LANÇAMENTO



## balloon filamento G125 MILKY

Ref: L5233

**8W** **800LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Branco Leitoso  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.

— LANÇAMENTO





## bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente  
| Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



L5217



L5221

## globo filamento G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente  
| Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



— LANÇAMENTO



L5218



L5222

## balloon filamento G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |  
Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO



L5219



L5223

## balloon filamento G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

**4W** **400LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Cor do Vidro: Cobre e Transparente |  
Prata e Transparente  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 50 unid.



— LANÇAMENTO



L5220



L5224



filamento  
**LINE UNO**  
Ref: L55202

**3W**      **150LM**      **2.400k**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>90$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento  
**LINE DUO**  
Ref: L55203

**3W**      **150LM**      **2.400k**      **E27**  
Potência   Fluxo Luminoso   Temp. de Cor   Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>90$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento  
**LINE FIT**  
Ref: L55204

**3W** **150LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>90$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento  
**LINE CORAÇÃO**  
Ref: L55205

**3W** **150LM** **2.400k** **E27**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal



Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.5$   
IRC:  $>90$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 100 unid.







## led pino G9

Ref: L55037  
127V  
Voltagem

Ref: L55038  
220V  
Voltagem

**2,5W** **250LM** **2.200k** **G9**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 200 unid.



## led pino G9

Ref: L55065

**5W** **500LM** **2.200k** **G9**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 200 unid.



## led pino G9

Ref: L55066 Ref: L55067

127V 220V  
Voltagem Voltagem

**8W** **800LM** **2.200k** **G9**  
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Fator de Potência:  $\geq 0.8$   
IRC:  $>80$   
Vida Útil: Até 15.000h  
Material: Vidro e Alumínio  
Quant. por Caixa: 400 unid.



**ML5066**  
E14/E27

**ML5068**  
E27/E40

**ML5067**  
GU10/E27

## soquete ADAPTADOR

Ref: ML5066  
**E14/E27**  
Adaptador Bocal

Ref: ML5068  
**E27/E40**  
Adaptador Bocal

Ref: ML5067  
**GU10/E27**  
Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20  
Material: Alumínio e PVC  
Quant. por Caixa: 60 unid.



## DECORAÇÃO

Elegância e requinte em objetos de decoração, com design refinado para os mais variados ambientes.



## relógio led **WRITE**

Ref: LD5133

**20W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.000LM**

Fluxo  
Luminoso

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



## relógio led **FLOWER**

Ref: LD5134

**20W**

Potência

**3.000K**

Temp. de Cor

**1.000LM**

Fluxo  
Luminoso

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



relógio led

**JESUS**

Ref: LD5135

20W 3.000K  
Potência Temp. de Cor

1.000LM

Fluxo  
LuminosoCor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.relógio led  
**WRITTE**

Ref: LD-5136

20W 3.000K  
Potência Temp. de Cor

1.000LM

Fluxo  
LuminosoCor: Branco  
Grau de Proteção: IP20  
Voltagem: 100-240V  
Material: Metal  
Quant. por Caixa: 1 unid.

# NORDECOR

**E-mail:**

comercial@nordecor.com.br

**Site**

nordecor.com.br

**Telefone**

+55 21 2018-2282

**Siga nossas redes sociais**

f@ nordecoroficial

**Disponibilizamos blocos de nossos produtos no 3DWarehouse**



nordecoroficial

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.



# NORDECOR

## Histórico de Alteração

Foto D11141 - Alterada para Alta Resolução Pg. 53  
D1328/D1329 - Material Corrigido Para Policarbonato  
D11181/D11182 - Material Corrigido Para Policarbonato  
S33195/S33196 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato  
D11189/D11190 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato  
D11188 - Material Corrigido para Aço Inox e Policarbonato  
L55159 - Corrigido Lampada Globo  
L5214 - Corrigido Lampada não é Bulbo  
Fitas Led F66096/F66095/F66094/F66093 - corrigido para 5730  
D1290 - Medida da corda corrigida  
D1358| D1359 | D1360 | D1361 - Potência corrigida  
S33067 | S33068 Medida - Corrigida  
LD2113 -Codigo atualizado para D11289  
S33126 | S33127 | S33128 | S33129 - Diametro do nicho acrescentado  
Linha de Spot P/ Trilho Valis - medida corrigida  
P2177 - imagem de medida corrigida  
Produtos novos acrescentados:  
D1415 \ D1416 \ D1417 \ LL7057\LL7058\P2181\D1422\ D1423\D1424 \  
S3252\S3253\S3254\S3255

**NORDECOR.**

**f @ nordecoroficial**

**nordecor.com.br**