

NORDECOR[®]

catálogo de produtos | 2021

ONLINE V.2.0

NORDECOR[®]

catálogo de produtos | 2021

CATÁLOGO 2021
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E DECORATIVA

NORDECOR®



NORDECOR[®]

Fundada em 2019, a Nordecor tem como intuito trazer inovação ao mercado brasileiro de iluminação. Somos uma nova marca no segmento de iluminação decorativa com toda linha de produtos em LED.

Temos como objetivo, atender e satisfazer nossos clientes com produtos dos mais variados estilos, sem abrir mão da sofisticação, qualidade e do design.

A Nordecor chegou para revolucionar este mercado. Estamos atentos a todas as tendências do mercado em iluminação decorativa, com foco nos principais designers de sucesso mundial.

Nosso objetivo é sempre trazer o que há de mais moderno no ramo de iluminação. Por isso desenvolvemos um catálogo com o máximo de informações, para auxiliar na execução de projetos luminotécnicos, decorativos e comerciais.


Daniel Zhu
Diretor Executivo



Alguns produtos deste catálogo tiveram seus códigos alterados para se adequar ao novo padrão de códigos estabelecido pela empresa. Todavia, para evitar maiores transtornos, optamos por manter os códigos antigos juntos com os códigos novos, para que os clientes possam fazer as alterações nos sistemas de suas lojas. Desse modo, alguns produtos estão com dois códigos de referência, sendo estes: código antigo e código novo. Para mais esclarecimentos, consulte o setor comercial.

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



Pendente
/Lustre



Plafon



Arandela



Abajur



Fita Led



Spot P/ Trilho



Spot



Balizador



Jardim



Lâmpadas
Decorativas



Lâmpadas
Certificadas



Novas
Perspectivas
em Design de
Iluminação



PENDENTE | LUSTRE

PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led****LUBA**

Ref: 2172 - Branco
2173 - Dourado


36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

**pendente led****ZALA**

Ref: 2232 - Dourado
D1402 - Cromado


39W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.120LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2227 | D1405
Cromado



2191
Dourado

pendente led SADA

Ref: 2191 - Dourado
2227 | D1405 - Cromado


33W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado | Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LABRA

Ref: 2163 - Branco
2164 - Preto
2165 - Dourado



47W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LABRA CRISTAL

Ref: 2338 - Branco
2339 - Preto
2340 - Dourado


47W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led **SAMA**

Ref: 2162 - Dourado

45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LIRE

Ref: 2136 - Branco
2137 - Preto
2138 - Dourado


58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LIRE CRISTAL

Ref: 2321 - Branco
2322 - Preto
2323 - Dourado


58W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led BIE

Ref: 2174 - Branco
2175 - Dourado



45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led BIE CRISTAL

Ref: 2324 - Branco
2325 - Preto
2326 - Dourado


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

MUSI

Ref: 2085 | D11140 - Marrom
2239 - Dourado


40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

MISA

Ref: 2086 | D11141- Marrom
2238 - Dourado

62W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

4.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led
RANU**Ref: D1398 - Café
2188 - Dourado**35W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.800LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Café | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led
GAIA**Ref: D1396 - Café
2224 - Dourado**87W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**6.090LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Café | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2190
Dourado



2093 | D1325
Marrom



2092 | D1382
Preto



2091 | D1381
Branco



pendente led KILE

Ref: 2091 | D1381 - Branco
2092 | D1382 - Preto
2093 | D1325 - Marrom
2190 - Dourado

55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led KILE CRISTAL

Ref: 2341 - Branco
2342 - Preto
2343 - Dourado


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2343
Dourado



2342
Preto



2341
Branco







2228
Dourado



2083 | D1322
Marrom



2082 | D1383
Branco



2084 | D1384
Preto

pendente led TEP

Ref: 2082 | D1383 - Branco
2083 | D1322 - Marrom
2084 | D1384 - Preto
2228 - Dourado


58W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.060LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2189
Dourado2080 | D1326
Marrom2081 | D1386
Preto2079 | D1385
Branco**pendente led****WARI**

Ref: 2079 | D1385 - Branco
2080 | D1326 - Marrom
2081 | D1386 - Preto
2189 - Dourado

49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.430LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

**pendente led****WARI CRISTAL**

Ref: 2327 - Branco
2328 - Preto
2329 - Dourado

2329
Dourado2328
Preto2327
Branco


49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.430LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LON UNO

Ref: 2177 - Dourado



27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.160LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led LON TRI

Ref: 2176 - Dourado


82W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




**pendente led****KELI**

Ref: 2225 | D1403 - Preto

82W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**6.960LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura


Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.


D1401
CaféD1423
BrancoD1424
Preto**pendente led****LAVIE**

Ref: D1401 - Café
 D1423 - Branco
 D1424 - Preto

78W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**6.240LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Café | Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led TUNNA

Ref: 2229 | D11142 - Branco
2230 - Preto


60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e ABS
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led HADI

Ref: D1404 - Branco
D1422 - Preto


92W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

7.360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led DENNA

Ref: 2223 | D1394 - Cromado



45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led NAULI

Ref: D1400 - Cromado


48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.840LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led **BUMA**

Ref: D1397 - Cromado

67W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led **LAIN**

Ref: 2226 | D1395 - Cromado


50W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led****ARI**

Ref: 2159 - Branco

36W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.880LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led****LADJA**

Ref: 2156 - Branco

57W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.560LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

SIERI

Ref: D1399

76W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

6.080LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

ZIGA

Ref: D1407

60W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4.800LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

TIERI

Ref: D1406

72W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

5.760LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura


Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2236
Dourado



2220 | D1410
Preto

pendente led DAIRE

Ref: 2220 | D1410 - Preto
2236 - Dourado


28W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.240LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2221 | D1409
Preto



2237
Dourado

pendente led 2 mod. DAIRE

Ref: 2221 | D1409 - Preto
2237 - Dourado


49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇAMENTO



2222 | D1408
Preto

pendente led 4 mod. DAIRE

Ref: 2222 | D1408 - Preto
2192 - Dourado


110W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


8.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2192
Dourado





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led CLER

Ref: 2146 - Branco
2147 - Dourado

57W
Potência






3.000K
Temp. de Cor

4.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTOLed
360°2180
Branco2181
Dourado**pendente led
IVAR CIN**Ref: 2180 - Branco
2181 - Dourado**38W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.040LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.PRÉ -
LANÇA
MENTOLed
360°2178
Branco2179
Dourado**pendente led
IVAR ORI**Ref: 2178 - Branco
2179 - Dourado**27W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.160LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2148
Branco

2150
Dourado

2149
Preto

pendente led KENA

Ref: 2148 - Branco
2149 - Preto
2150 - Dourado


38W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





lustre led cristal

INFINIT

Ref: 2283 | D1379 - Prata

132W
Potência

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

9.240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led cristal **VALLIN**

Ref: 2281 | D11102 - Prata


82W
Potência

5.740LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led cristal 3mod. **VALLIN**

Ref: 2282 | D11099 - Prata

144W
Potência

10.080LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
6.500K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led ETHUS RED.

Ref: LD5148 - Prata

45W
Potência

3.000K | 6.500K
Temp. de Cor

1.275LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led ETHUS QUAD.

Ref: LD5149 - Prata

48W
Potência

3.000K | 6.500K
Temp. de Cor

1.360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente cristal 40cm

STEIN

Ref: LD5151 - Ouro

6*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal 60cm

STEIN

Ref: LD5152 - Ouro

8*E14

Bocal

Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente cristal retângular

STEIN

Ref: LD5153 - Ouro

10*E14

Bocal


Cor: Ouro

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
LIAN ON
Ref: 2199 - Dourado


47W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led 2 mod.****LIAN**

Ref: 2200 - Dourado

53W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.240LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO**pendente led 3 mod.****LIAN**

Ref: 2201 - Dourado

88W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**7.040LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



2089 | D1291
Cobre2139
Branco2140
Preto

pendente led red. 2 mod. INVERSE

Ref: 2089 | D1291 - Cobre
2139 - Branco
2140 - Preto

49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 3 mod. INVERSE

Ref: 2090 | D1290 - Cobre
2141 - Branco
2142 - Preto

2090

84W
Potência

6.720LM
Fluxo
Luminoso

2141 | 2142



90W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

2090 | D1290
Cobre2141
Branco2142
Preto



pendente led red. 4 mod.

INVERSE

Ref: 2166 - Branco
2167 - Preto
2168 - Dourado


99W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led quad. 2 mod. **INVERSE**

Ref: 2087 | D1293 - Cobre

58W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4.640LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led quad. 3 mod. **INVERSE**

Ref: 2088 | D1292 - Cobre

106W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

8.480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Cobre


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led quad. 4 mod.

INVERSE

Ref: 2169 - Branco
2170 - Preto
2171 - Dourado


120W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

9.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

MISE

Ref: D1389 - Café


32W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4 mod.

TOISI

Ref: D1390 - Café



64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2 mod.

TOISI

Ref: D1391 - Café


32W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LOUISE PQ.

Ref: D1393 - Café


48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.840LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led LOUISE GR.

Ref: D1392 - Café


64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Café
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2258 | LL7055
Preto2259 | LL7056
Branco**pendente led quad.****OTAN**Ref: 2258 | LL7055 - Preto
2259 | LL7056 - Branco**36W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.060LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.2256 | LL7053
Preto2257 | LL7054
Branco**pendente led red.****OTAN**Ref: 2256 | LL7053 - Preto
2257 | LL7054 - Branco**36W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.060LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led ret.

OTAN

Ref: 2260 | LL7057 - Preto
2261 | LL7058 - Branco


24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led

MELIN

Ref: LD5121 - Marrom
LD5122 - Branco


32W
Potência

4.000K
Temp. de Cor

864LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 30cm

ADAN

Ref: 2315 - Branco e Dourado
2316 - Preto e Dourado

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2315
Branco e Dourado



2316
Preto e Dourado





COSSGROVE



2317
Branco e Dourado



2318
Preto e Dourado

pendente led 40cm

ADAN

Ref: 2317 - Branco e Dourado
2318 - Preto e Dourado


5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
HASH
Ref: 2160 - Preto


48W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


3.840LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led LAUAN ONA

Ref: 2113 - Preto com Cobre


74W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led LAUAN VET

Ref: 2114 - Preto com Cobre


39W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO2194
Onix e Dourado2274
Dourado

pendente

ROMAI DESARef: 2194 - Onix e Dourado
2274- Dourado

4 * C9

Bocal


Cor: Onix e Dourado | Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO2277
Dourado2197
Onix e Dourado

pendente

ROMAI CINRef: 2197 - Onix e Dourado
2277- Dourado

9 * C9

Bocal

Cor: Onix e Dourado | Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V


Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2276
Dourado


pendente
ROMAI LINA
Ref: 2196 - Onix e Dourado
2276- Dourado

10*G9
Bocal

Cor: Onix e Dourado | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2196
Onix e Dourado






PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente
ROMAI ORI
Ref: 2195 - Onix e Dourado
2275- Dourado

7*G9
Bocal

Cor: Onix e Dourado | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2278
Dourado

pendente ROMAI TES


Ref: 2198 - Onix e Dourado
2278- Dourado

8*G9
Bocal

Cor: Onix e Dourado | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2198
Onix e Dourado




PRÉ -
LANÇA
MENTOPRÉ -
LANÇA
MENTOPRÉ -
LANÇA
MENTOpendente
IBBA

Ref: 2298 - Dourado

3*E27

Bocal

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.


pendente
IBBA GR.

Ref: 2300 - Dourado

3*E27

Bocal

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.


pendente
IBBA RET.

Ref: 2299 - Dourado

3*E27

Bocal

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2306
Preto com
Branco



2307
Dourado
com Branco




2305
Dourado com
Âmbar


pendente GEFY

Ref: 2305 - Dourado com Âmbar
2306 - Preto com Branco
2307 - Dourado com Branco


1*E27
Bocal

Cor: Dourado com Âmbar | Preto com Branco |
Dourado com Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






Projeto por Ana Paula Desanoski Araujo e Amanda Mezzomo, da Studio AP Arquitetura para a vitrine da Masotti Curitiba



pendente
ZHABO
Ref: D1352 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
ZHABO

Ref: 2245 | D1353 - Dourado

2*E27

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
ZHABO

Ref: 2246 | D1354 - Dourado

3*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V


Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO




pendente
DYNÁ
Ref: 2116 - Dourado

7*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente **BAYA**

Ref: 2247 | D1355 - Dourado

3*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente **BAYA**

Ref: 2248 | D1356 - Dourado

4*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **GLOBO CUBO**

Ref: 2108 | LD5064 - Ouro Champagne

1*E27

Bocal


Cor: Preto e Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 10 unid.



pendente **GLOBE**

Ref: 2104 | LL3008B - Dourado 20cm
2249 | LL3009B - Dourado 25cm

1*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2313
Dourado




2312
Preto

pendente GLOBE ELI

Ref: 2312 - Preto
2313 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO



2018
Dourado




2019
Preto

pendente GLOBE SIT

Ref: 2018 - Dourado
2019 - Preto


1*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




LANÇA
MENTO2126
Dourado2125
Preto**pendente**
UPUS INRef: 2125 - Preto
2126 - Dourado**1*E27**

Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.PRÉ -
LANÇA
MENTO2128
Dourado2127
Preto**pendente**
UPUS LEFRef: 2127 - Preto
2128 - Dourado**1*E27**

Bocal


Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente
GLOBO RING
Ref: 2107 | LD5056 -Dourado

1*E27
Bocal


Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval
GLOBO RING
Ref: 2106 | LD5057 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval
GLOBO RING DUO
Ref: 2105 | LD5058 - Dourado

2*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTOpendente Led
ZEFI UNO

Ref: 2301 - Dourado

12W
Potência3.000K
Temp. de Cor960LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTOpendente Led
ZEFI TRI

Ref: 2303 - Dourado

3*12W
Potência3.000K
Temp. de Cor2.880LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente Led HOOP UNO

Ref: 2308 - Preto com Cobre

4*E27

Bocal

37W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


2.960LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente Led HOOP DUO

Ref: 2309 - Preto com Cobre

10*E27

Bocal

86W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


6.880LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente LUKO

Ref: 2122 - Dourado

1*E27

Bocal


Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente LUKO LIN

Ref: 2123 - Dourado com Preto

1*E27

Bocal


Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO




pendente LUKO TRI

Ref: 2124 - Dourado com Preto


3*E27
Bocal

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO





pendente BHEO

Ref: 2023 - Preto
2024 - Dourado

7*G9
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO






pendente BHEO GR

Ref: 2025 - Preto
2026 - Dourado

10*G9
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇAMENTO



2076 | LD5036
Dourado

2077
Preto

pendente **ATOMUS**

Ref: 2077 - Preto
2076 | LD5036 - Dourado

6*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui corrente ajustável para regular altura.



LANÇA
MENTO




pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2074 - Preto
2073 | LL3003B - Dourado

8*G9
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui corrente ajustável para regular altura.

LANÇA
MENTO

Acompanha Corrente


2072 | LL3002B
Preto2129
Dourado

** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente
JABUTICABARef: 2072 | LL3002B - Preto
2129 - Dourado


15*E27

Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.pendente lite
JABUTICABARef: 2075 | LD5059 - Dourado
2270 | LD5060 - Preto

8*E14

Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.2270 | LD5060
Preto2075 | LD5059
Dourado

LANÇAMENTO



Acompanha Corrente



2070 | LL3027B
Dourado



2071 | LL3001B
Preto

** Possui corrente ajustável para regular altura.


pendente nórdico JABUTICABA

Ref: 2070 | LL3027B - Dourado
2071 | LL3001B - Preto

10*E27

Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui hastes com dois níveis de altura

pendente TOPUS

Ref: 2250 | LD5044B - Dourado

9*G9

Bocal

Cor: Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led JANOR

Ref: 2253 | D1416 - Preto
2272 - Dourado

7*G9
Bocal

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2272
Dourado




2253 | D1416
Preto





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led JANOR

Ref: 2252 | D1417 - Preto
2314 - Dourado


10*G9
Bocal

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO


pendente DRUER UNO

Ref: 2204 - Dourado com Âmbar

1*G9

Bocal

Cor: Dourado e Âmbar
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.

LANÇA
MENTO


pendente DRUER VAN

Ref: 2202 - Dourado com Âmbar

5*G9

Bocal

Cor: Dourado e Âmbar
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui hastes com dois níveis de altura

LANÇA
MENTO



Acompanha Corrente



** Possui corrente regulável


pendente DRUER ATON

Ref: 2208 - Dourado com Âmbar

12*G9

Bocal

Cor: Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



LANÇA
MENTO



** Possui hastes com dois níveis de altura


pendente DRUER PI

Ref: 2203 - Dourado com Âmbar

13*G9

Bocal

Cor: Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA
MENTO



2206
Dourado e
Fumê

2207
Dourado e Âmbar

pendente DRUER LIN

Ref: 2206 - Dourado com Fumê
2207 - Dourado com Âmbar

7*G9
Bocal

Cor: Dourado e Âmbar | Dourado e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA
MENTO



pendente LIRA


Ref: 2209 - Dourado

7*G9

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
BAROK UNO
Ref: 2059 - Dourado com Preto

16W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.280LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led
BAROK FALL
Ref: 2060 - Dourado


64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK LIN
Ref: 2062 - Dourado

64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led **BAROK VIS**

Ref: 2063 - Dourado com Preto

80W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente led
BAROK ON
Ref: 2061 - Dourado

96W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led BAROK CIR

Ref: 2111 - Preto com Dourado

90W


Potência

3.000K

Temp. de Cor

7.200LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO

pendente led BAROK CIR GR

Ref: 2112- Preto com Dourado

120W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

9.600LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**pendente****LICH**

Ref: LD5131 - Preto com Dourado

8*E27

Bocal

Cor: Preto e Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.

**pendente****LICH GR**

Ref: LD5130 - Preto com Dourado

12*E27

Bocal

Cor: Preto e Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



pendente

RION

Ref: 2117 - Dourado

6*E14

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente **LARI**

Ref: 2210 - Preto e Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente **STRIEL**


Ref: 2065 | LD5065 - Preto com Âmbar

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 5 unid.





Projeto por Patrícia Borba e Lya Marty para a vitrine da Masotti Curitiba

D1362
CristalD1363
Âmbar

pendente led WAZON

Ref: D1362 - Cristal
D1363 - Âmbar

9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Transparente | Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

D1365
MarromD1364
Fumê

pendente led LAZON

Ref: D1364 - Fumê
D1365 - Marrom


9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Fumê | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA
MENTO



2069
Fumê Espelhado



2068
Cristal



2067
Âmbar


pendente PALLO

Ref: 2067- Âmbar
2068 - Cristal
2069 - Fumê Espelhado

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





LANÇA
MENTO



2031
Cristal



2032
Âmbar



2058
Fumê Espelhado

pendente PALLO TRI

Ref: 2031- Cristal
2032 - Âmbar
2058 - Fumê Espelhado

3*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal | Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





D1351
Ouro Rosa



D1350
Preto



D1349
Branco

pendente gradeado **ELIS**

Ref: D1349 - Branco
D1350 - Preto
D1351 - Ouro Rosa

1*E27

Bocal

Cor: Branco | Preto | Ouro Rosa

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Madeira

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente gradeado **TIMAN**

Ref: 2066 | D1327 - Cobre

1*E27

Bocal


Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço

Quant. por Caixa: 10 unid.





pendente led ZELANY

Ref: D1358 - Branco
D1359 - Preto

14W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led BELANY

Ref: D1360 - Branco
D1361 - Preto


14W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

G9

pendente

ALLA

Ref: 2120 - Preto

7*G9

Bocal


Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente triangular CANDLE

Ref: 2242 | LD5078 - Preto com Madeira

3*E27
Bocal

Cor: Preto e Madeira
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.





Casa de Daniel Viana e Carol Zuchi

pendente rústico**CORDA**

Ref: 2056 | D11027 - 1 Bocal
2057 | D11028 - 2 Bocais

2056
1*E27
Bocal

2057
2*E27
Bocal

Cor: Corda Natural
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 2056 - 30 Unid
2057 - 20 Unid.

2056 | D11027
1 Bocal2057 | D11028
2 Bocais



2034 | D1372
Preto

2036 | D1374
Chumbo


2038 | D1376
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: 2034 | D1372 - Preto
2036 | D1374 - Chumbo
2038 | D1376 - Marrom

1*E27
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.



2035 | D1373
Preto

2037 | D1375
Chumbo

2039 | D1377
Marrom

pendente rústico corda COLOR

Ref: 2035 | D1373 - Preto
2037 | D1375 - Chumbo
2039 | D1377 - Marrom

2*E27
Bocal

Cor: Preto | Chumbo | Marrom
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Corda
Quant. por Caixa: 25 unid.



2263 | D11160
Ouro Velho2264 | D11162
Preto Pérola

pendente VUOSI

Ref: 2263 | D11160 - Ouro Velho
2264 | D11162 - Preto Pérola

1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

2265 | D1412
Ouro Velho2266 | D1411
Preto Pérola

pendente WINO

Ref: 2265 | D1412 - Ouro Velho
2266 | D1411 - Preto Pérola

1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



Liga e Desliga
no Bocal

2251 | D1414
Ouro Velho2262 | D1413
Preto Pérola

pendente DUSTY

Ref: 2251 | D1414 - Ouro Velho
2262 | D1413 - Preto Pérola

1*E27
Bocal

Cor: Preto Pérola | Ouro Velho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





PLAFON



PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led red.

JACY

Ref: 2152 - Preto com Branco

34W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led quad.

JACY

Ref: 2153 - Preto com Branco


41W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon led GLONY

Ref: 2151 - Branco e Preto


27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.160LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



plafon led

HASH

Ref: 2161 - Preto


38W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






PRÉ -
LANÇA
MENTO



2144
Preto



2143
Branco

plafon led NELI

Ref: 2143 - Branco
2144 - Preto


37W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






plafon led

LOBY

Ref: D1310 - Preto

34W
Potência3.000K
Temp. de Cor2.720LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led

LOBY


Ref: D1312 - Preto

60W
Potência3.000K
Temp. de Cor4.800LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela




plafon led

LOBY

Ref: 2235 | D1311 - Preto

72W
Potência3.000K
Temp. de Cor5.760LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio
 Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



LANÇA
MENTOLANÇA
MENTO**plafon led 45cm****BENN**

Ref: 2280 - Branco

29W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.320LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.

**plafon led 50cm****BENN**

Ref: 2279 - Branco

35W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.800LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Policarbonato

Quant. por Caixa: 6 unid.





plafon led

SENY

Ref: 2213 | D11251 - Branco

35W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.500LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.

plafon led 40cm

MENY

Ref: 2211 | D11249 - Branco


29W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.900LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.

plafon led 50cm

MENY

Ref: 2212 | D11250 - Branco

35W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.500LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
AberturaCor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 5 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2158
Preto



2157
Branco

plafon led LADJA

Ref: 2157 - Branco
2158 - Preto

19W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2155
Preto



2154
Branco

plafon led RUCHE

Ref: 2154 - Branco
2155 - Preto


44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.280LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Produto peça única






plafon CUBO GLOBO

Ref: 2255 | LD5062 -
Preto com Ouro Champagne

1*E27

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 10 unid.




plafon CUBO GLOBO

Ref: 2254 | LD5061-
Preto com Ouro Champagne

4*E27

Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO

plafon **ERAZ**


Ref: 2304 - Dourado



3*E27

Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





painel led de quad.


FRAMELESS

Ref: 4110 - 17W/3.000K | 4111 - 17W/4.000K
 4112 - 24W/3.000K | 4113 - 24W/4.000K
 4114 - 32W/3.000K | 4115 - 32W/4.000K


Grau de Abertura: 120°
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor


17W Potência	1.615LM Fluxo Luminoso
4110 3.000K Temp. de Cor	4111 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 50 unid.	



24W Potência	2.160LM Fluxo Luminoso
4112 3.000K Temp. de Cor	4113 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



32W Potência	3.040LM Fluxo Luminoso
4114 3.000K Temp. de Cor	4115 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



| Acompanha Suporte
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras
P/ Embutir |



painel led de red. FRAMELESS

Ref: 4104 - 17W/3.000K | 4105 - 17W/4.000K
4106 - 24W/3.000K | 4107 - 24W/4.000K
4108 - 32W/3.000K | 4109 - 32W/4.000K

Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor



17W Potência	1.615LM Fluxo Luminoso
4104 3.000K Temp. de Cor	4105 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 50 unid.	



24W Potência	2.160LM Fluxo Luminoso
4106 3.000K Temp. de Cor	4107 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



32W Potência	3.040LM Fluxo Luminoso
4108 3.000K Temp. de Cor	4109 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



| Acompanha Suporte
P/ Sobrepor |



| Acompanha Garras
P/ Embutir |





painel led embutido recuado **DEEP**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



12W
Potência

1.260LM
Fluxo
Luminoso

4092 | 4094
Branco Preto

4093 | 4095
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor



18W
Potência


1.890LM
Fluxo
Luminoso

4096 | 4098
Branco Preto

4097 | 4099
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor



24W
Potência

2.520LM
Fluxo
Luminoso

4100 | 4102
Branco Preto

4101 | 4103
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor





ARANDELA

**arandela****BAYA**

Ref: 2240 | D1357 - Dourado

1*E27

Bocal


 **IP20**

Cor: Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO**arandela****LUKO**

Ref: 2121 - Preto com Dourado

1*E27

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto e Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela GLOBE UP

Ref: 2109 | LL3011 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela GLOBE LINE

Ref: 2110 | LL3010 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

arandela led

LURI

Ref: 2234 - Preto com Dourado

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

640LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto e Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO2273
Dourado2193
Onix e Dourado

arandela


ROMAIRef: 2193 - Onix e Dourado
2273 - Dourado**2*G9**

Bocal



IP20

Cor: Onix e Dourado | Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela DRUER

Ref: 2205-Dourado e Âmbar

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Dourado e Âmbar
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO2285
Preto2284
Dourado**arandela
WAHA**Ref: 2284 - Dourado
2285 - Preto1*E27
Bocal


IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.PRÉ -
LANÇA
MENTO2286
Preto2287
Dourado**arandela
KORI**Ref: 2286 - Preto
2287 - Dourado1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

PRÉ -
LANÇA
MENTO



2311
Dourado



2310
Preto

arandela UATAN

Ref: 2310 - Preto
2311 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela led ZEFI

Ref: 2302 - Dourado

26W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.080LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto e Cobre
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

arandela led

BAROK

Ref: 2064 - Preto com Dourado

16W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.280LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela

LICH

Ref: LD5132 - Preto com Dourado


1*E27

Bocal



Cor: Preto e Dourado
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Vidro
 Quant. por Caixa: 1 unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



arandela led

LAUAN

Ref: 2115 - Preto com Cobre

26W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.080LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto e Cobre
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

C9



arandela led

ALLA


Ref: 2118 - Preto

1*C9

Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO

C9



arandela led

ALLA TRI


Ref: 2119 - Preto


3*C9

Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.



D1314
BrancoD1315
PretoD1316
BrancoD1317
Preto**arandela led****LODY**

Ref: D1314 | D1316 - Branco
D1315 | D1317 - Preto

15W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

1.275LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 6 unid.





Com plug macho
para tomada



arandela PETTI

Ref: 2078 | D11280 -
Preto com Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



Com plug macho
para tomada



arandela SLIM

Ref: 2014 | LD5096 -
Preto e Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela KALI

Ref: LD5098 - Branco
LD5099 - Preto

1*E14
Bocal

IP20

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal E Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.




arandela CANDLE

Ref: 2241 | LD5077- Preto e Madeira

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Madeira
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Madeira
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela led

BETT

Ref: 2052 | P22102 - Branco
2053 | P22119 - Preto

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

210LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura
 **IP20**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

EVY

Ref: 2054 | D1387 - Branco
2055 | D1388 - Preto

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

270LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura
 **IP20**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



P22119
Preto

Pv2
Branco



D1388
Preto

D1387
Branco



Produto Articulado



2133
Preto



2132
Branco

arandela led KUBI

Ref: 2132- Branco
2133 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

IP65

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



2244 | LD5123
Preto



2243 | LD5124
Branco



Com Interruptor



Com Luz de Leitura

arandela led TISSU

Ref: 2243 | LD5124 - Branco
2244 | LD5123 - Preto

1*E27

Bocal

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

240LM


Fluxo
Luminoso




120°

Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 30 unid.





LANÇA
MENTO



2131
Preto



2130
Branco

arandela led DOBBE

Ref: 2130 - Branco
2131 - Preto

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


960LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS
DIRECIONÁVEIS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



** Regulagem de Efeito Manual





LANÇA
MENTO



2016
Preto



2015
Branco

arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco
2016 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS MULTIFACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



****Acompanha placa com 7 fachos**





2008 | D1342
Preto



2009 | D1343
Branco

arandela led

MITEL

Ref: 2008 | D1342 - Preto
2009 | D1343 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso


5°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





2006 | D1332
Preto



2007 | D1333
Branco

arandela led MID

Ref: 2006 | D1332 - Preto
2007 | D1333- Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

10-60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





arandela led

FIENA

Ref: 2217 | D11213 - 3W
2216 | D11214 - 2*3W

2217 | D11213

3W

Potência

300LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

2216 | D11214

2*3W

Potência

600LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura





Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 2216 - 20 unid.
2217 - 30 unid.



arandela led

FOLUÍ

Ref: 2004 | D1338 - Preto
2005 | D1339- Branco

2*3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

30°

Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



2005 | D1339
Branco



2004 | D1338
Preto





arandela led

RANNE

Ref: 2214 | D11264 - Branco

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



arandela led

RANNE

Ref: 2215 | D11016 - Branco

2*9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.400LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





arandela led

KLIN

Ref: D11015 - Branco

2*G9

Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 15 unid.



arandela led

ECLIPSE

Ref: D11215 - Branco
D11216 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

500LM
Fluxo
Luminoso

360°
Grau de
Abertura

IP65

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.




D11215
Branco



D11216
Preto





** Regulagem de efeito manual

arandela led

DRON

Ref: 2010 | D1328 - Branco
2011 | D1329 - Preto

4W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

260LM

Fluxo
Luminoso

0-80°

Grau de
Abertura

 **IP65**

 COM
DOIS FACHOS
REGULÁVEIS

Cor: Preto | Branco

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 50 unid.






2010 | D1328
Branco



2011 | D1329
Preto





** Regulagem de efeito manual

arandela led

VONA

Ref: 2098 | MDC1033 - Branco
2099 | MDC1034 - Preto

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo
Luminoso

0-60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS
REGULÁVEIS**


Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





2098 | MDC1033
Branco



2099 | MDC1034
Preto





arandela TINO

Ref: 2040 | D11051 - Branco
2041 | D11052 - Preto
2042 | D11053 - Branco
2043 | D11054 - Preto

2040 | 2041
1*G9
Bocal

2042 | 2043
2*G9
Bocal

IP65


Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.



2041 | D11052
2043 | D11054
Preto



2040 | D11051
2042 | D11053
Branco



arandela TONE

Ref: 2044 | D11055 - Branco
2045 | D11057 - Branco
2046 | D11056 - Preto
2047 | D11058 - Preto

2044 | 2046
1*G9
Bocal

2045 | 2047
2*G9
Bocal

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.



2046 | D11056
2047 | D11058
Preto



2044 | D11055
2045 | D11057
Branco





2048 | D11181
Branco



2049 | D11182
Preto



arandela led

FIT

Ref: 2048 | D11181 - Branco
2049 | D11182 - Preto

4W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

132LM

Fluxo
Luminoso

40°

Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 50 unid.



2050 | D11060
Preto



2051 | D11013
Branco



arandela

DANA

Ref: 2050 | D11060 - Preto
2051 | D11013 - Branco

2*3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

510LM

Fluxo Luminoso


60°


Grau de Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V (bivolt)
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.





** Acompanha adesivo para duas opções de fachos

arandela led

TYNN

Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo
Luminoso

5° e 60°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS
REGULÁVEIS

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 50 unid.



2293
Preto



2292
Branco





Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

ABAJUR



abajur de mesa
GLOBE

Ref: LL3012 - Dourado
LL3013 - Dourado
LL3014 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



LL3013

LL3014

LL3012





Projeto por Camila Kadobayashi e Carolina Palazzo da @casadasamigas

abajur de coluna

GLOBE

Ref: LL3016 - Dourado

1*E27

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2185
Dourado



2184
Branco



abajur led de mesa IVAR

Ref: 2184 - Branco
2185 - Dourado

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



PRÉ -
LANÇA
MENTO



2187
Dourado



2186
Branco



abajur led de mesa IVAR VER

Ref: 2186 - Branco
2187 - Dourado

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.





PRÉ -
LANÇA
MENTO



2183
Dourado



2182
Branco

abajur led de coluna IVAR

Ref: 2182 - Branco
2183 - Dourado

44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.





LL7043
Cromado



LL7042
Branco



LL7045
Cobre



LL7044
Ouro

abajur de mesa **SEAN**

Ref: LL7042 - Branco
LL7043 - Cromado
LL7044 - Ouro
LL7045 - Cobre

1*E27
Bocal

Cor: Branco | Cromado | Ouro | Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





LL7046
Branco com Cobre



LL7047
Azul com Ouro

abajur de mesa

COLB

Ref: LL7046 - Branco com Cobre
LL7047 - Azul com Ouro

1*E27

Bocal

Cor: Azul e Ouro | Branco e Cobre

Grau de Proteção: IP20

Vtagem: 100-240V

Material: Metal e Tecido

Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna
PIANTA
Ref: D11278 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna

SATUR

Ref: LD5068 - Preto
LD5069 - Branco

1*E27
Bocal

Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Madeira e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.






abajur de coluna
RING

Ref: LD5093 - Dourado


1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Tecido
Quant. por Caixa: 1 unid.





FITA LED



fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7004 | F6117 - 3.000K
7005 | F6118 - 4.000K

11.5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1.350LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20


7004 | F6117
3.000K
Temp. de Cor

7005 | F6118
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7006 | F6110 - 3.000K
7007 | F6111 - 4.000K

13W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.495LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20


7006 | F6110
3.000K
Temp. de Cor

7007 | F6111
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7008 | F66098 - 3.000K
7009 | F66097 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2.200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20


7008 | F66098
3.000K
Temp. de Cor

7009 | F66097
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.

LANÇA
MENTO

fita led 2835 PARA PERFIL

Ref: 7031 - 3.000K
7032 - 4.000K

13W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.495LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65


7031
3.000K
Temp. de Cor

7032
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.

LANÇA
MENTO

fita led 2835 COB

Ref: 7054 - 3.000K
7055 - 4.000K

12W/m
Potência

352 leds/m
Quant. Leds/m

1.200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led NEON 5MM

Ref: 7061 - 3.000K | 127V
 7062 - 4.000K | 127V
 7063 - 3.000K | 220V
 7064 - 4.000K | 220V

8W/m
 Potência

144 leds/m
 Quant. Leds/m

320LM/m
 Fluxo
 Luminoso

IP65

7061
3.000K
 Temp. de Cor
127V
 Tensão


7062
4.000K
 Temp. de Cor
127V
 Tensão

7063
3.000K
 Temp. de Cor
220V
 Tensão

7064
4.000K
 Temp. de Cor
220V
 Tensão

Rolo: 100m
 Quant. por Caixa: 1 unid.
 Com a Fonte Incluída

**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita Neon 7065



fita led 5050 RGB 12MM

Ref: 7033 | F66029 - 127V
7034 | F66030 - 220V



15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

80LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de Cor



7033 F66029	7034 F66030
127V	220V
Tensão	Tensão

Rolo: 50m/Rolo
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Fonte Indicada: Fonte P/ Fita RGB 7029



fonte para fita led 8A/96W

8A/96W
Potência

7035 | F66052

5MM
Largura Fita

F66058

12MM
Largura Fita

F66057

8MM
Largura Fita

F66055

15MM
Largura Fita

F66053

10MM
Largura Fita

F66059

18MM
Largura Fita

127-220V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20

Quant. por Caixa: 200 unid.

Carga Máxima: 50m - 127V | 100m - 220V



fonte bivolt p/ fita NEON

Ref: 7065

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20

Quant. por Caixa: 100 unid.

Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V



MF6043



F66043 | F66044

fonte de alimentação BIVOLT

MF6043
2A/24W
Potência

F66043
3A/36W
Potência

F66044
5A/60W
Potência

127-220V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20

Quant. por Caixa: F66043 - 50 unid.

F66044 - 100 unid.

MF6043 - 100 unid.



fonte de alimentação MINI

7048
0,5A/6W
Potência

7049
1A/12W
Potência

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 400 unid.

Medida: 40mm x 20mm x 20mm



fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

100-265V
Entrada

DC12V
Saída


7082
5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7083
8,34A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7084
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7085
16,67A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




fonte de alimentação CHAVEADA DC12V

127-220V
Entrada

DC12V
Saída


7042
8,5A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7026 | F66049
20A/240W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7043
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7027 | F66050
25A/300W
Potência


Quant. por Caixa: 40 unid.



12,5A/150W
Potência


7044 7045
127V 220V
Tensão Tensão

Quant. por Caixa: 20 unid.



7028 | F66051
30A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.


fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL

100-240V
Entrada

DC24V
Saída


7078
2,5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7079
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7080
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7081
8,34A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




fonte de alimentação CHAVEADA DC24V

100-240V
Entrada

DC24V
Saída


7071
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7075
10,42A/250W
Potência

Quant. por Caixa: 50 unid.




7072
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.



7076
12,5A/300W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.




8,34A/150W
Potência

7073 127V
Tensão


7074 220V
Tensão

Quant. por Caixa: 20 unid.




7077
15A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 40 unid.






Ref: 7014 | F6112
2A/24W
Potência




Ref: 7015 | F6113
3A/36W
Potência




Ref: 7016 | F6114
4A/48W
Potência



Ref: 7066
1A/24W
Potência



Ref: 7067
1,5A/36W
Potência




Ref: 7068
2A/48W
Potência

fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL DC12V


100-265V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7017 | F6115
5A/60W
Potência




Ref: 7018 | F6116
6A/72W
Potência

fonte de alimentação SLIM P/ PERFIL DC24V


100-265V
Entrada

DC24V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7069
2,5A/60W
Potência



Ref: 7070
3A/72W
Potência



SPOT PARA TRILHO



LANÇA
MENTO



6090 | 6091 | 6092 | 6093
| 6094 | 6095
Branco



6096 | 6097 | 6098 | 6099
| 6100 | 6101
Preto

SPOT PARA TRILHO

spot led para trilho antiofuscante OPHA OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

10W **800LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6090 | 6096
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6091 | 6097
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
6090 | 6091 | 6096 | 6097



18W **1.600LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6092 | 6098
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6093 | 6099
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W
6092 | 6093 | 6098 | 6099



24W **2.400LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6094 | 6100
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6095 | 6101
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
6094 | 6095 | 6100 | 6101





LANÇA
MENTO



6172 | 6173 | 6174 | 6175 |
6176 | 6177
Branco



6178 | 6179 | 6180 | 6181 |
6182 | 6183
Preto

spot led para trilho antiofuscante FLOS OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

GARANTIA
DE 2 ANOS

10W **800LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: 6172 | 6178
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6173 | 6179
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

10W
6172 | 6173 | 6178 | 6179



20W **1.600LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: 6174 | 6180
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6175 | 6181
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

20W
6174 | 6175 | 6180 | 6181



30W **2.400LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

Ref: 6176 | 6182
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6177 | 6183
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 20 unid.

30W
6176 | 6177 | 6182 | 6183





6078 | 6079 | 6082 | 6083
| 6086 | 6087
Branco



6080 | 6081 | 6084 | 6085
| 6088 | 6089
Preto

spot led para trilho DORA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e PC

10W **1.050LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6078 | 6080
S33095 | S33096
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6079 | 6081

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
6078 | 6079 | 6080 | 6081



18W **1.890LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6082 | 6084
S33097 | S33098
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6083 | 6085

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 30 unid.

18W
6082 | 6083 | 6084 | 6085



24W **2.520LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6086 | 6088
S33099 | S33100
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6087 | 6089

Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
6086 | 6087 | 6088 | 6089





S33111 | S33113 | S33115
S3228 | S3230 | S3232
Branco



S33112 | S33114 | S33116
S3229 | S3231 | S3233
Preto

spot led para trilho PREMIER

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura : 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

10W
Potência

1.000LM
Fluxo
Luminoso

S33111 | S33112
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3228 | S3229
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W

S33111 | S33112
S3228 | S3229



20W
Potência

2.000LM
Fluxo
Luminoso

S33113 | S33114
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3230 | S3231
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

20W

S33113 | S33114
S3230 | S3231



30W
Potência

3.000LM
Fluxo
Luminoso

S33115 | S33116
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

S3232 | S3233
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

30W

S33115 | S33116
S3232 | S3233





spot led para trilho VALIS

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 3.000K - 50 unid.
4.000K - 20 unid.



6102 | S33146
6103 | S3222
Branco



6104 | S33147
6105 | S3223
Preto

10W **800LM**
Potência Fluxo Luminoso

6102 | 6104
S33146 | S33147
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6103 | 6105
S3222 | S3223
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

10W
6102 | 6103 | 6104 | 6105



6106 | S33148
6107 | S3224
Branco



6108 | S33149
6109 | S3225
Preto

18W **1.440LM**
Potência Fluxo Luminoso

6106 | 6108
S33148 | S33149
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6107 | 6109
S3224 | S3225
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

18W
6106 | 6107 | 6108 | 6109



6110 | S33150
6111 | S3226
Branco



6112 | S33151
6113 | S3227
Preto

24W **1.920LM**
Potência Fluxo Luminoso

6110 | 6112
S33150 | S33151
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6111 | 6113
S3226 | S3227
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

24W
6110 | 6111 | 6112 | 6113



6053 | S33013
Preto6052 | S33012
Branco

spot para trilho MERAH

Ref: 6052 | S33012 - Branco
6053 | S33013 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

S33041
PretoS33040
Branco

spot para trilho OKO

Ref: S33040 - Branco
S33041 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.

S33042
BrancoS33043
Preto

spot para trilho IVO

Ref: S33042 - Branco
S33043 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpadas

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho BELL

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal

PRÉ -
LANÇA
MENTO



6216
Branco



6217
Preto

6216 | 6217

Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6218
Branco



6219
Preto

6218 | 6219

Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6220
Branco



6221
Preto

6220 | 6221

Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ-
LANÇA
MENTO



6222
Branco



6223
Preto

6222 | 6223

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6224
Branco



6225
Preto

6224 | 6225

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.





spot para trilho AIRE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal

PRÉ -
LANÇA
MENTO



6226
Branco



6227
Preto

6226 | 6227

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: --- unid.



6228
Branco



6229
Preto

6228 | 6229

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6230
Branco



6231
Preto

6230 | 6231

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





PRÉ-
LANÇA
MENTO



6232
Branco



6233
Preto

6232 | 6233
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.



6234
Branco



6235
Preto

6234 | 6235
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: -- unid.





spot para trilho LILLE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio



6026 | S33004
Branco



6027 | S33005
Preto

6026 | 6027
S33004 | S33005
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 100 unid.



6032
Branco



6033
Preto

6032 | 6033
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6028 | S33006
Branco



6029 | S33007
Preto

6028 | 6029
S33006 | S33007
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6030 | S33008
Branco



6031 | S33009
Preto

6030 | 6031
S33008 | S33009
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho CLASSIC

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



6034 | S33038
Branco



6035 | S33039
Preto

6034 | 6035
S33038 | S33039
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 80 unid.



6040
Branco



6041
Preto

6040 | 6041
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6036 | S33081
Branco



6037 | S33082
Preto

6036 | 6037
S33081 | S33082
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6038 | S33083
Branco



6039 | S33084
Preto

6038 | 6039
S33083 | S33084
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





spot para trilho CONE

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal



6044 | S33089
Branco



6045 | S33090
Preto

6044 | 6045
S33089 | S33090
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 84 unid.



6046 | S33091
Branco



6047 | S33092
Preto

6046 | 6047
S33091 | S33092
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6048 | S33093
Branco



6049 | S33094
Preto

6048 | 6049
S33093 | S33094
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6043 | S33045
Preto6042 | S33044
Branco

spot para trilho MESTI

Ref: 6042 | S33044 - Branco
6043 | S33045 - Preto


1*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 80 unid.

6256
Branco6257
Preto

** Não acompanha trilho eletrificado

kit haste pendente PARA TRILHO

Ref: 6256 - Branco
6257 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. Por Kit: 1 unid.
Quant. por Caixa: -- unid.



Kit Suspensão Pendente P/ TRILHO C/ CANALETA

Ref: 6258 - Branco
6259 - Preto

6259
Preto6258
Branco

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. P/ Kit: 2 Unid.
Quant. por Caixa: -- unid.





adaptador de pendente para TRILHO

Ref: 6062 | S33046 - Branco
6063 | S33047 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



6062 | S33046
Branco



6063 | S33047
Preto



6066 | S33061
Branco



6067 | S33062
Preto



6068 | S33063
Branco



6069 | S33064
Preto



6070 | S33065
Branco



6071 | S33066
Preto

emenda para TRILHO

Ref: 6066 | S33061 - Branco
6067 | S33062 - Preto
6068 | S33063 - Branco
6069 | S33064 - Preto
6070 | S33065 - Branco
6071 | S33066 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PVC e Metal
Quant. por Caixa: 6066 - 6067 - 50 unid
6068 - 6069 - 100 unid
6070 - 6071 - 100 unid



6064 | S33067
Branco



6065 | S33068
Preto

adaptador de spot para TRILHO

Ref: 6064 | S33067 - Branco
6065 | S33068 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



6072 | S33101
Branco6073 | S33102
Preto

suporte para sobrepor spot **REDONDO**

Ref: 6072 | S33101 - Branco
6073 | S33102 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 300 unid.



Não Acompanha Spot

6074 | S33103
Branco6075 | S33104
Preto

suporte para sobrepor spot **OVAL**

Ref: 6074 | S33103 - Branco
6075 | S33104 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 500 unid.



Não Acompanha Spot

6076 | S33105
Branco6077 | S33106
Preto

suporte para sobrepor spot **RETANGULAR**

Ref: 6076 | S33105 - Branco
6077 | S33106 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



Não Acompanha Spot

canopla p/ SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 | S3206 - Branco
6207 | S3207 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. por Caixa: 200 unid.



6207 | S3207
Preto



6206 | S3206
Branco



Kit Completo Acompanha:
Travessa, Niple, Pitão,
Buchas e Parafusos



Ø12cm

trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC



6054 | 6055
S33069 | S33070
Branco Preto

1 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6254 | 6255
Branco Preto

1,5 M
Comprimento



**Com Canaleta

6056 | 6057
S33071 | S33072
Branco Preto

2 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.

6058 | 6059
S33077 | S33078
Branco Preto

1 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.



6252 | 6253
Branco Preto

1,5 M
Comprimento



**Sem Canaleta

6060 | 6061
S33079 | S33080
Branco Preto

2 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



SPOT



LANÇA
MENTO



spot led de sobrepor **ALNY**

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





Sistema
CLICK



6208
Branco



6209
Preto

spot de sobrepor red. **LOCH LAMP**

Ref: 6208 - Branco
6209 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spot



Sistema
CLICK



6210
Branco



6211
Preto

spot de sobrepor quad. **LOCH LAMP**

Ref: 6210 - Branco
6211 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.



Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spot





6142 | S33123
Branco



6205 | S33187
Preto

spot led sobrepôr

VIENA

Ref: 6142 | S33123 - Branco
6205 | S33187 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1000LM
Fluxo Luminoso

36°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.



6170 | S3237
Quadrado



6169 | S3236
Redondo

spot led sobrepôr

ASIS

Ref: 6169 | S3236- Redondo
6170 | S3237 - Quadrado


5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

300LM
Fluxo Luminoso

50°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.



6168 | P22115
Quadrado



6167 | P22114
Redondo

spot led sobrepôr

LYAS

Ref: 6167 | P22114 - Redondo
6168 | P22115 - Quadrado


2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

100LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 110 unid.



LANÇA
MENTO2267
0,5W2268
1,5W2269
3W

Com Sensor de Presença, Bateria Recarregável e três níveis de iluminação. Fixação através de presilhas magnéticas, acompanha fita adesiva.

luminária led multiuso
FINN

Ref: 2267 - 0,5W
2268 - 1,5W
2269 - 3W

Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

2267
0,5W
Potência

35LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 50 unid.

3.000K
Temp. de Cor

420MA
Capacidade
Bateria Lítio



2268
1,5W
Potência

90LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

3.000K
Temp. de Cor

420MA
Capacidade
Bateria Lítio



2269
3W
Potência

170LM
Fluxo
Luminoso

Quant. por Caixa: 20 unid.

3.000K
Temp. de Cor

750MA
Capacidade
Bateria Lítio



****Acompanha cabo USB**



spot redondo **RECUADO**

Ref: S3218 - Prata



1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Prata

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.



spot quadrado **RECUADO**

Ref: S3221 - Prata



1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Prata


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: PC

Quant. por Caixa: 60 unid.





mini spot led de embutir


LAYS

Ref: S33023

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir

ZILY

Ref: S33021 | 6156

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

240LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir


ZORA

Ref: S33022 | 6157

1W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

80LM **36°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6000 | S33000 - Branco
6002 | S3199 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo Luminoso

90°

Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC


Quant. por Caixa: 100 unid.



6002 | S3199
Preto



6000 | S33000
Branco



mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6001 | S33001 - Branco
6003 | S3200 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LM

Fluxo
Luminoso

90°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e PVC

Quant. por Caixa: 100 unid.



6001 | S33001
Branco



6003 | S3200
Preto





6005 | S33003
Branco



6007 | S3202
Preto

mini spot led embutir **ELYSA QUAD.**

Ref: 6005 | S33002 - Branco
6007 | S3202 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.



6004 | S33002
Branco



6006 | S3201
Preto

mini spot led embutir **ELYSA RED.**

Ref: 6004 | S33002 - Branco
6006 | S3201 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 100 unid.





6184
Branco



6185
Preto



6186
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6184 - Branco
6185 - Preto
6186 - Branco e Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
9,5x9,5x4,2cm



6187
Branco



6188
Preto



6189
Branco e Preto


spot de embutir FLEA

Ref: 6187 - Branco
6188 - Preto
6189 - Branco e Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
9,5x9,5x4,2cm



6190
Branco



6191
Preto



6192
Branco e Preto


spot de embutir FLEA

Ref: 6190 - Branco
6191 - Preto
6192 - Branco e Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



Dimensão do Nicho:
12X12x4,3cm

LANÇAMENTO

6193
Branco6194
Preto6195
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6193 - Branco
6194 - Preto
6195 - Branco e Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 20 unid.

Dimensão do Nicho:
16X16x4,35cm6196
Branco6197
Preto6198
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6196 - Branco
6197 - Preto
6198 - Branco e Preto


1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.

Dimensão do Nicho:
12X12x4,2cm6199
Branco6200
Preto6201
Branco e Preto

spot de embutir FLEA

Ref: 6199 - Branco
6200 - Preto
6201 - Branco e Preto

1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto | Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 20 unid.

Dimensão do Nicho:
16X16x4,35cm



S33183
Cristal

S33184
Champagne



S33185
Cristal

S33186
Champagne


spot de embutir **CRISTAL**

Ref: S33183 | S33184
S33185 | S33186

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada


Cor: Cristal | Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Vidro e Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.



emendas para **SPOT**

Ref: 6202- Para Spots MR11/MR16
6203- Para Spots PAR20/AR70
6204- Para Spots PAR30/AR111

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 10 unid.



Pode ser utilizado de
diversas formas



BALIZADOR



balizador led sobrepor

SILA RET.

Ref: S33197

3W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Pc
Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador led sobrepor

SILA QUAD.

Ref: S33198

3W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Pc
Quant. por Caixa: 50 unid.





balizador de embutir
FAKEL

Ref: D11014

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.





balizador led embutir

LYSA

Ref: D11268

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


320LMFluxo
Luminoso**75°**Grau de
Abertura

Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



balizador de embutir

DINGER UP

Ref: MD1026

1*C9

Bocal



Cor: Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 40 unid.



**balizador led embutir****LINDER**

Ref: 2020 | D11208

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

**balizador led embutir****LINDER**

Ref: 2021 | D11209

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

**balizador led embutir****LINDER**

Ref: 2022 | D11210

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





mini balizador led embutir HANE

Ref: D11017 - Quadrado
D11018 - Redondo

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 100 unid.



D11017



D11018



balizador led embutir FERY

Ref: D1370 - Redondo
D1371 - Quadrado

2,4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.




D1371



D1370





Projeto por Stadler Lights cliente atendido pela Dinamica Iluminacion de Ciudad Del Este

JARDIM

espeto led OYNE



3W
Potência

24°
Grau de
Abertura

240LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6135 | S3203 Ref: 6136 | S3204

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6137 | S3205

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



espeto led HAGER

7W
Potência

36°
Grau de
Abertura

595LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6139 | S3208 Ref: 6141 | S3209

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6140 | S3210

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.





espeto led SPY

18W
Potência

24°
Grau de
Abertura

1.620LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: S3212 Ref: S3213

6.500K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Ref: S3214 Ref: S3215

ÂMBAR
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





mini spot embutido de solo **PINNE**

2W
Potência

24°
Grau de
Abertura

160LM
Fluxo
Luminoso

 **IP67**

6146 | S33014

6147 | S33125

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

6148 | S33037

S33124

VERDE
Temp. de Cor

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo **PINNE**

1W
Potência

24°
Grau de
Abertura

30LM
Fluxo
Luminoso

 **IP67**

6149 | D11188

6171

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.





mini spot embutido de solo RANI

0,5W
Potência

24°
Grau de
Abertura

15LM
Fluxo
Luminoso

 **IP67**

6150 | S33195

6151

3.000K
Temp. de Cor

ÂMBAR
Temp. de Cor

Ref: S33196

AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



spot led embutido de solo PAZO

Ref: 6152 | D11189

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



6154 | D11191 Branco 1 Facho



6155 | D11192 Branco 2 Fachos



S3250 Preto 1 Facho



S3251 Preto 2 Fachos

spot led embutido de solo ZOLA

Ref: S3250 - Preto 1 Facho
6154 | D11191 - Branco 1 Facho
S3251 - Preto 2 Fachos
6155 | D11192 - Branco 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 50 unid.





LANÇA
MENTO

Antiofuscante



20W
6163

spot led de embutido solo VINNE OF

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox

IP67

Ref: 6160 | S3252

7W
Potência
3.000K
Temp. de Cor
700LM
Fluxo Luminoso
24°
Grau de Abertura
Quant. por Caixa: 10 unid.



Ref: 6161 | S3253

10W
Potência
3.000K
Temp. de Cor
1.000LM
Fluxo Luminoso
24°
Grau de Abertura
Quant. por Caixa: 6 unid.



Ref: 6162 | S3254

15W
Potência
3.000K
Temp. de Cor
1.500LM
Fluxo Luminoso
24°
Grau de Abertura
Quant. por Caixa: 4 unid.



Ref: 6163 | S3255

20W
Potência
3.000K
Temp. de Cor
2.000LM
Fluxo Luminoso
24°
Grau de Abertura
Quant. por Caixa: 12 unid.



15W
6162



10W
6161



7W
6160



**LÂMPADAS
DECORATIVAS**



bolinha filamento

G45

Ref: 1043 | L55154 - E27

1044 | L5211 - E14

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27 | E14

Bocal

1043 | L55154
Bocal E27L5211
Bocal E14

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 100 unid.



vela filamento

C35

Ref: 1046 | L55153 - E27

1047 | L55036 - E14

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27 | E14

Bocal

L55153
Bocal E271047 | L55036
Bocal E14

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento

A60

Ref: 1045 | L55155

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal



Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V(bivolt)

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento

ST64

Ref: 1048 | L55156

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G80

Ref: 1049 | L55157

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V(bivolt)
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento

G95

Ref: 1050 | L55158

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



baloon filamento

G125

Ref: 1051 | L55159

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.7
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 50 unid.



LANÇA
MENTO

bolinha filamento G45 FUMÊ

Ref: 1091



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



vela filamento C35 FUMÊ

Ref: 1089 | 1090

1090
Bocal E271089
Bocal E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



LANÇA
MENTO

bulbo filamento A60 FUMÊ

Ref: 1088

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



filamento ST64 FUMÊ

Ref: 1094

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



globo filamento G80 FUMÊ

Ref: 1092

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G95 FUMÊ

Ref: 1093

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





bulbo filamento A60 ESPIRAL

Ref: L5234

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




filamento ST64 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5235

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G80 ESPIRAL DUPLO

Ref: L5236

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.




globo filamento G95 ESPIRAL

Ref: L55160

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.







bolinha filamento **G45 MILKY**

Ref: L5229



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento **A60 MILKY**

Ref: L5230



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento **G80 MILKY**

Ref: L5231



8W **800LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Branco Leitoso
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





bolinha filamento

G45 CLEAR

Ref: 1052 | L5213

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.

L5215
Bocal E271055 | L5216
Bocal E14

vela filamento

C35 CLEARRef: 1054 | L5215 - E27
1055 | L5216 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



bulbo filamento

A60 CLEAR

Ref: 1053 | L5212

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



filamento

ST64 CLEAR

Ref: 1056 | L5214

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.





filamento ST64 GUIDE

Ref: 1076 | L5225

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G80 GUIDE

Ref: 1077 | L5226

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



globo filamento G95 GUIDE

Ref: 1078 | L5227

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



balloon filamento G125 GUIDE

Ref: 1079 | L5228

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.




LANÇA
MENTO

filamento
T30 GUIDE

Ref: 1082

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 10 unid.





globo filamento ST64 GUIDE FUMÊ

Ref: 1086

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G80 GUIDE FUMÊ

Ref: 1084

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G95 GUIDE FUMÊ

Ref: 1085

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



balloon filamento G125 GUIDE FUMÊ

Ref: 1083

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





LANÇA
MENTO



filamento
T30 GUIDE FUMÊ
Ref: 1087

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Fumê
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.







L5217



L5221

bulbo filamento A60 DEFLETORA

Ref: L5217 | L5221

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5218



L5222

globo filamento G80 DEFLETORA

Ref: L5218 | L5222

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 100 unid.



L5219



L5223

globo filamento G95 DEFLETORA

Ref: L5219 | L5223

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



L5220



L5224

balloon filamento G125 DEFLETORA

Ref: L5220 | L5224

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cobre e Transparente
| Prata e Transparente
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.





led pino

G9**2,5W**
Potência**250LM**
Fluxo Luminoso**2.200K**
Temp. de Cor**G9**
Bocal

1080 | L55037

127V
Voltagem

1081 | L55038

220V
Voltagem

Grau de Proteção: IP20
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 200 unid.




led

G9

Ref: 1096

4,8W
Potência**500LM**
Fluxo Luminoso**2.400K**
Temp. de Cor**G9**
Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Cerâmica e PC
 Quant. por Caixa: 200 unid.



led

G9**7W**
Potência**700LM**
Fluxo Luminoso**2.400K**
Temp. de Cor**G9**
Bocal

1097

127V
Voltagem

1098

220V
Voltagem

Grau de Proteção: IP20
 Fator de Potência: ≥ 0.8
 IRC: >80
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Cerâmica e PC
 Quant. por Caixa: 200 unid.





led G9

Ref: 1099

5W **500LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



led G9

8W **800LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1100 **1101**
127V **220V**
Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 400 unid.



ML5066
E14/E27

ML5068
E27/E40

ML5067
GU10/E27

soquete ADAPTADOR

Ref: ML5066 Ref: ML5068 Ref: ML5067
E14/E27 **E27/E40** **GU10/E27**
Adaptador Bocal Adaptador Bocal Adaptador Bocal

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Quant. por Caixa: 60 unid.



LÂMPADAS
CERTIFICADAS



Bolinha G45

4,9W
Potência

E27
Bocal

270°
Ângulo de Abertura

MLP5003

3.000K
Temp. de Cor

377LM
Fluxo Luminoso

MLP5004

6.000K
Temp. de Cor

420LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela C35

4W
Potência

E27
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5005

3.000K
Temp. de Cor

272LM
Fluxo Luminoso

MLP5026

6.000K
Temp. de Cor

300LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Vela C37

4W
Potência

E14
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5006

3.000K
Temp. de Cor


266LM
Fluxo Luminoso

MLP5027

6.000K
Temp. de Cor

314LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



Refletora R63

10W
Potência

E27
Bocal

120°
Ângulo de Abertura

MLP5009

3.000K
Temp. de Cor

646LM
Fluxo Luminoso

MLP5010

6.000K
Temp. de Cor

693LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.





Mini Dicróica MR11

3W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5029
3.000K **221LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5028
6.000K **230LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



Dicróica MR16

6W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5011
3.000K **417LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5012
6.000K **429LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 100 unid.



AR70

7W
Potência

512LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

44°
Ângulo de Abertura

MLP5049
3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.



AR111

10W
Potência

660LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Ângulo de Abertura

MLP5050
3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 200 unid.







PAR20

9W
Potência

E27
Bocal

40°
Ângulo de Abertura

MLP5031
3.000K 552LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5030
6.000K 602LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.



PAR30

12W
Potência

E27
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5033
3.000K 809LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5032
6.000K 805LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 30 unid.



PAR38

18W
Potência

E27
Bocal

30°
Ângulo de Abertura

MLP5035
3.000K 1087LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5034
6.000K 1092LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 24 unid.



Baloon G120

20W
Potência

E27
Bocal

180°
Ângulo de Abertura

MLP5007
3.000K 1087LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

MLP5008
6.500K 1092LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.8
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 200 unid.



NORDECOR®

E-mail:
comercial@nordecor.com.br

Telefone
+55 47 3514-0820

Site
nordecor.com.br

Siga nossas redes sociais
f @ nordecoroficial

Baixe os blocos de nossos produtos no 3D Warehouse



nordecoroficial

Baixe o Nordecor APP



Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY



**Centro de Distribuição
Duque de Caxias - RJ**



**Centro de Distribuição
Itajaí - SC**

OFFICE
Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Monte Alegre - Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Rod. Jorge Lacerda, 1295 - GALPÃO 10 / SP1
Espinheiros - Itajaí - SC

Av. Kennedy, 128
Parque Boa Vista II - Duque de Caxias - RJ

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para efetuar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR®

Histórico de Alteração

6252/6253/6254/6255 - Cód. errado corrigido Pg.176
1096 - Foto de produto corrigido Pg. 218
6005 - Cód. antigo corrigido Pg. 185
6142/6205 - Produto acrescentado Pg. 180
2143/2144 - Medida corrigida Pg. 104
1094 - Potência corrigida Pg. 207
Alterado a medida de corte e comprimento das fitas para perfil Pg. 153
2249 - Tamanho do pendente Pg.60
2312/2313 - Código das fotos ajustado Pg.61
2054/2055 - Mudança no nome do produto para Evy Pg.128
Retirada de data de pré-lançamento
2197 - Informações do pendente Romai Cin ajustadas
Removido os produtos 2027, 2028, 2288 e 2289.
Modelo do pendente Janor ajustado Pg.75
2292/2293 - Arandela Tynn adicionada Pg.141
2148/2149/2150 - Ajuste na descrição de material para Acrílico
Ajuste no tamanho dos globos de vidros Pg.72 e Pg.73.
Novos produtos adicionados, como fontes e pendentes Pg.14, Pg.16, Pg.17, Pg.20, Pg.22, Pg.50, Pg.51, Pg.163, Pg.164 e Pg.165.
6256/6257 - Kit haste p/trilho de 2 para 1 unidade Pg.180
Adicionado o tamanho de globo das linhas de abajur, pendente e plafons Globe.
2270 - Medidas do Pendente ajustadas Pg.76
7004/7005 - Descrição do produto ajustada Pg.127
2309 - Ajuste na foto de dimensões Pg.69
Ajuste nos links das linhas de produtos
Tom de cor bronze padronizada para dourado.
Tom de cor da linha Romai padronizado para Onix e Dourado.

NORDECOR